# INVERSIÓN 2026

NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2026

GYS

## ESTACIÓN ENERGÍA POWERPACK 29.36 FC 12V 230V 53MK

Estación de energía portátil Power Pack 29.36 FC. Batería LiFePO4 de 2.900 Wh, potencia de salida de 3.600W. **Recarga completa en 2 horas**, pantalla LCD e iluminación LED.

- Incluye salidas 230 V, USB y 12 V.
- Diseño portátil con ruedas y asa telescópica.




Cód.: F_737048
**2.455 €/UD**
con iva 2.970,55€
**NOVEDAD**

XHANDER

## BANCO TRABAJO ENCIMERA MADERA 1,5M 53JA

**Banco de trabajo reforzado** con patas de acero de 3,5 mm y tablero de haya de 38 mm. Se puede fijar al suelo para tener máxima estabilidad. **Fabricado con un 30 % de acero reciclado.**

- Capacidad de carga: 400 kg.
- Dimensiones: 1500x700x830 mm.



Cód.: F_226601
**319 €/UD**
con iva 385,99€

Fein

## TALADRO MAGNÉTICO 1200W KBM 50 UQW 73CA

Dé 2 velocidades con giro a derecha e izquierda y portaherramientas de cono Morse MK3. **Incluye bomba de lubricación, soporte botella, correa amarre, protección contacto, cuña expulsión, centrador y gancho para viruta.**

- Potencia: 1200W.
- D. max. taladrado/corona: 50mm.
- Fuerza magnética: 12500 Nm.
- Carrera: 145mm.
- Peso: 15,70 kg.



Cód.: F_381837
**1.895 €/UD**
con iva 2.292,95€

prolians.es

PROLIANS
METALCO

## XHANDER

### CARRO HERRAMIENTAS 6 CAJONES CON COMPOSICIÓN DE 97 HERRAMIENTAS

Dispone de 2 ruedas fijas y 2 direccionales con freno de 125mm. Resistencia de hasta 900kg en estático de color verde kaki. Compuesto por:

- 13 llaves combinadas.
- 4 alicates.
- 8 destornilladores. Juego de 50 piezas de carraca con vasos y puntas de 1/4.
- Juego de 22 piezas de carraca y vasos de 1/2.




Cód.: F_999998
515 €/UD
con iva 623,15€
LOTE 502000695

## FACOM

### CARRO HERRAMIENTAS ROLL 76BG

Carro con 6 cajones con superfície de polipropileno reforzada con fibra, resistente a impactos e hidrocarburos.

- Resiste una carga estática de 800 kg.
- Montado con 4 ruedas de 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (una con freno).

**ROJO**
**CÓD.: F_294959**

**GRIS**
**CÓD.: F_294991**



465 €/UD
con iva 562,65€

## XHANDER

### CARRO 6 CAJONES CON COMPOSICIÓN DE 24 HERRAMIENTAS (11 AISLADAS)

Compuesto por:

- 13 llaves combinadas.
- 7 destornilladores aislados.
- 4 alicates aislados..




Cód.: F_999998
445 €/UD
con iva 538,45€
LOTE 502000919

### JUEGO CARRACA-VASOS-PUNTAS 1/4 OGVGRIP 38PZ 76EA

Carraca 1/4, vasos hexagonales y puntas con perfil **OGVGRIP**® diseñados para la extracción de tornillos y tuercas dañados o redondeados.

- Medidas de vasos 5,5 a 14mm.



OGVGRIP

Cód.: F_893474
179 €/UD
con iva 216,59€

## XHANDER

### MALETA TROLLEY HERRAMIENTAS 165PZ 76AD

Composición 165 piezas. Incluye: 12 llaves combinadas, 12 destornilladores, juego de vasos 1/4 de 16 piezas y 1/2 de 19 piezas, 5 alicates, juegos llaves allen y torx, juego de puntas de 45 piezas, nivel, flexómetro...

Cód.: F_437298
279 €/UD
con iva 337,59€



### MALETA TROLEY HERRAMIENTAS AISLADAS 142PZ 76AD

Contiene multímetro, buscapolos, destornilladores aislados, alicates aislados, pelacables aislado, tijeras, cúter, juego de vasos de 1/4 y 1/2, llaves allen, llaves combinadas, llave ajustable, cinta métrica, nivel y linterna tipo boligrafo, botadores, puntas de atornillar, caja con terminales, destornilladores de precisión, regla y crimpadora.

Cód.: F_532390
329 €/UD
con iva 398,09€



## BOSCH

### KIT 18V CON PERCUTOR GSB + AMOLADORA GWS + MARTILLO GBH 3X 5,0AH 73DJ

Compuesto por taladro percutor, amoladora y martillo SDS+ con 3 baterías de 5,0Ah y cargador. Con bolsa de transporte.

Cód.: F_221505
**609 €/UD**
con iva 736,89€




## Makita

### KIT 18V DLX3093TJ CON AMOLADORA+PERCUTOR+ MARTILLO SDS+ 3X 5,0AH 73DJ

Compuesto por taladro percutor, amoladora y martillo SDS+ con 3 baterías de 5,0Ah y cargador.

Cód.: F_967687
**739 €/UD**
con iva 894,19€



## DEWALT

### KIT 54V FLEXVOLT PERCUTOR+AMOLADORA+MARTILLO SDS+ CON 2 BATERÍAS DE 9,0AH Y 1 BATERÍA DE 5,0AH 73DJ

Compuesto por amoladora 54V Flexvolt, taladro percutor XRP y martillo SDS+ con 2 baterías de 9,0Ah y 1 batería de 5,0Ah y cargador.



54V XR FLEX VOLT 9,0 5,0 AH BRUSHLESS XRP

T STAK

TROLLEY

EXCLUSIVO PROLIANS

Cód.: F_967372
**1.269 €/UD**
con iva 1.535,49€

## fein

### SIERRA CIRCULAR METAL BATERÏA SOLO 18 V F-IRON CUT 57 AS 73TN

Potente sierra circular para metal, para un corte en frío rápido y preciso de chapas, tubos y perfiles.

- D. disco: 150mm.
- Capacidad corte: 57mm.
- Capacidad corte acero: 24mm.

Cód.: F_808123
**350 €/UD**
con iva 423,50€



## BOSCH

### PACK DE BATERÍAS DE 18V CON 2 BATERÍAS DE 4,0AH EXPERT Y CARGADOR 73UD

Gran potencia: hasta 2000 W para aplicaciones exigentes. Carga rápida: corriente de carga de 8A que permite cargar por completo una batería EXBA 18V-40 en solo 38 minutos.

Cód.: F_221225
**239 €/UD**
con iva 289,19€





**COMPATIBLE CON SIERRA CIRCULAR METAL FEIN**

## BOSCH

### CÁMARA TÉRMICA BATERÍA GTC 400 C A 75EB

Mide y visualiza diferencias de temperatura en segundos mediante imágenes en su pantalla a color de 3,5” y su alta resolución.

- Conectividad: Sí.
- Tamaño sensor IR (px): 160x120.
- Memoria imágenes: 500.




Cód.: F_546135
**959 €/UD**
con iva 1.160,39€



| Tensión (V) | Amperaje (A) | Distancia mínima objeto (m) | Medición IR (ºC) | Resolución (ºC) | Nº puntos medición | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 (4 pilas AA) | 2 | 0,30 | 3 | 0,1 | 192000 | 0,54 |

## FLUKE ®

**Si su compra tiene un valor superior a 100 € (IVA no incluido)**, recibirá un magnífico instrumento Fluke totalmente GRATIS. Cuanto mayor sea su compra, mejor será el regalo.

### MULTÍMETRO DIGITAL AUTORANGO 37XR-A 75EV

Multímetro TRMS con pantalla de 10000 cuentas. Mide hasta 1000V en DC, 750V en AC, 10A en corriente, 40MΩ en resistencia, 40MHz en frecuencia y 1000°C en temperatura. Con funda magnética.

**Categoría CAT IV 600V/CAT II 1000 V**

Cód.: F_372590
**249 €/UD**
con iva 301,29€



### PINZA AMPERIMÉTRICA 325 75EW

Con un diseño ergonómico dispone pantalla retroiluminada. Corrriente CA 400 A. Tensión CA 600 V. Precisión 1%. Con registro de datos. Lectura “Verdadero valor eficaz”. Con estuche de transporte.

**Categoría CAT IV 300V/CAT III 600 V**

Cód.: F_717280
**339 €/UD**
con iva 410,19€



Escanee para obtener más información **www.fluke.es/freegift.**

Promoción válida entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2026. Los importes de gasto mostrados no incluyen IVA.

## FACOM

### BANCO TRABAJO ENCIMERA MADERA 2M 53JA

**Banco de trabajo con encimera multicapa** de 30 mm (abeto y fresno). Patas metálicas de 1,2 mm. Preparado para fijación al suelo. Color negro RAL 9005, compatible con cajón WB2.2000DRAW.

- Resistencia estática: 1.500 kg.
- Dimensiones: 2000x700x900 mm.




Cód.: F_220105
**530 €/UD**
con iva 641,30€

## HECO

### BANCO TRABAJO ENCIMERA METÁLICA 1500X750X880 53JA

Banco de trabajo con encimera de chapa de acero. Para uso intensivo en talleres.

- Capacidad de carga 1000kgs.
- Dimensiones: 1540x750x900 mm.



Cód.: F_162651
**435 €/UD**
con iva 526,35€

HECO

## ARMARIO PERSIANA PERFORADO DE 1500 53IA

Puede colocarse directamente a la pared o sobre el banco. Interior con panel perforado metálico.

- Cierre de persiana con llave
- Medida: 1500x900x175.

Cód.: F_129262
**420 €/UD**
con iva 508,20€



## ARMARIO TALLER CON 5 ESTANTES REGULABLES 53IA

Fabricado con chapa de 10/10.**Incluye 5 Estantes graduables de chapa de 1mm de grosor.**

| Código | Largo x Alto x Fondo (mm) | PRECIO €/UD | CON IVA € |
|---|---|---|---|
| F_252379 | 1000x1980x490 | 750 | 907,50 |
| F_244764 | 700x1980x490 | 689 | 833,69 |
| F_129544 | 1200x1980x1865 | 955 | 1.155,55 |




TUBESCA-COMABI

## ANDAMIO ALUMINIO NEOLIUM EVO 61JB

Montantes y peldaños de aluminio soldado de Ø 50 mm. Plataforma de madera y rodapié de aluminio. Ideal para espacios reducidos. Montaje y desmontaje sencillo por una sola persona. Fácil de almacenar y transportar.

**Garantía 5 años**
**Norma EN1004-1**

| Código | Altura andamio (m) | Altura plataforma (m) | Largo andamio (m) | Ancho andamio (m) | Altura trabajo (m) | PRECIO €/UD | CON IVA € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F_121986 | 3.34 | 2.2 | 1.38 | 0.78 | 4.2 | 2.159 | 2.612,39 |
| F_122000 | 5.33 | 4.2 | 1.38 | 0.78 | 6.2 | 3.119 | 3.773,99 |



## ANDAMIO MOVIL ALUMINIO SPEEDY 4+ 61JB

Andamio de aluminio por packs con base plegable para instalación rápida y fácil almacenamiento. Ruedas de Ø125mm con freno. Fácil montaje sin herramientas. Uso sobre suelo plano.

- Frecuencia de uso: Ultra intensivo.
- Carga máxima: 200 kg./m2

**Garantía 5 años**
**Norma EN1004-1**



**985 €/UD** con iva 1191,85€ — PACK 1

**1118 €/UD** con iva 1352,78€ — PACK 1+2

**1323 €/UD** con iva 1600,83€ — PACK 1+2+3

**1833 €/UD** con iva 2217,93€ — PACK 1+2+3+4

| Código | Modelo | Altura andamio (m) | Altura plataforma (m) | Largo andamio (m) | Ancho andamio (m) | Altura trabajo (m) | PRECIO €/UD | CON IVA € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F_331397 | Pack 1 | 1.75 | 0.6 | 1.75 | 0.88 | 2.6 | 985 | 1.191,85 |
| F_331405 | Pack 2 | 2.75 | 1.6 | 1.75 | 0.88 | 3.6 | 133 | 160,93 |
| F_331413 | Pack 3 | 4.5 | 3.35 | 1.75 | 0.88 | 5.35 | 205 | 248,05 |
| F_331421 | Pack 4 | 6.25 | 5.1 | 1.75 | 0.88 | 7.1 | 510 | 617,10 |

## ESCALERA TELESCOPICA MULTISCOPIC 4X4 61GA

Escalera telescópica apta para uso en desniveles y escaleras con bloqueo fiable.

- 4x4 peldaños.
- Altura 1,83 m (tijera)
- Altura desplegada 3,68 m.

**Garantía 2 años**
**Norma EN 131-4**
**Decreto 96 333**



Cód.: F_343012
**199 €/UD**
con iva 240,79€

## EQUIPO MIG MULTIF MULTIWELD 400T G 72JB

Equipo soldadura trifásico multiproceso MULTIWELD 400T MIG/MAG, MMA y TIG Lift con doble pantalla digital, ajustes 2T/4T y control preciso del hilo. Compatible con múltiples diámetros de hilo y electrodos.

- Tension: 400V
- Factor de Marcha: MIG/MAG 320A-60% - MMA 300A-60%
- Diámetro máximo de hilo: 1.6mm.



Cód.: F_999998
**2558 €/UD**
con iva 3095,18€
LOTE 317000018

## INVERTER MMA PROGYS 300 TRIFÁSICA SIN ACCESORIOS 72GA

**Inverter trifásico para uso intensivo** Uso con MMA, ranurado y TIG DC lift arc. Incluye **VRD** para reducir voltaje y aumentar seguridad en zonas peligrosas.

- Tension: 400V
- Factor de Marcha: 300A-60% a 40º
- Diámetro máximo de Electrodo: 6 mm.




Cód.: F_807920
**955 €/UD**
con iva 1.155,55€

## EQUIPO TIG HF AC/DC TITANIUM 230 AL1 CON ACCESORIOS 72LB

**Inverter TIG AC/DC HF con FV y PFC**. Soldadura en acero, inox, aluminio, titanio y cobre. Máximo MMA hasta Ø8 mm. **"TIG WIZARD" (sin metal de aporte), 6 modos TIG y MMA pulsado. Pantalla color 5". IP23.**(hasta 4 mm).

- Tension: 230V
- Factor de Marcha: 190A-60% / 230A-35%



Cód.: F_118728
**3.835 €/UD**
con iva 4.640,35€

## MÁQUINA MIG GALAXY 400T GW1 TRIFASICO 72JB

Equipo de soldadura multiproceso GALAXY 400T GW. Soldadora trifásica de hasta 400 A con procesos MIG/MAG pulsado, MMA y TIG DC Lift. Pantalla digital, programas sinérgicos, memoria de trabajos y refrigeración integrada.

- Tension: 400V
- Factor de Marcha: MIG-MMA 300A-60% / TIG 340A-60%
- Diámetro máximo de hilo: 1.6 mm.



Cód.: F_797378
**5.249 €/UD**
con iva 6.351,29€

## MÁQUINA MIG KRONOS 320T CON ACCESORIOS 72JB

**Equipo inverter trifásico multiproceso** con devanadora de 4 rodillos y ajuste automático. **Uso INDUSTRIAL**. MIG/MAG para acero, inox y aluminio; hilo revestido Ø 0.9–1.6 mm; MMA DC/pulsado. **Incluye sinergia para acero, AlSi, CrNi y CuSi.**

- Tensión: 400V
- Factor de Marcha: 260A-60%
- Diámetro máximo de hilo tubular: 1.2mm.



Cód.: F_560417
**2.505 €/UD**
con iva 3.031,05€


## EQUIPO DE INDUCCIÓN POWERDUCTION 220LG 6 M 72ZZ

**Equipo de inducción POWERDUCTION 220LG,** trifásico 400V, con refrigeración líquida. Potencia 22 kW para calentamiento rápido y seguro sin llama, Longitud de cable de 6 metros.

- Depósito: 30lts.
- Dimensiones y peso: 118x80x60 cm. - 98kgs.

UNA ADAPTACIÓN A TODOS LOS SECTORES DE ACTIVIDAD





Cód.: F_497442
**7.159 €/UD**
con iva 8.662,39€

## PLASMA CORTE NEOCUT 70 T400 + ANTORCHA 72QB

Cortadora de plasma trifásica NEOCUT 70 T400. Equipo de corte industrial de 20 a 70 A con capacidad de corte hasta 35 mm. Dispone de gestión automática del aire, pantalla HMI a color, modos 2T/4T. **Encendido sin Alta Frecuencia**

- Conexión CNC para cortes precisos y repetitivos.
- Espesor corte limpio / Espesor Máximo de corte: 25mm / 35mm.

Cód.: F_648316
**2.860** €/UD
con iva 3.460,60€




## EQUIPO DECAPADO INOX CLINOX ECO X2 72XZ

**Decapado y pasivado portátil**.Corriente hasta 30 A. Antorcha manual con bombeo integrado.

- Potencia: 900 W.
- Dimensiones y Peso: 410x170x238 - 6,8 kg.

Cód.: F_447567
**1.550** €/UD
con iva 1.875,50€




## IMPRESORA EQUIPO MARCADO MARKING KIT

**Impresora para marcado electroquímico**. Compatible con sistemas Nitty-Gritty. Incluye impresora Zebra, software y cables para crear plantillas personalizadas. 72XZ

- Creación de fotolitos propios.



Cód.: F_672876
**510** €/UD
con iva 617,10€

## ASPIRADOR HUMO FILTOO 230V BRAZO 3M 72XF

**Equipo de filtración mecánica** con sistema de 4 etapas y separación ≥99 %. Certificado IFA W3. Para trabajos estándar de soldadura y lijado. **Compacto, económico, fácil de mover y silencioso (72dB).**

- Caudal máx.:1.600 $m^3$/h.
- Potencia: 1.1 Kw.
- Dimensiones y peso: 580x580x900 mm. - 58kgs.

Cód.: F_888070
**1.865** €/UD
con iva 2.256,65€




## KIT EXTENSIÓN ANTICHISPAS STAVO 72XF

**Pre-separador de chispas STAVO** para Filtoo®. Protege filtros, reduce riesgo de incendios y facilita la eliminación de polvo. **Instalacion sencilla.**

- Compatible con todos los modelos Filtoo®.

Cód.: F_11246
**209** €/UD
con iva 252,89€



## ASPIRADOR HUMOS STRONGMASTER 1.1KW 72XF

**Equipo móvil con cartucho filtrante limpiable** y separación ≥99 %. Certificado IFA W3. **Para soldadura prolongada y grandes volúmenes de humo.**Muy Silencioso (70dB).

- Caudal máx. 1.860 $m^3$/h
- Presión: 2.900 Pa
- Dimensiones y peso: 665x820x13685 - 130kgs.

Cód.: F_957202
**3.415** €/UD
con iva 4.132,15€



XHANDER

## POLIPASTO DE CADENA MANUAL 46MC XH 2000 KG

Polipasto manual para cargas de 0,5 a 2 t. Compacto, ligero y seguro. Ganchos giratorios con pestillo y cadena anticorrosión. Altura 3 m o 6 m. 2 ramales.



| Código | Largo cadena (m) | Peso (Kg) | PRECIO €/UD | CON IVA € |
|---|---|---|---|---|
| F_559054 | 3 | 17.2 | 249 | 301,29 |
| F_559062 | 6 | 24.97 | 335 | 405,35 |

## TRANSPALETA MANUAL XH 2500 KG 46PD RUEDA GOMA KAKI

Carga máxima de 2500 kilos. Timón ergonómico 3D. Ruedas de goma 200x45 y rodillos de poliuretano 82x60. Horquillas 1150x525, elevación de 85 a 200. **Garantía de 3 años.**

- Bomba hidráulica integrada.

Cód.: F_471038
**333 €/UD**
con iva 402,93€



Yale

## POLIPASTO PALANCA UNOPLUS-A 3TN 46MC

Diseñado para levantar, arrastrar y mover cargas. Compacto y ligero. **Incorpora freno adicional patentado** para máxima seguridad en trabajos críticos

- Capacidad de carga: 3000 kgs.

Cód.: F_355719
**405 €/UD**
con iva 490,05€



AYERBE

## TRANSPALETA ELÉCTRICA ELEQTRA 1500 KG 46PE

Batería inteligente de litio libre de mantenimiento. **Carga rápida de sólo 2,5 horas**. Chasis robusto con timón ergonómico e inteligente. **Puede trabajar en rampas de hasta un 4% con carga y un 16% sin carga.** Longitud de las palas: 1150x540 mm. Altura de elevación: 195 mm. Altura mínima:: 80mm.

- Radio de giro: 1330mm.
- Velocidad de desplazamiento con carga: 4.6km/h

Cód.: F_336859
**2.345 €/UD**
con iva 2.837,45€




PRAMAC

## APILADOR MANUAL MX1016 46PD

Máquina resistente y alta capacidad de carga. Equipado con pedal para la elevación de las horquillas de 1150x740 mm.

- Elevación hasta 1510 mm.
- Capacidad de carga de 1000 kg.

Cód.: F_773317
**820 €/UD**
con iva 992,20€




## APILADOR ELÉCTRICO 1000 KG 1600 MM 46PF 2X12V/70AH0

Compacto para trabajar en almacenes con espacios reducidos. Fácil acceso a la batería y los componentes, para agilizar el mantenimiento y minimizar el tiempo de inactividad.**Batería potente para uso semi-intensivo.**

- Longitud de las horquillas: 115,3 cm.
- Capacidad de carga máxima: 1000kgs.
- Altura Maxima Elevación: 1600 mm.

Cód.: F_209945
**3.969 €/UD**
con iva 4.802,49€



Yale

## CONJUNTO TANQUETAS LX-6 46PH

Sistema de tres puntos con patines delanteros orientables y traseros ajustables. Ruedas de **nylon resistente**. Cada patín soporta el 50% de la carga total.

- Capacidad de carga: 6 Tn.

Cód.: F_760454
**515 €/UD**
con iva 623,15€



## IMAN PERMANENTE PALANCA TPM 1TN 46MJ

Imán permanente para el transporte de objetos pesados de ferro-magnético. **Permite la elevación de material plano o redondo.**Se activan y desactivan girando únicamente la palanca.**No necesita energía eléctrica.**

- Capacidad carga material plano: 1000 kgs.
- Capacidad carga material redondo: 500 kgs.



Cód.: F_365718
**1.090 €/UD**
con iva 1.318,90€

JAGUAR

## TANQUETAS TRANSPORTE ATACA 36TN 46PH

Sistema modular para desplazar cargas pesadas. Tanquetas y carro guía con rodamientos de bolas para movimiento suave. Centro de gravedad muy bajo (**110 mm**) para máxima seguridad. **Para trabajos en superficies lisas.**

- Capacidad carga: 36Tn.

Cód.: F_116960
**1.479 €/UD**
con iva 1.789,59€




## BALANCÍN AJUSTABLE JBA CON GANCHOS 3T M3 46ME

Balancín ajustable con perfiles HEB, anilla superior para suspensión simple y ganchos giratorios de seguridad. Uso en izado de cargas pesadas. Permite adaptar otros tipos ganchos.

- Capacidad de carga: 3000 kgs.
- Distancia máxima ganchos 3 mts.
- Ancho total Balancín: 3100 mm.

Cód.: F_878046
**1.415 €/UD**
con iva 1.712,15€




Tractel
PART OF ALIMAK GROUP

## DINAMOMETRO DYNAFOR LLZ-6,30T 46MV

Dinamómetro industrial para medición precisa de cargas. Modelo Dynafor con **alta fiabilidad en entornos exigentes.**

- Capacidad de carga: 6300 kgs.

Cód.: F_53432
**1.245 €/UD**
con iva 1.506,45€



KÄRCHER

## ASPIRADOR NT-65/2-AP 2760W 65L 53TK

Aspirador **seco y húmedo.** Dos motores. Sistema ApClean de limpieza semiautomática del filtro, incluye manguera de 4 mts, tubos inox, asa de empuje y tobera de 360mm.

- Potencia: 2760W.
- Depósito: 65 l.
- Nivel sonoro 71dB.

Cód.: F_674960
**869 €/UD**
con iva 1.051,49€



## ASPIRADOR NT-90/2-ME-CLASSIC 53TK

Aspirador en seco y húmedo con dos motores y amplio deposito. Incluye filtro de cartucho y manguera de desagüe.

- Potencia 2300W.
- Depósito: 90L
- Nivel sonoro 76dB.

Cód.: F_663062
**525 €/UD**
con iva 635,25€



KRÜGER

## ASPIRADOR INDUSTRIAL KRA136 3450 W 53TK

Aspirador para polvo, sólidos y líquidos de alta potencia con 3 motores, deposito de acero y filtro antiestático de gran superficie **30.000 cm2**, para **conexión a máquinas y uso intensivo.**

- Potencia: 3450W.
- Deposito: 60lts.
- Nivel sonoro: 76 dB.



Cód.: F_711313
**2.159 €/UD**
con iva 2.612,39€

## KRAI11 ASPIRADOR INDUSTRIAL ATEX Z22 40L 53TK

**Aspirador ATEX zona 22**. Apto para atmosferas explosivas, gran superficie filtrante, deposito en acero inoxidable. Incluye vacuometro y kit de accesorios.

- Potencia 1100W
- Deposito 40lts.
- Nivel sonoro 74 dB.



Cód.: F_253345
**2.510 €/UD**
con iva 3.037,10€

KÄRCHER

## HIDROLIMPIADORA AGUA FRIA HD 5/15 C-PLUS 53SD

Gama **profesional**. Pistola EASY!Force, lanza de 840 mm, manguera de 10 m y **boquilla turbo incluida**. Culata de latón, descarga de presión automática y filtro de agua.

- Presión: 150 bar.
- Caudal: 500 l/h.
- Potencia: 2,8 Kw.



Cód.: F_891171
**595 €/UD**
con iva 719,95€

## HIDROLIMPIADORA DE AGUA CALIENTE HDS 5/15 53SC

Hidrolimpiadora profesional con motor monofásico, temperatura maxima 80ºC, pistola EASY!Force, lanza de 840 mm y manguera de 10 m. Diseño vertical, filtro de agua y desconexión de presión.

- Presion: 150bar
- Deposito de combustible: 6,5lts
- Caudal: 450 l/h



Cód.: F_105484
**1.860 €/UD**
con iva 2.250,60€

KRÜGER

## HIDROLIMPIADORA AGUA FRÍA KH2014F 53SD

Hidrolimpiadora **uso industrial** con motor trifásico. Bomba con pistones cerámicos, sistema TST, manguera de 10 m, pistola con prolongación y kit de 5 boquillas.

- Potencia: 5500W.
- Presión: 206 bares.
- Caudal: 840 l/h.



Cód.: F_483172
**1.259 €/UD**
con iva 1.523,39€

## HIDROLIMPIADORA AGUA CALIENTE KH1509C 53SC 540L/H

Hidrolimpiadora **industrial** trifásica. Caldera diésel 8 lts, sistema TSS, termostato hasta 120º, lanza térmica y manguera de 10 m. Para limpieza de grasas y aceites.

- Potencia: 2200W
- Presión: 150 bar
- Caudal: 540 l/h





Cód.: F_124786
**2.175 €/UD**
con iva 2.631,75€

## MÁQUINA DE LIMPIEZA DE PIEZAS MÓVIL HEAVYWEIGHT SW37 53YE

Sistema de limpieza ecológico (minimiza el impacto ambiental), móvil y resistente, con bomba 19 l/min, termostato 40-46 °C y temporizador 10 min. **Certificados CE y NSF**.

- Carga 454 kgs.
- Capacidad depósito 100 lts.




Cód.: F_528562
**2.310** €/UD
con iva 2.795,10€




## DESENGRASANTE FLOTAS DE VEHÍCULOS OZZYJUICE SW-3 20L 53YE

Desengrasante de alta resistencia de base acuosa de ph neutro **para flotas de vehículos.Certificación NSF.** Limpiador altamente eficiente en contaminantes como: petróleo crudo, aceite de motor, grasa, grasa para cojinetes, grasa automotriz, productos de resina, creosota y grasa animal.

- **No irritante, no tóxico y no inflamable.**

Cód.: F_270652
**75** €/UD
con iva 90,75€




## DESENGRASANTE ENÉRGICO OZZYJUICE SW-4 20L 53YE

Desengrasante *heavy-duty* de pH neutro. Rango temperatura de trabajo entre 40–46 °C, dispone de sello EPA Safer Choice. Para limpieza de piezas con grasa y aceites.

- **Sin disolventes, no inflamable.**

Cód.: F_13091
**75** €/UD
con iva 90,75€




## DESENGRASANTE METALES ESPECÍFICOS OZZYJUICE SW-6 20L 53YE

Desengrasante para metales delicados con pH neutro. **Cumple MIL-PRF-29602A.** Usado en SmartWasher® para aeronáutica y piezas críticas.

- **Sin fosfatos, no corrosivo y resistente al** flash rust

Cód.: F_13119
**82** €/UD
con iva 100,31€




## DESENGRASANTE ALTO RENDIMIENTO OZZYJUICE SW-X1 20L 53YE

Desengrasante de alto rendimiento para contaminantes severos: hollín diésel, carbón y grasas pesadas. Con pH neutro, **certificación NSF A1 y VOC-compliant.** Uso con SmartWasher® en entornos exigentes.

- **No inflamable, sin residuos**

Cód.: F_13133
**115** €/UD
con iva 139,15€




## BARREDORA INDUSTRIAL BATERIA 11B501 45L SIN BATERIAS NI CARGADOR 53TC

Barredora industrial a batería con depósito de 45 l, con alza-flap para residuos voluminosos. Cepillo central regulable, tracción mecánica. Autonomía hasta 3 horas.

- Ancho barrido 680 mm.
- Rendimiento 2.600 m²/h.

Cód.: F_483164
**3.140** €/UD
con iva 3.799,40€



## FREGADORA HOBRE A BORDO BATERIA 24V 120L 53TE

Tracción automática, cabezal flotante, doble cepillo, motor de aspiración silencioso, depósitos de gran capacidad y control electrónico. **Para grandes superficies.** Baterías y cargador no incluidos.

- Ancho fregado: 750mm.
- Rendimiento máximo: 4875 m2/h.
- Capacidad batería: 3,5 Ah.
- Depósito: 120L.

Cód.: F_597732
**5.145** €/UD
con iva 6.225,45€



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

## TALADRO COLUMNA D 33PRO TRIFÁSICA 58HF

Taladro de columna **trifásico**de 1100 W con transmisión por correa trapezoidal y 9 velocidades. Uso profesional.

- Cono morse: MT 4.
- Revoluciones husillo: 120 -1810 rpm.
- Ø máx. taladrado/continuo: 30-25 mm.

Cód.: F_302513
**1.225 €/UD**
con iva 1.482,25€



## TALADROB 28 H 230V 58HF

Taladro de columna **monofásico** de 1500 W con transmisión por correas y variador de velocidad. Motor sin escobillas, concentricidad ‹0,015 mm y sistema de seguridad. 12 velocidades con control electrónico. Uso industrial.

- Cono morse: MT 3.
- Revoluciones husillo: 35-5600 rpm.
- Ø máx. taladrado/continuo: 28-34 mm.

Cód.: F_964411
**3.430 €/UD**
con iva 4.150,30€



## TALADRO DE COLUMNA B40 G SERIE INDUSTRIAL, TRANSMIS POR ENGRANAJES 58HF

Taladro de columna **trifásico** de 1500 W con transmisión por engranajes, 18 velocidades, sistema de refrigeración y expulsor automático de broca. Motor potente y silencioso, lubricación automática y dispositivo de roscado. Uso industrial.

- Cono morse: MT 4.
- Revoluciones husillo: 50 - 1450 rpm.
- Ø max. taladrado/continuo: 35-30 mm.

Cód.: F_302703
**5.615 €/UD**
con iva 6.794,15€



## ESMERILADORA OP PREM. GZ 25DD 400V 58AC

Esmeriladora con motor de inducción silencioso y soporte ajustable. **Incluye sistema de aspiración y bancada con bandeja refrigerante.** Garantía 10 años.**Freno electrónico montado bajo demanda**.

- Potencia: 1100W / 400V.
- Nº Revoluciones: 1400 rpm.
- Dimension muelas: 250x30 Ø25.(no incluidas)

Cód.: F_837488
**2.420 €/UD**
con iva 2.928,20€



TRONZADORAS MG

## SIERRA DE CINTA MANUAL CY-135A MONOFÁSICA 58MB

Sierra de uso industrial, con brazo giratorio que permite cortes a 45º, 60º y 90º, velocidad fija, mordaza de ajuste rápido, refrigeración y ruedas para facilitar el transporte.

- Capacidad de corte 45º: Ø100 / 105x125 mm.
- Capacidad de corte 60º: Ø70 / 70x100 mm.
- Capacidad de corte 90º: Ø160 / 195x150 mm.
- Desarrollo cinta 1735x13x0,9.

Cód.: F_667170
**1.439 €/UD**
con iva 1.741,19€



## SIERRA CINTA S210G TRIFÁSICA 58MB

Sierra trifásica de 750W, con brazo giratorio que permite cortes en ángulo de 45º y 90º. Bajada por piston hidráulico. Panel de control de velocidad y refrigeración. Ajuste rápido de mordaza. Incluye banco y sierra cinta.

- Capacidad máx. corte 90º: Ø170 / 190x140 mm.
- Capacidad máx. corte 45º: Ø125 / 95x140 mm.
- Desarrollo cinta 2080x20x0,9 mm.

Cód.: F_302232
**2.095 €/UD**
con iva 2.534,95€



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

## SIERRA CINTA S275N TRIFÁSICA 58MB

Sierra trifásica de 1100 W de uso industrial, con brazo giratorio que permite cortes en ángulo de 45º, 60º y 90º. Bajada por piston hidráulico. Velocidad ajustable, mordaza rápida y refrigeración. Incluye hoja, banco y tope.

- Capacidad de corte 90º: Ø225 / 150x245 mm.
- Capacidad de corte 60º: Ø90 / 120x90 mm.
- Capacidad de corte 45º: Ø145 / 190x150 mm.
- Desarrollo cinta 2480x27x0,9.




Cód.: F_302257
**2.225 €/UD**
con iva 2.692,25€

## SIERRA DE CINTA MANUAL K-300/2 BH TRIFÁSICA 58MB

Sierra manual con bajada hidráulica y brazo ajustable para cortes a 45º, 60º y 90º, doble velocidad, mordaza de ajuste rápido, guía con rodamientos y refrigeración.

- Potencia: 0,5/1,2HP / 400V.
- Capacidad de corte 45º: Ø240 / 300x230 mm.
- Capacidad de corte 60º: Ø110 / 110x140 mm.
- Capacidad de corte 90º: Ø200 / 220x190mm.
- Desarrollo cinta 2750x27x0,9 mm.




Cód.: F_525543
**5.355 €/UD**
con iva 6.479,55€

## TRONZADORA PARA ALUMINIO TLG-352-SA 58MC

Semiautomática de disco ascendente de Ø350 con motor de 2HP, subida manual, refrigeración aire-aceite y pisadores neumáticos.

- Capacidad de corte 90º: Ø125 / 175x75 mm.
- Capacidad de corte 45º: Ø105 / 100x80mm.



Cód.: F_223644
**4.120 €/UD**
con iva 4.985,20€

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

## FRESADORA TALLER MG22VD 230V 58HL

Fresadora de sobremesa de 950W con variador electrónico, 2velocidades y control electrónico, cabezal inclinable ±90°. Mesa 700 mm y pantalla digital. Serie profesional. **Incluye visualizador de 3 ejes (DRO5)**

- Ø máx. taladrado/continuo: 20-16 mm.
- Ø máx. fresa cilíndrica: 12 mm.
- Revoluciones husillo: 90 - 3000 rpm.
- Desplazamiento mesa: 280-175-480 mm.



Cód.: F_141187
**2.630 €/UD**
con iva 3.182,30€

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

## TORNO TALLER TM 3110VB 230V 58HK

Torno con bancada prismática de 1500 W, con control de velocidad variable y avance longitudinal y transversal automático, 9 velocidades y husillo Camlock. **Incluye plato Ø160 mm.**

- Ø máx. sobre bancada 310 mm.
- Distancia entre 1 000 mm.
- Rango velocidad husillo: 50 - 2500 rpm.



Cód.: F_141299
**5.275 €/UD**
con iva 6.382,75€

## BANCO PARA FRESADORAS DE SOBREMESA MSM1 58HL

Banco metálico para modelo de fresadoras: MH15, BF20 y MH22. Con 3 estantes para herramientas.**Estante superior no incluido**

- Dimensiones 340x420x800 mm.
- Peso 21 kgs.



Cód.: F_400572
**189 €/UD**
con iva 228,69€

KRÜGER

## DESHUMIDIFICADOR IND. HIDRA80 1250W 400M³ 53DD

**Deshumidificador portátil** compacto y ergonómico, trabajo continuo 24 h. Humidostato incorporado, filtro lavable, mando digital y ruedas para transporte.**Eficiencia energética ERP Clase 1.**

- Potencia: 1250W.
- Desumidificación: 80 l/24h.
- Area de trabajo: 50 -120 m2

Cód.: F_499574
**910 €/UD**
con iva 1.101,10€



## CALEFACTOR GASOIL ESKOL36 53RE

**Generador de aire caliente de combustión directa (sin chimenea) a gas-oil** para secado y calefacción en espacios ventilados. Bomba Danfoss, cámara en acero inoxidable, control electrónico y ruedas para transporte.

- Potencia: 38 kW.
- Potencia calorífica: 31.2 kCal/h.
- Consumo gas-oil: 3.04 l/h
- Deposito gas-oil: 42 litros.

Cód.: F_499350
**1.120 €/UD**
con iva 1.355,20€



## CALEFACTOR GASOIL INFRARROJOS FENIX40 38 53RE

**Calefactor por infrarrojos a gasoil** para espacios ventilados. Combustión limpia sin chimenea, funcionamiento automático, cámara en acero inox y protecciones contra sobrecalentamiento.

- Pontencia: 40 kW.
- Potencia calorífica: 34.4 kCal/h
- Consumo Gas-oil: 3.2 l/h
- Deposito Gas-oil: 38 litros.

Cód.: F_499400
**1.115 €/UD**
con iva 1.349,15€



airum COMPRESSORS

## COMPRESORES INDUSTRIALES DE PISTÓN SERIE NB 74EC

Compresor fijo de taller con cabezal de doble etapa y cilindro de hierro, dotado de amplios colectores entre etapas y posterior. **Uso profesional**.

| Código | Tipo | Tensión (V) | Potencia (HP) | Calderín (L) | Caudal (l/min) | Presión máx (bares) | Peso (Kg) | PRECIO €/UD | CON IVA € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F_296962 | Fijo | 400 | 7.5 | 500 | 840 | 11 | 276 | 1.779 | 2.152,59 |
| F_103993 | Fijo | 400 | 5.5 | 270 | 640 | 11 | 175 | 1.179 | 1.426,59 |



NUAIR COMPRESSORS

## COMPRESOR DE PISTÓN SILTEK TB 100T 74EB

Compresor sin aceite monofásico de 4HP y 8 bares de presión. Ultra silencioso (64 dB(A)), 6 cilindros, 3 cabezales, 1450 rpm. Panel con doble manómetro, ruedas grandes y asa elevada.

- Capacidad calderín: 100 litros.
- Caudal aire: 480 l/min.

Cód.: F_496126
**920 €/UD**
con iva 1.113,20€



## COMPRESOR DE PISTÓN INSONORIZADO AIR SIL2 270L 5,5HP 74EC

Compresor trifásico insonorizado de 5,5HP y 11 bares de presión. **Ultra silencioso solo 64 dB(A)**. Grupo de 2 cilindros y 2 etapas, lubricado.

- Capacidad calderín: 270 litros.
- Caudal aire: 640 l/min.

Cód.: F_54576
**2.849 €/UD**
con iva 3.447,29€



## COMPRESOR DE TORNILLO CON SECADOR COMPACT 10HP 270L 74AE

Compresor trifásico de tornillo compacto de 10HP y 10 bares de presión, insonorizado **(67B)**, con secador frigorífico y control electrónico.

- Capacidad Calderín: 270 litros
- Caudal aire: 1000 l/min.

Cód.: F_941165
**5.055 €/UD**
con iva 6.116,55€




## LLAVE DE IMPACTO DE 3/4" NK.3000F 74GB

Llave de impacto neumática con cuerpo de titanio, 5300 rpm, 950 cpm. Activación escalonada, inversor one-hand. 6,2 bar, consumo 200 l/min, dimensiones compactas, peso 3.8 kgs. Nivel sonoro 97 dB(A).

- Cuadradillo: 3/4".
- Par apriete: 2115 Nm.

Cód.: F_611319
**699 €/UD**
con iva 845,79€




## LLAVE IMPACTO NEUMÁTICA RECTA LARGA 1" 74GB

Llave de impacto neumática con doble martillo, carcasa del motor y empuñaduras en goma negra "soft-grip", 5000 rpm, 1000 cpm, 2 velocidades, eje largo, 493 mm. y peso 7.4 kgs.

- Cuadradillo: 1".
- Par apriete: 3390 Nm.

Cód.: F_629675
**1.059 €/UD**
con iva 1.281,39€




## GENERADOR HONDA AY-3800 GX-160 + RUEDAS 53MH

Grupo electrógeno 3,8 kVA, gasolina con motor Honda GX-160 A, **uso profesional.** Con arranque manual, depósito de 3,6 L y alternador LINZ.

- Nivel sonoro: 96 dB.

Cód.: F_421446
**685 €/UD**
con iva 828,85€




## GENERADOR HONDA EP-8000 53MH

Grupo electrógeno 8 kVA, gasolina con motor Honda GX-390. Con arranque manual, depósito de 6,5L y alternador LINZ.

- Nivel sonoro: 97 dB.

Cód.: F_345983
**1.215 €/UD**
con iva 1.470,15€




## GENERADOR KIOTSU AY6000 KT INVERT E 53MH

**Generador inverter** de 6 Kva, monofásico Kiotsu con arranque eléctrico, depósito de 13,5 L y consumo de 1,8 L/h. Chasis insonorizado con ruedas y alarma de aceite. Peso 57 kgs.

- Nivel sonoro de 64 dB.

Cód.: F_93227
**1.299 €/UD**
con iva 1.571,79€




¡ULTIMAS UNIDADES!

e-power
the power of energy solutions

## GENERADOR HONDA EP-5000 53MH

Grupo electrógeno de 5.1 kVA y motor HONDA GX-270. monofásico. Potencia nominal 4.8 kVA.

- Nivel sonoro 97dB

Cód.: F_244962
**875 €/UD**
con iva 1.058,75€



sima

## TRONZADORA EUROTRON SMART 350 230V 61RH

Máquina diseñada para cortar cualquier tipo de tablero y madera con una altura de 100 mm.

- Disco de 350 mm.
- Potencia: 2200W.
- Velocidad en vacío: 2800 rpm.
- **Con tecnología STOP AND SAFE que detecta en milésimas de segundo el contacto del disco con la piel humana, deteniendo el disco en menos de medio segundo**

Cód.: F_701919
**775 €/UD**
con iva 937,75€




ALBA

## CORTADORA MESA TVR-3M SIN DISCO 230V 61RH

- Disco de 350 mm.
- Potencia: 2500W.
- Corte húmedo. Recto: 100 mm. Inglete (45º): 70 mm.

Cód.: F_8573
**819 €/UD**
con iva 990,99€




Husqvarna

## CORTADORA JUNTAS GASOLINA FS-400-LV HONDA 61RH

Manillar ajustable que asegura una postura de trabajo ergonómica.

- Potencia: 11 CV.
- Ø disco: 450 mm.
- Corte máximo: 162 mm.

Cód.: F_402412
**2.369 €/UD**
con iva 2.866,49€



IMER GROUP

## HORMIGONERA SYNTESI-190 MONOFÁSICA 61CA

Hormigonera de transmisión directa con reducción de rumorosidad ambiental.

- Capacidad cuba: 190 l.
- Capacidad mezcla: 160 l.

Cód.: F_360941
**1.339 €/UD**
con iva 1.620,19€




ALCOY (Alicante)
Complejo Industrial Sideroparc
Camí dels Telecons, s/n
03804 Alcoy (Alicante)
Tel.: 96 652 61 26 - Fax: 96 552 54 01
e-mail: talcoy@prolians.es

BILBAO
Pol. Ind. Berreteaga, Txori-Erri Etorbidea, 46
Pabellón 12, Almacén Regulador 14
48150 Sondika, Bizkaia
Tel: 94 471 12 11
Fax: 94 471 13 28
e-mail: comercial.bilbao@prolians.es

CASTELLÓN
Pol. Industrial Los Cipreses,
C/ Cipreses Industrial, A, 1 - 12006 Castellón
Tel.: 96 434 10 30 - Fax: 96 425 24 02
e-mail: tcastellon@prolians.es

EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)
Ronda de Ponent, 6-8
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Suministros Industriales
Tel.: 93 478 37 04 - Fax: 93 478 69 72
Productos Metalúrgicos Tel.: 93 478 42 24
Construcción Tel.: 93 478 15 77
e-mail: comercialprat@prolians.es

GETAFE (Madrid)
C/ Morse, 16 esquina C/ Gutemberg
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 681 34 24 - Fax: 91 681 34 09
e-mail: comercial.getafe@prolians.es

GIRONA
Pol. Industrial "Mas Xirgu"
C/ George Stephenson, 2. 17005 (Girona)
Atención Comercial:
Tel.: 972 18 00 00 - Fax: 972 24 16 19
e-mail: sindustriales.girona@prolians.es

LLEIDA
Pol. Industrial El Segre
Parcela 502-2/503-A
Avenida de la Industria, 147
25191 (Lleida)
Suministros Industriales
Tel.: 973 210 181 - Fax: 973 210 446
e-mail: lleida@prolians.es

SABADELL (Barcelona)
C/ Bernat Metge, 60
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 93 720 71 42 - Fax: 93 711 75 01
e-mail: sabadell@prolians.es

SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Pol. Industrial Nord-Est. C/ Industria, 56
08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
Tel.: 93 680 75 75 - Fax: 93 635 62 19
e-mail: sab@prolians.es

TARRAGONA
Pol. Industrial Riu Clar - Parcela 5.1.5
Apdo. Correos 1324 - 43006 (Tarragona)
Suministros Industriales
Tel.: 977 206 477 - Fax: 977 547 107
Construcción
Tel.: 977 206 478 - Fax: 977 547 107
e-mail: ventastarragona@prolians.es

VALENCIA
Pol. Industrial "Virgen de la Salud"
Carretera Antigua de Torrente, s/n
46950 Xirivella (Valencia)
Tel.: 96 379 02 03 - Fax: 96 379 20 01
e-mail: comercial.levante@prolians.es

VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Barcelona)
Pol. Industrial Les Fonts
Avda. Tarragona, 185
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel.: 93 817 51 90 - Fax: 93 890 13 11
e-mail: vilafranca@prolians.es

ZARAGOZA
Pol. Industrial Molino del Pilar
Naves 1-2-3 - 50015 (Zaragoza)
Tel.: 976 737 371 - Fax: 976 736 964
e-mail: zaragoza@prolians.es


RECÍCLAME AL AZUL

PROLIANS
METALCO