



**DONDE LA
SEGURIDAD
Y LA SALUD
SE UNEN**



2022



EL FUTURO DE LA PROTECCIÓN ES LA SALUD

CUIDAMOS LA SALUD DE LOS TRABAJADORES EN TODOS NUESTROS **PRODUCTOS PERSONALIZADOS** MEDIANTE UN **ESTUDIO INTEGRAL DE LA SALUD OCULAR Y AUDITIVA** EN CENTROS ESPECIALIZADOS

LÍDERES EN PRODUCTOS A MEDIDA

XTREME HYBRID

MARCADO 3



Antifog®

ANTIEMPAÑANTE: LENTES NÍTIDAS DURANTE MÁS TIEMPO. VISIÓN MÁS CLARA, MÁS SEGURA

RULER

DISEÑO Y COMODIDAD



EP SHIELD

PARA TRABAJOS DE OFICINA O DE EXPOSICIÓN CONSTANTE A PANTALLAS, FOCOS O LUCES LED

TAPONES A MEDIDA

PROTECCIÓN FRENTE A SONIDOS AGUDOS Y GRAVES ATENUANDO EL RUIDO DE FONDO PARA PERMITIR OÍR UNA CONVERSACIÓN

AUDIOFIT SLIM

SNR
20-25-27

AUDIOFIT NEW

SNR
28

PROCESO TOTALMENTE DIGITALIZADO Y UNIFICADO



MEDOP ALLIANCE

UN CENTRO DE SALUD OCULAR Y AUDITIVA CERCA DE CADA INDUSTRIA PARA MAYOR COMODIDAD Y EFICIENCIA.

MÁS DE 3.000 PUNTOS EN EUROPA DONDE CUIDAR TU SALUD.



*Ambos disponibles en versión detectable.

PACKS GRADUADO



Material: Policarbonato

Tratamiento: UltraClean o Antifog | plus



XTREME



DIVA PRO



VULCANO



Material: Policarbonato

Tratamiento: Antifog | plus



XTREME HYBRID



LOGAR



Material: Orgánico

Tratamiento: Solar Antifog | plus



XTREME



JEREZ



Material: Orgánico

Tratamiento: EP SHIELD



RULER



HELSE




DANUBIO

Sin protecciones laterales.

SELECCIÓN DE GAFAS GRADUADA DE SEGURIDAD SIMPLE Y SIN COMPLICACIONES

Cada riesgo requiere de una protección diferente. En Medop disponemos de la solución adecuada para cada puesto de trabajo y le ayudamos a elegir de forma rápida y sencilla la opción idónea en cada caso.



MONTURAS GRADUABLES TAMBIÉN DISPONIBLES SIN GRADUACIÓN

TODOS LOS TRABAJADORES IGUALMENTE PROTEGIDOS



SOLUCIÓN GLOBAL.
PROTECCIÓN TOTAL



XTREME

HyBRID

MARCADO 3

- FOAM PROTECTOR
- EXTRASUAVE



Puente nasal de TPR sobreinyectado

- CINTA ELÁSTICA



Disponible en tres colores y dos tallas



Doble uso: patillas y cinta elástica intercambiables



Protección contra líquidos
Antiepañante y resistente al rayado

RECOMENDADO PARA:

Puestos de trabajo con riesgo de impacto (construcción, textil, alimentación, agricultura, actividades mecánicas, etc.).

Marcado en neutro:
FTKN



NOVEDAD

DISEÑO Y COMODIDAD



RULER



2 TALLAS + 3 COLORES



PROTECTORES LATERALES
EXTRAIBLES



PERMITE ADAPTAR LAS PATILLAS
FÁCILMENTE, SIN NECESIDAD DE
HERRAMIENTAS



EL MODELO AÚNA **SEGURIDAD Y SALUD**
GRACIAS A LOS REQUISITOS TÉCNICOS DE
LA MONTURA Y DE SUS **careye** lentes

Marcado en Neutro: FTKN



GAFAS NEUTRAS SIN GRADUACIÓN



PESO
30 g

UV F

GADEA



Versión Solar

FOAM INTERIOR PARA SELLADO PERFECTO AL ROSTRO MAXIMIZANDO EL CONFORT.

INCLUYE BANDA ELÁSTICA PARA MAYOR ADAPTABILIDAD A TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO Y COMPATIBILIDAD CON OTROS EPIS.

PATILLAS AJUSTABLES EN 3 POSICIONES PARA ADAPTARSE A TODOS LOS USUARIOS.

TRATAMIENTOS ANTIRRAYADO Y ANTIEMPAÑANTE.



PROTECCIÓN LATERAL
CON VISIÓN TOTAL

PESO
25 g

UV FT

GALIA FLEX



Versión Solar

ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE LAS PATILLAS EN 3 POSICIONES PARA AJUSTARSE AL USUARIO.

PATILLAS DE COLOR FLÚOR PARA ALTA VISIBILIDAD.

LENTE MONOBLOQUE PARA VISIÓN PERIFÉRICA SIN ABERRACIONES.

PUNTE NASAL EN TPR QUE ABSORBE LOS IMPACTOS.

TODAS LAS VERSIONES CON TRATAMIENTO ANTIEMPAÑANTE.

GAFAS NEUTRAS SIN GRADUACIÓN



PESO 37g UV

KAMBA



Versión Solar

TODAS LAS VERSIONES CON TRATAMIENTO ANTIRRAYADO Y ANTIEMPAÑANTE CERTIFICADOS.

PROTECCIÓN GRACIAS A 5.MM DE ESPUMA INTERIOR EVA ANTIMPACTOS RETARDANTE DE LA LLAMA.

Goma intercambiable por patillas.

345BTKN



FTKN



PESO 134g METAL 0% UV BT KKN

KIBO



Sin Ventilador 3459BTKN



Ventilada 349BTKN



Versión Solar

BANDA ELÁSTICA DE 2.5 CM QUE DISPERSA LA PRESIÓN APORTANDO MENOR SENSACIÓN DE OPRESIÓN.

DISPOSITIVO DE APERTURA RÁPIDA CON UNA SOLA MANO.

MONTURA FLEXIBLE Y MUY LIGERA PARA LARGOS PERIODOS DE USO.

VERSIÓN VENTILADA PARA UNA REDUCCIÓN DE LA CONDENSACIÓN.

VERSIÓN SIN VENTILAR QUE PROTEGE FRENTE A GAS Y PARTÍCULAS DE POLVO FINO.

TODAS LAS VERSIONES CON TRATAMIENTO ANTIRRAYADO Y ANTIEMPAÑANTE CERTIFICADOS.



pureon
LA INNOVADORA PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA

RESPIRABILIDAD

Baja resistencia gracias a la válvula de exhalación para una eficiente disipación del calor y la humedad.

CONFORT

Máximo confort, ligera y ajuste perfecto. Estudio ergonómico desarrollado en la zona de contacto.

COMBINACIÓN

Ajuste perfecto con otros EPIs. Protección respiratoria ideal para combinar con cualquier modelo de gafa.



Gama	Tipo De Filtro	Filtros Combinables	
BUCONASAL 2 FILTROS	Bayoneta	Partículas	P2 R PAD
			P3 R D PAD
			P3R D CAJA
		Gases y vapores	A1
			AX
			B1
			E1
			K1
			AB1
			ABE1
			ABEK1
			A2
			K2
			ABEK2
		Combinados	A1P2R PAD
			B1P2R PAD
			E1P2R PAD
			K1P2R PAD
			AB1P2R PAD
			ABE1P2R PAD
			ABEK1P2R PAD
			ABE2P2R PAD
			A2P3
			AXP3NR
ABEK1P3R + Formaldehido			
JOIN	P2R PAD		
	P3R D PAD		
	A1P2 R		
	ABEK1P2 R+Formaldehido		
	A2P3 R		
ABEK1P3 R+ Formaldehido			

NUEVOS FILTROS COMBINABLES



1 PRODUCTO, 3 SOLUCIONES DIFERENTES



CON PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA PARA UNA MEJOR SALUD LABORAL



RESPIRATORIO: AUTOFILTRANTES



Serie 4p

FFP2



P2P VÁLVULA

DOLOMITA
SIN LATEX

FFP3



P3P VÁLVULA

SIN LATEX
DOLOMITA



P3P VÁLVULA Y CARBÓN ACTIVO

DOLOMITA carbón activo
SIN LATEX



CUERPO

Cuerpo plegable en 3 paneles formando una cavidad en el interior que asegura confort durante su uso y facilita la comunicación.



GOMAS

Gomas flexibles termoselladas. Permiten comprobar fácilmente la protección que lleva el usuario por el color.



CLIP NASAL

Asegura un ajuste óptimo, aporta confort y absorbe el sudor.



VÁLVULA

Válvula circular incorporada al cuerpo con aberturas perimetrales que evitan la concentración de calor y humedad.

* Empaquetados individualmente.



OTRAS SOLUCIONES

B92



Apta para colocación sobre gafa graduada. **Amplio campo de visión.** Ranura de aireación para evitar el empañamiento.

FLASH NUEVA



Unilente de policarbonato: máxima resistencia.

Patillas estrechas y planas para mejor compatibilidad con otros EPIs.

GP1



Ventilación indirecta para evitar condensación en la lente.

Frente de PVC: cómodo y flexible.

GP3 PLUS



4 válvulas de ventilación indirecta para evitar condensación en la lente.

Borde flexible para mayor adaptabilidad.

RUMOR IV



- Regulable en altura.
- 0% metal.
- 152gr.

HISS



Tapón de dilatación rápida para una colocación sencilla. Patrón de colores con un diseño diferencial.

Espuma de poliuretano suave: material hipoalergénico que proporciona un confort extra duradero.

SOMOS TU PARTNER ESPECIALISTA



ALCOY (Alicante)
 Complejo Industrial Sideroparc
 Camí dels Telecons, s/n
 03804 Alcoy (Alicante)
 Tel.: 96 652 61 26 - Fax: 96 552 54 01
 e-mail: talcoy@prolians.es

BILBAO
 Pol. Ind. Berreteaga, Txori-Erri Etorbidea, 46
 Pabellón 12, Almacén Regulador 14
 48150 Sondika, Bizkaia
 Tel.: 902 01 37 37
 Fax: +34 94 94 471 13 28
 e-mail: comercial.bilbao@prolians.es

CASTELLÓN
 Pol. Industrial Los Cipreses,
 C/ Cipreses Industrial, A, 1- 12006 Castellón
 Tel.: 96 434 10 30 - Fax: 96 425 24 02
 e-mail: tcastellon@prolians.es

EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)
 Ronda de Ponent, 6-8
 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
 Suministros Industriales
 Tel.: 93 478 37 04 - Fax: 93 478 69 72
 Productos Metalúrgicos Tel.: 93 478 42 24
 Construcción Tel.: 93 478 15 77
 e-mail: comercialprat@prolians.es

GETAFE (Madrid)
 C/ Morse, 16 esquina C/ Gutemberg
 28906 Getafe (Madrid)
 Tel.: 91 681 34 24 - Fax: 91 681 34 09
 e-mail: comercial.getafe@prolians.es

GIRONA
 Pol. Industrial "Mas Xirgu"
 C/ George Stephenson, 2. 17005 (Girona)
 Atención Comercial:
 Tel.: 972 18 00 00 - Fax: 972 24 16 19
 e-mail: industriales.girona@prolians.es

LLEIDA
 Pol. Industrial El Segre
 Parcela 502-2/503-A
 Avenida de la Industria, 147
 25191 (Lleida)
 Suministros Industriales
 Tel.: 973 210 181 - Fax: 973 210 446
 e-mail: lleida@prolians.es

SABADELL (Barcelona)
 C/ Bernat Metge, 60
 08205 Sabadell (Barcelona)
 Tel.: 93 720 71 42 - Fax: 93 711 75 01
 e-mail: sabadell@prolians.es

SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
 Pol. Industrial Nord-Est. C/ Industria, 56
 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
 Tel.: 93 680 75 75 - Fax: 93 635 62 19
 e-mail: sab@prolians.es

TARRAGONA
 Pol. Industrial Riu Clar - Parcela 5.1.5
 Apdo. Correos 1324 - 43006 (Tarragona)
 Suministros Industriales
 Tel.: 977 206 477 - Fax: 977 547 107
 Construcción
 Tel.: 977 206 478 - Fax: 977 547 107
 e-mail: ventastarragona@prolians.es

VALENCIA
 Pol. Industrial "Virgen de la Salud"
 Carretera Antigua de Torrente, s/n
 46950 Xirivella (Valencia)
 Tel.: 96 379 02 03 - Fax: 96 379 20 01
 e-mail: comercial.levante@prolians.es

VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Barcelona)
 Pol. Industrial Les Fonts
 Avda. Tarragona, 185
 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
 Tel.: 93 817 51 90 - Fax: 93 890 13 11
 e-mail: vilafranca@prolians.es

ZARAGOZA
 Pol. Industrial Molino del Pilar
 Naves 1-2-3 - 50015 (Zaragoza)
 Tel.: 976 737 371 - Fax: 976 736 964
 e-mail: zaragoza@prolians.es

