



PROTECCIÓN DE LOS PIES



Equipos de Protección Individual

PROTECCIÓN DE LOS PIES

■ Calzado S3	03
■ S3 especiales	13
■ Soldadura	15
■ Calzado S1P	17
■ Botas agua	21
■ Horeca / alimentaria	22
■ Accesorios.....	25

PROTECCIÓN DE LOS PIES

 PROLIANS
METALCO

CALZADO S3

ZAPATO STEP ROAD HRO PIEL S3 SRC

70EA





BOTA STEP PILOT HRO PIEL S3 SRC

70EA





Código	Talla	Color
794941	35	
794958	36	
794966	37	
794974	38	
794982	39	
794990	40	
795005	41	
795013	42	
795021	43	
795039	44	
795047	45	
795054	46	
795062	47	
795070	48	

Metal Free - Ligero

Zapato de seguridad de cuero flor piel en color negro. Suela exterior PU/PU resistente a hidrocarburos y aceites. Puntilla y plantilla Metal Free. Sistema EJECT-X en la parte posterior para facilitar su extraccion.
EN 20345:2011 S3 SRC HRO

Código	Talla	Color
795369	38	
795377	39	
795385	40	
795393	41	
795401	42	
795419	43	
795427	44	
795435	45	
795443	46	
795450	47	
795468	48	

Código	Talla	Color
795369	38	
795377	39	
795385	40	
795393	41	
795401	42	
795419	43	
795427	44	
795435	45	
795443	46	
795450	47	
795468	48	

ZAPATO STEP COAL NOBUCK S3 SRC

70EA





BOTA STEP STARK NOBUCK S3 SRC

70EA





Código	Talla	Color
794693	35	
794701	36	
794719	37	
794727	38	
794735	39	
794743	40	
794750	41	
794768	42	
794776	43	
794784	44	
794792	45	
794800	46	
794818	47	
794826	48	

Metal Free

Zapato de seguridad de búfalo Nobuck hidrofugado en color negro. Puntera y plantilla metal free. Suela exterior PU/PU resistente a los aceites y los hidrocarburos. Protecciones laterales y frontal paragolpes. Sistema EJECT-X en la parte posterior para facilitar su extraccion.
EN 20345:2011 S3 SRC

Código	Talla	Color
794834	38	
794842	39	
794859	40	
794867	41	
794875	42	
794883	43	
794891	44	
794909	45	
794917	46	
794925	47	
794933	48	

PROTECCIÓN DE LOS PIES

ZAPATO STEP ONE S3 SRC

70EA



OPSIAL



Código	Talla	Color
650903	37	
650911	38	
650929	39	
650937	40	
650945	41	
650952	42	
650960	43	
650978	44	
650986	45	
650994	46	
651000	47	

Zapato de seguridad de piel cuero flor hidrofugada.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Acolchado en la parte superior de la caña para un mayor confort.
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

BOTA STEP WORK S3 SRC

70EA



OPSIAL



Código	Talla	Color
651018	37	
651026	38	
651034	39	
651042	40	
651059	41	
651067	42	
651075	43	
651073	44	
651091	45	
651109	46	
651117	47	

Bota de seguridad de piel cuero flor hidrofugada.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Acolchado en la parte superior de la caña para una mayor protección contra los golpes.
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

BOTA STEP'TWIN BLACK S3 SRC

70EA

OPSIAL



Aspecto deportivo

Bota seguridad de cuero hidrofugado.
Puntera de seguridad en aluminio perforado.
Plantilla intermedia antiperforación no metálica.
Preformado siguiendo la morfología del pie.
Suela en poliuretano de doble densidad antiabrasión y antiestática.
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Código	Talla	Color
718130	38	
718015	39	
718023	40	
718031	41	
718049	42	
718056	43	
718064	44	
718072	45	
718080	46	
718098	47	

ZAPATO STEP AIR S3 SRA

70EA



Aspecto deportivo

Zapato inspirado en las tecnologías del calzado deportivo.
Con inserciones laterales reflectantes.
Puntera de seguridad en composite.
Plantilla intermedia antiperforación en material composite.
Talón con absorción de impactos.
Suela en caucho nitrilo, antiestática, muy ligera y flexible.
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRA

Código	Talla	Color
618777	38	
618785	39	
618967	40	
618975	41	
619007	42	
619015	43	
619023	44	
619031	45	
619049	46	
619056	47	

Negro / Naranja

PROTECCIÓN DE LOS PIES

 PROLIANS
METALCO

ZAPATO STEP TWIN BLACK LOW S3 SRC

70EA





BOTA STEP MASTER HONEY S3 SRC

70EA



Aspecto deportivo

Zapato de seguridad de cuero hidrofugado.
Puntera de seguridad en aluminio perforado.
Plantilla intermedia antiperforación no metálica.
Preformado siguiendo la morfología del pie.
Suela en poliuretano de doble densidad antiabrasión y antiestática.
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Código	Talla	Color
717991	37	Negro
718007	38	
717884	39	
717892	40	
717900	41	
717918	42	
717926	43	
717934	44	
717942	45	
717959	46	
717967	47	

Código	Talla	Color
718148	39	Miel
718155	40	
718163	41	
718171	42	
718189	43	
718197	44	
718205	45	
718213	46	
718221	47	



Entornos secos o húmedos.

Caña de cuero flor nubuck.
Lengüeta acolchada ANTI-STRESS SYSTEM para un mayor confort.
Forro WING TEX transpirable y resistente a la abrasión.
Puntera AIR TOE COMPOSITE 200 J
Plantilla anti-perforación en acero inox. Protección del 100% de la planta del pie. Resistencia a la perforación > 1100 Newtons.
Suela en PU doble densidad anti-torsión, anti-abrasión y anti-estática.
Suela resistente a los aceites e hidrocarburos.
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

ZAPATO STEP LEGEND BLACK S3

70EA



Estilo único y deportivo.

Caña en cuero hidrofugado.
Plantilla higiénica desmontable Acticare.
Estabilizadores al nivel del talón en TPU para evitar las torsiones.
Puntera de composite.
Plantilla intermedia en EVA para una excelente absorción de los impactos.
Plantilla anti-perforación no metálica.
Suela exterior en caucho.
Tallas del 35 al 48.
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

ZAPATO STEP MAT EVOL S3 SRC

70EA





Código	Talla
785139	35
785147	36
785154	37
785162	38
785170	39
785188	40
785196	41
785204	42
785212	43
785220	44
785238	45
785246	46
785253	47
785261	48



Especial ambientes húmedos. Resistente a aceites.

Zapato de piel cuero flor hidrofugada de alta calidad.
Refuerzos anti-abrasión en puntera y tacón.
Elementos retroreflectantes en costados.
Lengüeta STRESS OUT SYSTEM acolchada para una comodidad óptima.
Plantilla anti-perforación SAVE & FLEX PLUS "cero milímetro".
Puntera de aluminio.
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Código	Talla	Color
774596	37	Marrón
774604	38	
774612	39	
774620	40	
774638	41	
774646	42	
774653	43	
774661	44	
774679	45	
774687	46	
774695	47	
774703	48	

BOTA STEP ROC EVOL S3 SRC

70EA



Especial ambientes húmedos. Resistente a aceites.

Bota de piel cuero flor hidrofugada de alta calidad. Refuerzos anti-abrasión en puntera y tacón. Elementos retroreflectantes en costados. Lengüeta STRESS OUT SYSTEM acolchada para una comodidad óptima. Plantilla anti-perforación SAVE & FLEX PLUS "cero milímetro". Puntera de aluminio. EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

BOTA STEP SILVER S3 CI SRC

70EA



Trabajo seguro y cómodo

Bota de cuero repelente al agua. Refuerzos anti-abrasión en puntera y tacón. Elementos retroreflectantes en costados. Forro interior isotérmico. Plantilla anti-perforación SAVE & FLEX PLUS "cero milímetro". Puntera perforada AIR-TOE COMPOSITE con membrana transpirable. Suela PU de doble densidad, antirrotación, antiabrasión y antiestática. Tallas del 39 al 48. EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC



Código	Talla	Color
774471	37	
774489	38	
774497	39	
774505	40	
774513	41	
774521	42	
774539	43	
774547	44	
774554	45	
774562	46	
774570	47	
774588	48	



Código	Talla
774711	39
774729	40
774737	41
774745	42
774752	43
774760	44
774778	45
774786	46
774794	47
774802	48

BOTA J-ENERGY JALDYNAM SAS S3 SRC

70EA



Deportivo y ligero.

Bota de seguridad con piel plena hidrofugada. Tejido 3D con estructura en micro-canales que mejora la ventilación del pie. Puntera Prem-Aluminio con una resistencia a 200J. Plantilla Polyjal antiestática, anatómica en poliuretano absorbente y transpirable. Plantilla antiperforación FlexTane HP. Suela suave de espuma PU expandido. EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Código	Talla	Color
779504	38	
779512	39	
779520	40	
779538	41	
779546	42	
779553	43	
779561	44	
779579	45	
779587	46	
779595	47	

ZAPATO J-ENERGY JALSRING SAS S3 SRC

70EA



Deportivo y ligero.

Zapato piel flor resistente al agua. Plantilla antiperforación FlexTane HP. Tejido 3D con estructura en micro-canales que mejora la ventilación del pie. Puntera Prem-Aluminio con una resistencia a 200J. Plantilla Polyjal antiestática, anatómica en poliuretano absorbente y transpirable. EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Código	Talla	Color
779603	38	
779611	39	
779629	40	
779637	41	
779645	42	
779652	43	
779660	44	
779678	45	
779686	46	
779694	47	

Negro

PROTECCIÓN DE LOS PIES

 PROLIANS
METALCO

ZAPATO ARGOS S3 SRC

70EA





Diseño deportivo y actual.

Calzado deportivo de seguridad, con puntera plástica y plantilla antiperforación textil.

Suela de caucho nitrilo TRIPLE DENSIDAD, 2D+PU.

Empeine ultra transpirable.

UNE-EN ISO 20345:2012 S3+Ci+Hi+HRO+SRC

Código	Talla	Color
779231	36	Naranja Reflectante
779249	37	
779256	38	
779264	39	
779272	40	
779280	41	
779298	42	
779306	43	
779314	44	
779322	45	

Código	Talla	Color
779363	36	Amarillo Reflectante
779371	37	
779389	38	
779397	39	
779405	40	
779413	41	
779421	42	
779439	43	
779447	44	
779454	45	

Código	Tallas	Color
	35 a 48	Gris Reflectante

ZAPATO DIAMANTE PLUS OXÍGENO S3 SRC

70EA





Código	Talla	Color
655829	35	Negro
655837	36	
655845	37	
655852	38	
655860	39	
655878	40	
655886	41	
655894	42	
655902	43	
655910	44	

Suela transpirable

Zapato de seguridad con puntera plástica.

Con plantilla textil antiperforación.

Plantilla antiestática.

Con suela PU+TPU con efecto OXIGENO.

Impermeable y transpirable.

UNE EN ISO 20345:2012 S3+CI+HI+SRC

ZAPATO DIAMANTE PLUS S3 SRC

70EA



Amagnético.

Zapato de seguridad con puntera plástica, plantilla textil antiperforación y suela PU + TPU antideslizante.

Reflectantes 3M, traseros y laterales, con retroreflexión certificada.

EN ISO 20345:2011 S3 +CI+HI+SRC



BOTA SILEX PLUS S3 SRC

70EA




Código	Talla	Color
307173	36	
105627	37	
31849	38	
31856	39	
31864	40	
31872	41	
31880	42	
31898	43	
31906	44	
31914	45	
31922	46	
31930	47	
42440	48	

Resistente a hidrocarburos.
Bota de Seguridad con PUNTERA PLÁSTICA FIBERPLAST certificada y resistente a impactos de 200 julios y plantilla antiperforación NO METÁLICA. Detalles reflectantes para trabajos en entornos de visibilidad reducida.
UNE-EN ISO 20345 S3+CI+HI+SRC

ZAPATO DIAMANTE VELCRO LINK S3 SRC 247

70EA




Código	Talla	Color
731224	36	
731232	37	
731240	38	
731257	39	
731265	40	
731273	41	
731281	42	
731299	43	
731307	44	
731315	45	
731323	46	
731331	47	

Ligero y Cómodo.

Zapato de seguridad con puntera plástica "Fiberplast" y planta antiperforación textil. Extremadamente ligero. Con horma ergonómica. Muy transpirable. Antiestático.
UNE-EN ISO 20345:2012 S3+Ci+Hi+SRC

ZAPATO DIAMANTE LINK S3 SRC 247

70EA




Código	Talla	Color
730358	37	
730366	38	
730374	39	
730382	40	
730390	41	
730408	42	
730416	43	
730424	44	
730432	45	
730440	46	
730457	47	



Zapato de piel flor natural hidrofugada, con puntera plástica "Fiberplast" y planta antiperforación textil. Extremadamente ligero. Con horma ergonómica. Muy transpirable. Antiestático.
UNE-EN ISO 20345:2012 S3+Ci+Hi+SRC

BOTA SILEX LINK S3 247

70EA




Código	Talla	Color
757724	36	
757732	37	
692509	38	
728824	39	
728832	40	
728840	41	
728857	42	
728865	43	
728873	44	
731034	45	
731042	46	
731059	47	
757740	48	



Bota de seguridad con puntera plástica y plantilla antiperforación textil. Suela CES inyectada doble densidad PU/PU, muy ligera y flexible, resistente a aceites e hidrocarburos.
UNE-EN ISO 20345:2012 S3+Ci+Hi+AN+SRC

PROTECCIÓN DE LOS PIES

 PROLIANS
METALCO

BOTA COSMOS TOP S3 SRC

70EA



ZAPATO TASMANIA TOP S3 SRC

70EA



Código	Talla	Color
714055	39	
714063	40	
714071	41	
714089	42	
714097	43	
714105	44	
714113	45	
714121	46	

Para trabajos en exteriores

Bota con cordones en piel de nobuck hidrofugada.
Puntera no metálica VINCAP®.
Plantilla antiperforación no metálica.
Membrana impermeable y transpirable GORE-TEX®.
Suela antideslizante de poliuretano de doble densidad.
EN ISO 20345: 2011 S3+SRC+CI+WR

Código	Talla	Color
758458	38	
758466	39	
758474	40	
758482	41	
758490	42	
758508	43	
758516	44	
758524	45	

Zapato piel corte raso hidrofugado.
Forro interior: membrana Gore-tex®.
Suela poliuretano bidensidad color negro.
Puntera y Plantilla antiperforación no metálica.
EN ISO 20345 S3+SRC+CI+WR

BOTA FAL PEGASO TOP S3 SRC

70EA



ZAPATO KYROS TOP S3 SRC

70EA



Código	Talla	Color
769208	36	
769216	37	
708867	38	
708875	39	
708883	40	
708891	41	
708909	42	
778917	43	
708925	44	
708933	45	
708941	46	
745092	47	
772681	35	
772699	36	
772707	37	
772715	38	
772723	39	
772731	40	
772749	41	
772756	42	
772764	43	
772772	44	
772780	45	
772798	46	
772806	47	
772814	48	

Transpirable

Zapato con cordones, de cordura y serraje hidrofugado.
Puntera no metálica VINCAP®.
Plantilla antiperforación no metálica.
Sin componentes metálicos.
Forro interior en pala CAMBRELLE® y en la zona del talón COOLMAX®.
Zapato muy transpirable.
Suela antideslizante de poliuretano de doble densidad.
EN ISO 20345: 2011 S3+SRC+CI

Código	Talla	Color
713974	39	
713982	40	
713990	41	
714006	42	
714014	43	
714022	44	
714030	45	
714048	46	

Transpirable con forro Gore-tex®.

Bota baja de seguridad para uso profesional.
Piel: Serraje hidrofugado color castaño.
Acolchado interior: látex forrado cordura.
Piso: Poliuretano Bidensidad color negro.
Forro interior: membrana Gore-tex®.
Plantilla antiperforación no metálica.
EN ISO 20345:2007 S3+SRC+CI+WR

ZAPATO MARTE TOP S3 SRC ESD MF

70EA



Microfibra

Zapato de seguridad en microfibra resistente a salpicaduras de soldadura. Permite lavado a 30°C y es resistente a la abrasión.

Suela exterior resistente a hidrocarburos.

Puntera y plantilla metal free.

EN 20345:2011 S3 SRC



Código	Talla	Color
795476	35	
795484	36	
795492	37	
795500	38	
795518	39	
795526	40	
795534	41	
795542	42	
795559	43	
795567	44	
795575	45	
795583	46	
795591	47	
795609	48	

BOTA MERCURIO TOP S3 SRC ESD MF

70EA



Microfibra

Bota de seguridad en microfibra resistente a salpicaduras de soldadura.

Permite lavado a 30°C y es resistente a la abrasión.

Suela exterior resistente a hidrocarburos.

Puntera y plantilla metal free.

EN 20345:2011 S3 SRC



Código	Talla	Color
795617	35	
795625	36	
795633	37	
795641	38	
795658	39	
795666	40	
795674	41	
795682	42	
795690	43	
795708	44	
795716	45	
795724	46	
795732	47	
795740	48	

BOTA NUEVO EBRO S3 SRC

70EA



Código	Talla	Color
716332	35	
716340	36	
716357	37	
716365	38	
716373	39	
716381	40	
716399	41	
716407	42	
716415	43	
716423	44	
716431	45	
716449	46	
716456	47	
716464	48	

Bota de cierre con cordones de piel flor hidrofugada.
Puntera no metálica VINCAP®.
Plantilla antiperforación no metálica.
Sin componentes metálicos.
Suela antideslizante de poliuretano de doble densidad.

EN ISO 20345:2011 S3+SRC+CI

ZAPATO TAJO 2017 S3 SRC

70EA

Código	Talla	Color
654145	35	
654160	36	
716217	37	
716225	38	
716233	39	
716241	40	
716258	41	
716266	42	
716274	43	
716282	44	
716290	45	
716308	46	
716316	47	
716324	48	

Un nuevo tajo.

Zapato piel: flor grabado hidrofugado. Acolchado interior forrado en textil. Piso Poliuretano bidensidad. Plantilla interior de poliuretano espumado. Puntera y Plantilla antiperforación no metálica.

EN ISO 20345 S3+SRC+CI



PROTECCIÓN DE LOS PIES

 PROLIANS
METALCO

ZAPATO GLOVE TECH S3 SRC HRO AZUL

70EA



Código	Talla	Color
795864	35	
795872	36	
795880	37	
795898	38	
795906	39	
795914	40	
795922	41	
795930	42	
795948	43	
795955	44	
795963	45	
795971	46	
795989	47	
795997	48	

Sistema GEOX

Zapato de seguridad en piel Perwanger. Suela incorpora sistema transpiración Net Breathing de GEOX. Puntera de aluminio. Plantilla transpirable.

EN ISO 20345:2011 S3 SRA HRO ESD



BOTA D-LIFT SOCK PRO S3 SRC HRO ESD

70EA



Código	Talla	Color
796003	35	
796011	36	
796029	37	
796037	38	
796045	39	
796052	40	
796060	41	
796078	42	
796086	43	
796094	44	
796102	45	
796110	46	
796128	47	
796136	48	

Sin huella

Bota de seguridad en ante. Calcetín de material elástico. Puntera de aluminio y plantilla no metálica.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO ESD



ZAPATO CHELSEA EVOLUTION LOW S3 SRC ESD

70EA



Comodidad y diseño.

Zapato que combina comodidad excepcional con diseño moderno. Puntera de aluminio. Protección ESD.

EN ISO 20345 S3 SRC

Tallas	Color
40 a 48	Negro/Naranja



ZAPATO SMESTAD PROTECTION WW S3 SRC ESD

70EA



Ligeros, transpirables e impermeables.

Zapatos de alto rendimiento extremadamente ligeros, transpirables e impermeables de estilo deportivo. Suela ligera con protección para los dedos y contra la penetración de clavos.

EN ISO 20345 S3 SRC ESD

Tallas	Color
40 a 48	Negro/Lima



ZAPATO CHELSEA LOW HT WW S3 SRC WR

70EA



Transpirable y rendimiento.

Zapatos de piel transpirables y de alto rendimiento.
Puntera inyectada directamente con PU.
Detalles naranja de alta visibilidad.
EN ISO 20345 S3 WR SRC

Tallas	Color
36 a 48	Negro

BOTA CARTER S3 SRC

70EA



Tallas	Color
38 a 48	Marrón

Con tecnologia Infinergy®.

Bota estilo deportivo de Nubuck natural hidrófuga.
Forro Wingtex.
Puntera Airtoe Aluminium con membrana transpirable.
Plantilla Save & Flex PLUS, anti-perforación "no metal".
Suela intermedia de espuma de PU expandido y Infinergy®.
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

ZAPATO REDLION SPYKE S3 SRC

70EA



Tallas	Color
38 a 48	Marrón

CON TECNOLOGÍA Infinergy®.

Zapato estilo deportivo de Nubuck natural, hidrófuga.
Forro Wingtex.
Puntera Airtoe Aluminium con membrana transpirable.
Plantilla Save & Flex PLUS, anti-perforación "no metal".
Suela intermedia de espuma de PU expandido y Infinergy®.
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

BOTA CHELSEA WINTERBOOT HT WW S3 SRC

70EA

Resiste 300°C.

Botas de invierno de alto rendimiento, con forro de aislamiento térmico. Suela Vibram, resistente hasta 300°C y con agarre en superficies heladas. De piel transpirables y de alto rendimiento. Certificada para el aislamiento del frío. **EN ISO 20345 S3 WR SRC**



Tallas	Color
40 a 48	Negro



ZAPATO YUKON S3 SRC

70EA



Código	Talla	Color
736066	36	
736074	37	
736082	38	
736090	39	
736108	40	
736116	41	
736124	42	
736132	43	
736140	44	
736157	45	
736165	46	
736173	47	
736181	48	

Puntera Airtoe Composite.

Zapato de piel Pull-up, hidrófuga. Forro Wing Tex con túnel de aire transpirable. Puntera de seguridad AirToe Composite perforada con membrana transpirable. Plantilla anti-perforación Save & Flex PLUS. **EN ISO 20345:2011 S3 SRC**

PROTECCIÓN DE LOS PIES

 PROLIANS
METALCO

S3 ESPECIALES



BOTA VOLTIO SBP 70EA

Especial para trabajos eléctricos en baja tensión

Puntera y plantilla no metálicas.

Membrana SYMPATEX transpirable e impermeable.

Plantilla aislante de la electricidad.

EN ISO 20345 SBP



Código	Talla	Color
369041	38	
369058	39	
369066	40	
369074	41	
369082	42	
369090	43	
369108	44	
369116	45	
369124	46	
369132	47	
369140	48	

Marrón

BOTA ASFALTO S1P

70EA



Especial para trabajos sobre asfalto.

Puntera no metálica y plantilla antiperforación textil.

Diseño especial para trabajos sobre asfalto y superficies a altas temperaturas.

Resiste 300°C.

EN ISO 20345 S1P



Código	Talla	Color
703397	36	
703405	37	
703413	38	
703421	39	
703439	40	
703447	41	
703454	42	
703462	43	
703470	44	
703488	45	
703496	46	
703504	47	

BOTA THOR S3

70EA



Trabajos forestales.

Certificada para la protección contra cortes provocados por sierras de cadena.

Bota de protección con puntera de acero.

Con plantilla antiperforación textil. Plantilla antiestática.

Suela de PU + caucho nitrilo resistente a altas temperaturas (+300°C).

Piel de primera calidad transpirable.

Excelente protección contra los cortes provocados por sierra de cadena.

EN ISO 17249

EN ISO 20345 S3



Tallas	Color
36 a 48	Negro

BOTA METAPROT TOTALE S3

70EA



Especial Metatarso

Bota con protección especial en la zona del metatarso.

Con puntera plástica.

Con plantilla antiperforación textil.

Plantilla antiestática.

Dotada de un sistema de rápida y fácil apertura con velcro industrial.

La protección adicional en la zona del metatarso no dificulta el movimiento del pie.

EN ISO 20345: 2011 S3



Tallas	Color
35 a 48	Negro

BOTA ÁCIDOS S3 SRC

70EA



Especial protección química.

Bota de seguridad con puntera plástica "Fiberplast" resistente a impactos de 200 J y plantilla antiperforación textil.

Calzado Antiestático.

Suela de Caucho-Nitrilo. Resistente al calor por contacto directo hasta 300°C.

Corte de MATERIAL

ESPECIAL ANTIÁCIDOS, resistente a salpicaduras de metal fundido, chispas de soldadura, ácido sulfúrico al 98% y derrames de aluminio fundido a 780°C durante 2 - 3 segundos.

Plantilla interior ANTICALÓRICA con propiedades antibacterias, antihongos, antiestática, extraíble e intercambiable.

UNE-EN ISO 20345:2012 S3+Ci+Hi+HRO+SRC



Tallas	Color
36 a 47	Gris

BOTA METALEO S3 SRC HRO

70EA

Código	Talla	Color
676882	39	
676890	40	
676908	41	
676916	42	
676924	43	Negro
676932	44	
676940	45	
676957	46	



PANTER

Protección metatarsal.

Bota de seguridad con puntera plástica FIBERPLAST resistente a 200 J con protección Metatarsal.
SUELTA INYECTADA DE DOBLE DENSIDAD DE CAUCHO + POLIURETANO. Ligera, antideslizante y flexible, resistente a aceites e hidrocarburos y a la abrasión.
Horma extra-ancha.
Plantilla interior ANTICALÓRICA con propiedades antibacteriana, antihongos y antiestática.
UNE EN ISO 20345:2012 S3+Ci+Hi+AN+HRO+SRC

ZAPATO AMPERIO TOP SB SRC

70EA

Tipo electricista en seco.

Zapato de tipo electricista para uso profesional.
Piel: box-calf flor hidrofugado.
Forro interior en piel napa hidrofugada, con membrana Gore-tex®.
Piso Poliuretano bidensidad.
Puntera y Plantilla antiperforación no metálica.
EN ISO 20345 SB+SRC+CI+E+WRU+WR+P.

Código	Talla	Color
758532	38	
758540	39	
758557	40	
758565	41	
758573	42	
758581	43	
758599	44	
758607	45	Negro



FAL
SEGURIDAD



BOTA SECUREX SB E P C WRU HRO FO SRC ZONA ATEX

70EA



COFRA
BORN TO WORK

Resistencia eléctrica 0 MΩ.

Bota de piel flor hidrofugada.
Puntera de protección no metálica.
Plantilla antiperforación en acero INOX.
Suela en goma de nitrilo resistente a +300 °C.
EN ISO 20345:2011 SB E P C WRU HRO FO SRC

Talla
40 a 47

BOTA ALBUR INT S3 HRO SRC

70JK

robusta
PARA NUESTROS ATLETAS DEL TRABAJO

Código	Talla	Color
712422	35	
712430	36	
712448	37	
728006	38	
736793	39	
770800	40	
788778	41	
788786	42	
788794	43	
788802	44	
788810	45	
788828	46	
788836	47	
788844	48	Negro



Especial soldadores en exterior.

Bota de caña baja fabricada con piel flor vacuna, sobre una suela de poliuretano y caucho nitrilo resistente al frío extremo. Diseño biomecánico, basado en las cualidades del calzado profesional de atletismo, proporcionando así al trabajador un gran confort sumado a la seguridad. Incorpora la membrana Gore-Tex® que dota al calzado de impermeabilidad y a su vez permite la transpiración del pie. Incluye puntera de seguridad no metálica y sistema rápido de cierre.
EN ISO 20345:2011 S3+CI+HI+HRO+WR+SRC

PROTECCIÓN DE LOS PIES

 PROLIANS
METALCO

SOLDADURA

BOTA FRAGUA PLUS S3 SRC

70JK





Código	Talla	Color
32086	38	
32102	39	
32110	40	
32144	41	
32151	42	
32169	43	
32177	44	
32185	45	
32193	46	
32235	47	

Especial Soldadores

Bota de seguridad con puntera plástica y plantilla textil antiperforación. Con hebilla rápida de apertura. Suela PU + TPU resistente a aceites e hidrocarburos. Antiestático
EN ISO 20345:2011 S3+CI+HI+WRU+E+SRC

BOTA SUPER FORJA 247 S3 SRC

70JK





Código	Talla	Color
63883	37	
63891	38	
63974	39	
64139	40	
64147	41	
64258	42	
64428	43	
58529	44	
64741	45	
65961	46	
67017	47	
67215	48	

Especial Soldadores

Bota de seguridad con puntera reforzada y plantilla antiperforación no metálicas. Piel extragruesa antichispazos, hidrofugada. Antiestático.

EN ISO 20345: 2011 S3+Ci+Hi+SRC+AN

BOTA FRAGUA LINK 247 S3 SRC

70JK





Código	Talla	Color
767749	36	
767756	37	
732404	38	
732412	39	
732420	40	
732438	41	
732446	42	
732453	43	
732461	44	
732479	45	
732487	46	
732495	47	

Especial Soldadores.

Bota de seguridad de cordones, puntera plástica "Fiberplast" y planta antiperforación textil. Extremadamente ligero. Con horma ergonómica. Muy transpirable. Antiestático.
UNE-EN ISO 20345:2012 S3+Ci+Hi+AN+SRC

BOTA ULISES 49 S3 SRC HRO

70JK





Código	Talla	Color
736199	36	
736207	37	
736215	38	
736223	39	
736231	40	
736249	41	
736256	42	
736264	43	
736272	44	
736280	45	
736298	46	
736306	47	
736314	48	

Especial fundiciones y soldadura.

Bota de protección frente a riesgos térmicos y salpicaduras de metal fundido. Piso resistente a más de 300°C. Solapa de piel con velcro y cordón interior con fuelle de piel. Talla 35 disponible bajo pedido.
EN ISO 20349 S3+SRC+CI+HI1+AN+HRO+WG

BOTA SEGURA S3

70JK



Código	Talla	Color
713750	35	Negro
713768	36	
713776	37	
713784	38	
713792	39	
713800	40	
713818	41	
713826	42	
713834	43	
713842	44	
713859	45	
713867	46	
713875	47	
713883	48	

Ideal para trabajos de soldadura

Bota de cierre con velcro y fuelle interno de piel flor hidrofugada.
Punta no metálica VINCAP®.
Plantilla antiperforación no metálica.
Sin componentes metálicos.
Suela antideslizante de poliuretano de doble densidad.
EN ISO 20345:2011 S3+SRC+CI



BOTA ROBLE S3 SRC

70JK

Especial soldadura.

Bota de soldador fabricada con piel flor vacuna, sobre una suela de poliuretano de doble densidad.
Incluye puntera de seguridad de acero y cierre de desprendimiento rápido.

EN ISO 20345:2011 S3+CI+SRC

Tallas	Color
35 a 50	Negro

BOTA VULCANO TOP S3 SRC ESD MF

70JK



Microfibra para Soldadura

Bota de seguridad en microfibra resistente a salpicaduras de soldadura.
Permite lavado a 30°C y es resistente a la abrasión.
Cierre por velcro.
Suela exterior resistente a hidrocarburos.
Punta y plantilla metal free.
EN 20345:2011 S3 SRC



Código	Talla	Color
796409	35	Negro
796417	36	
796425	37	
796433	38	
796441	39	
796458	40	
796466	41	
796474	42	
796482	43	
796490	44	
796508	45	
796516	46	
796524	47	
796532	48	

CALZADO S1P

ZAPATO STEP WAY S1P SRC

70EA



Código	Talla	Color
603811	36	
613182	37	
614610	38	
615278	39	
630798	40	
631440	41	
631457	42	
645481	43	
646521	44	
649418	45	
649426	46	
649459	47	

Suela ultra ligera.

Zapato en cuero perforado, con inserciones en PU.
Suela PU doble densidad, antiestática.
Puntera de seguridad composite.
Plantilla no metálica perforación cero milímetros.
Interior en malla 3D transpirable, resistencia a la abrasión hasta 51200 ciclos.
Plantilla higiénica completa en EVA, amovible, antiestática, excelente absorción de choques.
EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

ZAPATO STEP LEGEND S1P SRC

70EA



Código	Talla	Color
783647	35	
783654	36	
783662	37	
783670	38	
783688	39	
783696	40	
783704	41	Negro / Verde
783712	42	
783720	43	
783738	44	
783746	45	
783753	46	
783761	47	

Estilo único y deportivo.

Caña en cuero aterciopelado / nylon flexible y resistente.
Plantilla higiénica desmontable Acticare.
Estabilizadores al nivel del talón en TPU para evitar las torsiones.
Puntera de composite.
Plantilla intermedia en EVA para una excelente absorción de los impactos.
Plantilla antiperforación no metálica.
Suela exterior en caucho.
Color: Negro/Verde.

ZAPATO STEP LOG S1P SRC

70EA



Código	Talla	Color
663526	36	
651125	37	
651133	38	
651141	39	
651158	40	
651166	41	
651174	42	
651182	43	
651190	44	
651208	45	
651216	46	
651224	47	

Mas ligero que el acero.

Zapato en serraje.
Puntera de seguridad de composite.
Amagnético, no conductor del calor y el frío.
Plantilla higiénica, antiestática y preformada.
Plantilla intermedia no metálica perforación cero milímetros.
Suela en poliuretano de doble densidad con talón escalonado.
EN ISO 20345 : 2007 S1P SRC

BOTA STEP DOCK S1P SRC

70EA



Código	Talla	Color
651232	37	
651240	38	
651257	39	
651265	40	
651273	41	
651281	42	Gris
651299	43	
651307	44	
651315	45	
651323	46	
651331	47	

Mas ligero que el acero.

Bota en serraje.
Puntera de seguridad de composite.
Amagnético, no conductor del calor y el frío.
Plantilla higiénica, antiestática y preformada.
Plantilla intermedia no metálica perforación cero milímetros.
Suela en poliuretano de doble densidad con talón escalonado.
EN ISO 20345 : 2007 S1P SRC

ZAPATO STEP UP II S1P SRC

70EA



CPSIAL

Código	Talla	Color
602813	39	
602839	40	
602847	41	
602854	42	
603753	43	Negro/ Plateado
603779	44	
603787	45	
603795	46	
603803	47	

Metalfree y ligero.

Zapato seguridad de aspecto deportivo. Puntera de composite. Plantilla antiperforación. Talón con absorción de impactos.

EN ISO 20345 : 2007 S1P SRC

ZAPATO J-ENERGY JALPEPS S1P SRC

70EA



Jallatte®

Tallas	Color
35 a 48	Negro

Deportivo y ligero.

Zapato piel flor resistente al agua.

Plantilla antiperforación FleXtane HP.

Tejido 3D con estructura en micro-canales que mejora la ventilación del pie.

Puntera Prem-Aluminio con una resistencia a 200J.

Plantilla Polyjal antiestática, anatómica en poliuretano absorbente y transpirable.

EN ISO 20345:2011 S1P CI SRC

BOTA J-ENERGY JALPUNCH SAS S1P SRC

70EA



Jallatte®

Tallas	Color
35 a 48	Negro

Deportivo y ligero.

Bota de seguridad con piel plena hidrofugada.

Tejido 3D con estructura en micro-canales que mejora la ventilación del pie.

Puntera Prem-Aluminio con una resistencia a 200J.

Plantilla Polyjal antiestática, anatómica en poliuretano absorbente y transpirable.

Plantilla antiperforación FleXtane HP.

Suela suave de espuma PU expandido.

EN ISO 20345:2011 S1P CI SRC

ZAPATO SUPER NUMAN S1P SRC

70EA



PANTER



Código	Talla	Color
675736	35	
675744	36	
675751	37	
675769	38	
675777	39	
675785	40	
675793	41	
675801	42	
675819	43	
675827	44	
675835	45	
675843	46	
675850	47	
739235	48	

Gris

Zapato de seguridad de serraje perforado con puntera plástica. Plantilla antiperforación textil, antiestática y antibacteriana. Suela PU + PU.

EN ISO 20345:2011 S1P+CI+HI+SRC

Código	Talla	Color
653121	38	
653139	39	
653147	40	
653154	41	
653162	42	
653170	43	
653188	44	
653196	45	
653204	46	
653212	47	

ZAPATO CAURO OXIGENO S1P SRC

70EA

Suela transpirable.

Equipado con una suela transpirable que regula la temperatura interior del pie.

Plantilla antiperforación textil.

Suela inyectada doble densidad TPU/PU, resistente a aceites e hidrocarburos.

EN ISO 201345:2011 S1P+CI+SRC



PANTER

PROTECCIÓN DE LOS PIES

 PROLIANS
METALCO

ZAPATO ARGOS S1P SRC

70EA





Diseño deportivo y actual.

Zapato de seguridad con Diseño Deportivo y Actual. Con puntera plástica y plantilla antiperforación textil. Suela de caucho nitrilo TRIPLE DENSIDAD, 2D+PU. Empeine ultra transpirable.

UNE-EN ISO 20345:2012 S1P+Ci+Hi+HRO+SRC

Código	Talla	Color
779066	36	
779074	37	
779082	38	
779090	39	
779108	40	
779116	41	
779124	42	
779132	43	
779140	44	
779157	45	
779165	46	
779173	47	
779181	48	

Código	Talla	Color
788505	36	
788513	37	
788521	38	
658468	39	
777664	40	
777672	41	
777680	42	
777698	43	
777706	44	
777714	45	
777722	46	

Código	Tallas	Color
	35 a 48	Rojo

ZAPATO EOS LINK S1P SRC 247

70EA





Zapato de seguridad con puntera plástica y plantilla antiperforación textil. Suela CES Inyectada PU/PU.

UNE-EN ISO 20345:2012 S1P+Ci+Hi+SRC

Código	Talla	Color
717538	35	
717546	36	
717553	37	
717561	38	
717579	39	
717587	40	
717595	41	
717603	42	
717611	43	
717629	44	
717637	45	
717645	46	
717652	47	

ZAPATO CEFIRO LINK S1P SRC 247

70EA



METAL FREE



Gris

Zapato de seguridad de cordones, puntera plástica "Fiberplast" y planta antiperforación textil. Extremadamente ligero. Con horma ergonómica. Muy transpirable. Antiestático. UNE-EN ISO 20345:2012 S1P+Ci+Hi+SRC

ZAPATO GRAFITO PLUS S1P SRC

70EA





Código	Talla	Color
426379	36	
105775	37	
54486	38	
54502	39	
54395	40	
54544	41	
54536	42	
54577	43	
54585	44	
54627	45	
54650	46	
105791	47	
105809	48	

Puntera plástica. Plantilla acero.

Calzado muy cómodo y muy transpirable por su combinación de piel y tejido mesh. Planta anatómica y antiestática resistente a la abrasión y el desgaste.

EN ISO 20345 S1P SRC

BOTA TEXAS PLUS BEIGE S1P SRC

70EA





Código	Talla	Color
600619	36	
105684	37	
54247	38	
54304	39	
54338	40	
54346	41	
54353	42	
54361	43	
54387	44	
54437	45	
54452	46	
105700	47	
105726	48	

Las ventajas del calzado de trekking.

Bota de piel natural muy transpirable, con el aspecto y las ventajas del calzado de trekking adaptado para dar seguridad en el trabajo diario.

Suela antitorsión resistente a aceites e hidrocarburos.

Puntera plástica.

EN ISO 20345 S1P SRC

ZAPATO SELLA 2017 S1P

70EA



Código	Talla	Color
655415	35	
663542	36	
663567	37	
663575	38	
663583	39	
663591	40	
663609	41	
334680	42	
664698	43	
334706	44	
664789	45	
665224	46	
665935	47	
666081	48	



Gris

La evolución del Sella.

Zapato piel serraje perforado. Acolchado interior de esponja forrada en textil. Piso Poliuretano Bidensidad. Puntera y Plantilla antiperforación no metálica. **EN ISO 20345 S1+SRC+CI+P**

ZAPATO ACEBO S1P SRC

70EA



Código	Talla	Color
769299	37	
769307	38	
769315	39	
769323	40	
769331	41	
769349	42	
769356	43	
769364	44	
769372	45	
769380	46	
769398	47	
769406	48	



Gris

Ergonomía y ajuste a la morfología del usuario.

Zapato perforado, cuello acolchado y lengüeta, con suela de poliuretano bidensidad. Puntera metálica. **EN ISO 20345:2011 S1P+SRC**

ZAPATO SUN S1P SRC

70EA



Código	Talla	Color
759605	35	
759613	36	
759621	37	
759639	38	
759647	39	
759654	40	
759662	41	
759670	42	
759688	43	
759696	44	
759704	45	
759712	46	
759720	47	
759738	48	



Gris

Puntera Airtoe composite.

Zapato de suave piel afelpada. Forro Wing Tex con túnel de aire transpirable. Puntera AirToe Composite de seguridad perforada con membrana transpirable. Plantilla anti-perforación Save & Flex PLUS. **EN ISO 20345:2011 S1P SRC**

ZAPATO REDLION ACTIVE S1P SRC

70EA



Tallas	Color
35 a 48	Gris



CON TECNOLOGIA Infinergy®.

Zapato tipo deportivo de piel afelpada con inserciones en MESH ultra-transpirable. Forro Wingtex. Puntera Airtoe Aluminium con membrana transpirable. Plantilla anti-perforación Save & Flex PLUS, plantilla anti perforación "no metal". Suela intermedia de espuma de PU expandido e Infinergy®. **EN ISO 20345:2011 S1P SRC**

ZAPATO BREZZA S1P SRC

70EA



Tallas	Color
35 a 48	Gris



Máxima transpirabilidad.

Zapato suave piel afelpada con aireación lateral para una respirabilidad máxima. Forro Wing Tex con túnel de aire transpirable. Puntera de seguridad AirToe Composite perforada con membrana transpirable. Plantilla anti-perforación Save & Flex PLUS. **EN ISO 20345:2011 S1P SRC**

ZAPATO KIMI S1P SRC

70EA



Deporte y seguridad.

Zapato tipo deportivo de piel afelpada con orificios de ventilación. Forro Wing Tex. Puntera AirToe Aluminium. Plantilla anti-perforación Save & Flex PLUS. **EN ISO 20345:2011 S1P SRC**

Tallas	Color
35 a 48	Gris/Verde

BOTAS AGUA

BOTA DE AGUA 2091 AISLANTE SBP

70ED

Especial contra riesgos eléctricos



Bota de agua con puntera y plantilla antiperforación de acero.

Suela Triplex antideslizante, resistente a los ácidos y los productos químicos

UNE EN 50321:2000

EN ISO 20345 SBP

Código	Talla	Color
105262	39	
105270	40	
105288	41	
105296	42	
105304	43	
105312	44	Naranja
105320	45	
105338	46	
105445	47	



BOTA AGUA NORMAL SEC S5 SRA

70ED

Resistente a los productos químicos.



Caña de PVC 50 ShA.

Suela de PVC/Nitrilo.

Puntera de acero inoxidable 200.

Entresuela antiperforante de acero inoxidable.

Suela antiestática.

EN ISO 20345 : 2011 S5 SRA



Código	Talla	Color
761387	37	
761395	38	
761403	39	
761411	40	
761429	41	
761437	42	
761445	43	
761452	44	
761460	45	
761478	46	
761486	47	
761494	48	

BOTA VADEADOR FISHER SEC S5 SRA

70ED



70ED

Seco por encima de la cintura.



Caña de PVC 50 ShA.

Suela de PVC/Nitrilo.

Puntera de acero inoxidable 200.

Entresuela antiperforante de acero inoxidable.

Suela antiestática.

EN ISO 20345 : 2011 S5 SRA



BOTA VADEADOR PETO OYSTER S5

70ED

Código	Talla	Color
602573	37	
602599	38	
602607	39	
656934	40	
656942	41	
656967	42	
656975	43	
656983	44	
657007	45	
	46	
	47	
657031	48	



PVC alta resistencia
Bota con una altura de 80 cm.
Cinta de sujeción a la cintura.
Con puntera y plantilla metálica.

EN ISO 20345: 2011
S5 SRA

Código	Talla	Color
701961	37	
703827	38	
703843	39	
703918	40	
703926	41	
703934	42	
752170	43	
752188	44	
752196	45	
752204	46	
752212	47	
752220	48	

Kaki

BOTA AISLANTE SBR CLASS 0

70ED

Especial contra riesgos eléctricos

Bota aislante 100% caucho nitrilo.

Puntera y plantilla acero.

Talón reforzado.

Resistencia electrica 6000V.

EN ISO 20345 SBP EN 50321
CLASS 0

Código	Tallas	Color
999995	40 a 45	amarillo + negro



BOTA HYPALON SA HRO CR SRC

70ED

La mejor protección química.



Puntera de seguridad + plantilla anti-perforación textil.

Óptima resistencia a la mayoría de los ácidos concentrados y calientes.

Óptima resistencia a la abrasión, a los cortes y al envejecimiento.

Ideales para uso conjunto con vestuario especial para ambientes hostiles como escafandras de intervención.

EN ISO 20345 HRO CR SRC; EN 13832-3
B L M N; EN 13287

Tallas	Color
36 al 50	Gris



HORECA/ALIMENTARIA

ZAPATO ZAGROS S2 SRC

70EA


Sector alimentación

Zapato de microfibra lavable.
Con puntera no metálica de FIBERPLAS.
EN ISO 20345: 2011 S2+CI+HI+SRC

Código	Talla	Color
710434	36	
706309	37	
706317	38	
706325	39	
706333	40	
706341	41	
706358	42	
706366	43	
706374	44	
706382	45	
711051	46	
711069	47	
602656	48	

Blanco

ZAPATO ZAGROS O2 SRC

70EC


Especial sector alimentario y sanitario.

Zapato tipo Mocasín, destinado para la industria alimentaria, limpieza, laboratorios, sanitario.

Suela inyectada directamente al corte de material polímerico de última generación. La suela incorpora un potente antimicrobiano que elimina el 99% de las bacterias durante toda la vida útil del calzado.

UNE-EN ISO 20345 O2+FO+CI+HI+SRC

Código	Talla	Color
671362	34	
671370	35	
671388	36	
672055	37	
672113	38	
672121	39	
672774	40	
680421	41	
680454	42	
680520	43	
681866	44	
681916	45	
683235	46	
683243	47	
695106	48	

Negro

BOTA LUPULO HIDROGRIP S2 SRC

70EA

Para la industria alimentaria y el sector sanitario.

Bota de cierre con elástico más velcro bajo la lengüeta.
Fabricada en microfibra con una gran capacidad de transpiración.
Equipado con puntera plástica "Fiberplast".
Con plantilla interior antibacteriana- antihongos y antiestática.
Forro interior textil absorbente- transpirable y resistente a la abrasión.
Suela de PU de última generación con una alta resistencia a la HIDRÓLISIS.
Suela con diseño antideslizante y con absorción de energía en el tacón.

EN ISO 20345 S2 SRC

Código	Talla	Color
711325	36	
706218	37	
706226	38	
706234	39	
706242	40	
706259	41	
706267	42	
706275	43	
706283	44	
706291	45	
714477	46	
611699	47	

Blanco



BOTA MERLOT HIDROGRIP S2 SRC

70EA

Para la industria alimentaria y el sector sanitario.

Bota de cierre con velcro.
Fabricado en microfibra con una gran capacidad de transpiración.
Equipado con puntera plástica "Fiberplast".
Con plantilla interior antibacteriana, antihongos y antiestática.
Forro interior textil absorbente, transpirable y resistente a la abrasión.
Suela inyectada de material polimérico de última generación resistente a los aceites e hidrocarburos.
Suela con diseño antideslizante y con absorción de energía en el tacón.

EN ISO 20345 S2+CI+HI+SRC



Código	Talla	Color
782086	36	
782094	37	
619189	38	
619197	39	
619205	40	
619213	41	
619221	42	
619239	43	
619247	44	
619254	45	
619262	46	
782102	47	
782110	48	

Blanco

PROTECCIÓN DE LOS PIES

 PROLIANS
METALCO

ZAPATO DIAMANTE VELCRO TOTALE 269 S2 SRC

70EA





Industria alimentaria

Zapato especial para la industria cárnica y alimentaria.
Fabricado en piel flor hidrofugada.
Equipado con puntera plástica "Fiberplast".
Con plantilla interior antibacteriana, antihongos y antiestática.
Forro interior textil absorbente y resistente a la abrasión.
Suela de doble densidad de PU + TPU, resistente a los aceites e hidrocarburos.
Suela resistente a la abrasión, con diseño antideslizante y con absorción de energía en el tacón.

EN ISO 20345 S2 SRC

Tallas	Color
36 a 48	Blanco

BOTA FAL PONIENTE S2 SRC CI

70EA

Código	Talla	Color
712067	35	
712075	36	
712083	37	
712091	38	
712109	39	
712117	40	
712125	41	
712133	42	
712141	43	
712158	44	
712166	45	
712174	46	
712182	47	
712190	48	

Blanco



LAVABLE

Zapato de seguridad para uso profesional.
Suela de Poliuretano bidensidad color blanco / azul.
Puntera no metálica.
EN ISO 20345 S2 + SRC + CI

ZAPATO BRISA VELCRO CALADO O1 SRC

70EC





Especial sanitario.

Zapato de microfibra 100% transpirable.
Tratamiento especial antigrasa, lavable.
Diseño tipo mocasín.
Plantilla interior con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestática.
Calzado antiestático.
Sin puntera.

UNE EN ISO 20347:2013 O1+CI+HI+FO+SRC

Código	Talla	Color
732172	35	
732180	36	
732198	37	
732206	38	
732214	39	
732222	40	
732230	41	
732248	42	
732255	43	
732263	44	
732271	45	

Blanco

Especial camaras congelación -40°C.

Bota de seguridad de caña alta Piel flor grabado hidrofugado.
Suela de Poliuretano tridensidad.
Forro interior Thinsulate B-400 y Cambrelle blanco.
Puntera y Plantilla antiperforación no metálica.
Sistema de cierre: Cremallera y velcro.
EN ISO 20345 S3 + SRC + CI
Disponible también en color negro.



ZAPATO MILAN PERFORADO O1 SRC

70EC

Código	Talla	Color
652321	34	
655662	35	
657718	36	
659599	37	
665489	38	
665497	39	
672204	40	
672923	41	Blanco
673517	42	
674598	43	
680876	44	
690420	45	
752964	46	
752972	47	
752980	48	



Cómodo y ligero con cierre de velcro.
Zapato con cierre de velcro, lavable en frío y caliente hasta 40°.
EN-ISO-20347 SRC+O1+FO

BOTA AVEYRON SEC S4 SRC

70ED

Alimentación - Ligero.

Bota de poliuretano con una flexibilidad incomparable.
Excelente aislamiento térmico (-30 grados).
Elevada resistencia a las sustancias químicas, aceites y grasas.

EN ISO 20345: 2011 S4 SRC CI



Código	Talla	Color
725721	35	
725952	36	
725960	37	
725978	38	
725986	39	
725994	40	
726000	41	
726018	42	
726026	43	
726034	44	
726042	45	
726059	46	
726067	47	
726075	48	

Blanco

ZAPATO 1046 S2 SRC

70EA



Zapato blanco con Tejido Microfibra.
Ajustable con elástico.
Punta de acero.
Suela PU de doble densidad.
EN ISO 20345:2011 S2-SRC

Código	Talla	Color
721241	36	
721258	37	
721266	38	
721274	39	
721282	40	
721290	41	
721308	42	
721324	43	
721332	44	
721340	45	
721357	46	
721365	47	

Blanco

BOTA AGUA FOREZ SEC S4 SRA

70ED

Especial agroalimentaria.

Bota agua blanca suela azul S4 SRA.
Caña alta 34 cm.
PVC con puntera en acero inoxidable 200J.
Especial Agro-alimentaria, farmacéutica.
EN ISO 20345: 2011 SB CI SRA



Código	Talla	Color
740761	36	
740779	37	
740787	38	
740795	39	
740803	40	
740811	41	
740829	42	
740837	43	
740845	44	
740852	45	
740860	46	
740878	47	

Blanco

ZUECO EVA

70EG

Código	Talla	Color
706770	35	
706788	36	
706796	37	
706804	38	
706812	39	
706820	40	
706838	41	
706846	42	
706853	43	
706861	44	
706879	45	
706887	46	

Blanco



Zueco ultraligero de EVA, 180 gr., el par.

Zueco ultraligero de EVA, libre de látex, monocasco, anatómico y antideslizante.
Apto para lavado en lavadora hasta 40°.
Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I. SRA

Código	Talla	Color
736603	35	
736611	36	
736629	37	
736637	38	
736645	39	
736652	40	
736660	41	
736678	42	
736686	43	
736694	44	
736702	45	
736710	46	

Negro



PROTECCIÓN DE LOS PIES

 PROLIANS
METALCO

ZAPATO EJECUTIVO FLORENCE S3 SRC

70EA



Tallas	Color
38 a 47	Negro

Zapato ejecutivo.

Zapato de piel plena flor hidrófuga.

Forro Micro-Tech.

Puntera de seguridad AirToe Composite perforada con membrana transpirable.

Plantilla anti-perforación Save & Flex PLUS.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

ZAPATO EJECUTIVO LONDON S3 SRC

70EA



Tallas	Color
38 a 47	Negro

Zapato ejecutivo.

Zapato de piel plena flor hidrófuga.

Forro Micro-Tech.

Puntera de seguridad AirToe Composite perforada con membrana transpirable.

Plantilla anti-perforación Save & Flex PLUS.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

BOTA TEMPANO O2 SRC

70EC

robusta
PARA NUESTROS ATLETAS DEL TRABAJO

Bota de trabajo.

Bota fabricada con piel nobuck vacuno.

Montada sobre una suela Vibram® de poliuretano y caucho nitrilo, resistente a la abrasión y al calor por contacto.

Incorpora la membrana Gore-Tex®, que dota al calzado de impermeabilidad y a su vez permite la transpiración del pie.

Bota cómoda, ligera y con cuello acolchado, ideal para los atletas del trabajo que desempeñan su actividad al aire libre.

EN ISO 20347 O2+CI+HI+HRO+WR+SRC

Tallas	Color
35 a 47	Azul/Negro



ACCESORIOS

SPRAY DESODOR STOKODERM FOOTCARE 100ML

70EF



Desodorante para el cuidado de los pies.

Previene contra la micosis del pie (pie de atleta).

Solución alcohólica transparente, de color amarillo claro, con olor a esencias etéreas.

Reglamento CE No 1223/2009 sobre Productos Cosméticos

Código	Bote
609354	100 ml



PLANTILLA FAL CONFORT ESP

70EF

100% Transpirable.

Ergonómica.

Ligera.

Máximo confort.



Código	Talla
754374	38
754382	39
754390	40
754408	41
754416	42
754424	43
754432	44
754440	45



PLANTILLA FAL MULTITALLA

70EF



Antibacterias.

Antibacterias y Antiestática.
3 capas: tejido cálido,
carbón activado, espuma
de alta densidad con relieve
antideslizante.
Recortable tallas 35 a 47.



Código	Tallas
712026	35 a 47

PLANTILLA TRI-TEC

70EF



Código	Talla
658500	36
658625	37
658633	38
658815	39
658971	40
663674	41
665943	42
665950	43
665968	44
666073	45
666115	46
666123	47
666933	48

Alta resistencia a la abrasión.

Plantilla de alta tecnología para calzado de seguridad desarrollada con materiales viscoelásticos, con gran poder de recuperación. Reutiliza la energía cinética del movimiento del pie para impulsar el siguiente paso.



PROTECTOR ZAPATO TURBO TOE

70EF



Protector flexible con punta de acero para zapatos.

Código	Talla	Color
764431	36 - 38'5	Negro
764449	38'5 - 39'5	
764456	40 - 41'5	
764464	42 - 43'5	
764472	44 - 45'5	
764480	46 - 47'5	
764498	48 - 49'5	
764506	50 - 52	



PLANTILLA RESPIPROTEC

70EF



Tratamiento SMELTEC antibacteriano, anti-olor y anti-hongos.
Absorbe la humedad.

Código	Talla
352492	38
352500	39
352518	40
352526	41
352534	42
352542	43
352559	44
352567	45



PUNTERA VISITA MOD.50/51/52

70EF



Puntera visita en acero con recubrimiento en piel.
Ajuste con elástico.



Código	Talla	Color	Modelo
723601	36-39		50
728550	40-43	Negro	51
729699	44-46		52

CALCETÍN MULTIUSO

70EF



Algodón

Calcetín de media caña.
Suela rizada.
Puño extensible.
Talón preformado.
80% algodón / 20% poliamida.
Tallaje de triple uso.

Tallas	Color
35 a 46	Blanco



PROTECCIÓN DE LOS PIES

 PROLIANS
METALCO

CALCETÍN MULTIUSO

70EF



Algodón

Calcetín de media caña.
Suela de rizos de algodón.
Puño con canalé extensible.
Talón preformado.
80% algodón / 20% poliamida.
Tallaje de triple uso.

Tallas	Color
35 a 46	Negro

CALCETÍN LANA

70EF



Térmico alto

Calcetín térmico para proteger contra el frío.
Pie reforzado (talón, suela y punta).
Puño extensible, doble y reversible.
Composición de 70% lana, 27% poliamida y 3% Lycra.

Tallas	Color
35 a 50	Negro

CALCETÍN COOL

70EF



Calcetín Transpirable.

Calcetín transpirable fabricado con fibras COOLMAX de última generación.
Indicados para entornos con temperaturas medias- donde se necesita una alta transpirabilidad.

Código	Talla	Color
621433	35-38 M	
621599	39-42 L	Negro
622035	43-46 XL	



CALCETÍN THERMO

70EF



Calcetín Térmico.

Fabricado con THERMOLITE de última generación.
Especialmente indicados para actividades que se desarrolle en entornos con temperaturas bajas, proporcionando un magnífico aislamiento térmico.

Código	Talla	Color
663146	35-38 M	
663161	39-42 L	Negro
663187	43-46 XL	

