



EPI

Equipos de Protección Individual



EDICIÓN 2020
prolians.es



PROLIANS
METALCO SAFETY



PROLIANS
METALCO SAFETY



DESECHABLES

DESECHABLES

■ Guantes	180
■ Vestuario	183
■ Buzo químico CAT III.....	186
■ FR	190
■ Reutilizables	191
■ Kit amianto	191

GUANTES

M+S NITRILO AZUL S/P 70HJ

Uso general AQL 1.0.

Sin silicona.

Guante desechable de nitrilo de color azul.

Exento de látex y polvo.

Superficie interna lisa y clorinada para facilitar la colocación y disminuir riesgo de dermatitis.

EN 374

- ISO 374-1:2016

- ISO 374-5:2016



Código	Talla
802777	S 6/7
802785	M 7/8
802793	L 8/9
802801	XL 9/10



CV LÁTEX 70HJ

Protección frente riesgos biológicos.

Guante látex no estéril.

Uso preferente para procedimientos higiénicos, en extracciones de muestra o en limpieza y manipulación de instrumental.

AQL:1.0

EN 374



Código	Talla	Tipo
695676	S	Con polvo
695684	M	
	L	
695700	XL	Sin polvo
695718	S	
695726	M	
695734	L	
729889	XL	



SOLO 992 LÁTEX 70HJ

Empolvado.

Guante látex empolvado grosor 0,10 mm.

Especial para uso sanitario.

Fabricación farmacéutica.

EN 374-2-3



Código	Talla	Color
146449	6	BLANCO
146456	7	
146837	8	
146894	9	



SOLO BLUE 997 NITRILO 70HJ

Manipulación entornos con grasa.

Guante de nitrilo sin polvo de 0,10 mm grosor.

Especial para manipulación piezas pequeñas grasientas.

Industria aeronáutica, automóvil y laboratorio.

EN 374-2-3



Código	Talla	Color
627869	6	AZUL
627877	7	
627885	8	
627893	9	



HASTA 0,10 MM

SHOWA 7595 NITRILO

70HJ

Especial sala blanca.

Guante 100% nitrilo, sin polvo, sin silicona de 0,12 mm de espesor.

300 mm de largo.

Certificado para uso en condiciones de sala blanca clase 100.

Lavado con agua desionizada y empaquetado en entorno sala blanca.

AQL: 1,5

EN 388 EN 374-2-3



Color
BLANCO

TOUCHNTUFF 92-605

70HJ

Protección sustancias radioactivas.

Guante nitrilo con relieve en dedos de grosor 0,12 mm.

Largo de 300 mm.

Manipulación sustancias químicas, radioactivas, citostáticos.

AQL:1.5

EN421 EN 374-2-3



Código	Talla	Color
671719	7	VERDE
671727	8	
671735	9	
671743	10	

CV NITRILO AZUL SIN POLVO

70HJ



Sin silicona.

Guante desechable de nitrilo de color azul. Exento de látex y polvo.

Superficie interna lisa y clorinada para facilitar la colocación y disminuir riesgo de dermatitis.

Código	Talla
602524	S
607283	M
607317	L
607325	XL

CV NITRILO NEGRO S/POLVO

70HJ



Fabricado en nitrilo negro.

Exento de látex y polvo.

Material no irritante según certificación FDA.

Apto para contacto con alimentos.

Grosor 0,10 mm.

AQL:1.0

EN374



Código	Talla	Color
735845	S	NEGRO
735852	M	
735860	L	

CV NITRILO VIOLETA S/POLVO

70HJ



Fabricado en nitrilo violeta.

Exento de látex y polvo.

Material no irritante según certificación FDA.

Apto para contacto con alimentos.

Grosor 0,10 mm.

AQL:0,65

EN374



Código	Talla	Color
715391	S	VIOLETA
715409	L	



CV VINILO AZUL S/POLVO

70HJ



Guante desechable fabricado con policloro de vinilo (PVC) de color azul.

Desodorizado.

Exento de látex y polvo.

AQL:1.0

EN374



Código	Talla	Color
604181	S	AZUL
651877	M	
713636	L	
751982	XL	



CV VINILO NATURAL 70HJ

Guante desechable fabricado con polícluoro de vinilo (PVC) de color natural.
Desodorizado.
Exento de látex.
Disponible con ligera capa polvo interior o sin.
AQL:1.0
EN374



Código	Talla	Tipo	Color
695742	S	Con polvo	NATURAL
695759	M		
695767	L		
695775	S	Sin polvo	
695783	M		
695791	L		
744102	XL		



HASTA 0,15 MM

SHOWA 7555 NITRILO 70HJ

Protección química - alimentaria.
Guante 100% nitrilo, sin polvo, sin silicona de 0,12 mm de espesor.
Ideal para protección frente a salpicaduras de productos químicos.
AQL: 0,65.
EN 388 EN 374-2-3



Color
AZUL

SHOWA 7565 NITRILO 70HJ

Propiedades antiestáticas.
Guante 100% nitrilo, sin polvo, sin silicona de 0,15 mm de espesor.
300 mm de largo.
Ideal para protección en manipulación de piezas complicadas.
Especial para policía y defensa.
Talleres de pintura.
Tatuaje.
AQL: 1,5
EN 388 EN 374-2-3



Color
NEGRO

CV FORTIS NITRILO S/P

70HJ

Protección superior.
Guante desechable nitrilo 100% sin polvo exento látex.
Texturado en puntos de dedo.
AQL: 1.0
EN 374-1-2-3 EN 388



Código	Talla	Caja	Color
729384	7	100 uds.	AZUL
729392	8		
729400	9		
729418	10		



HASTA 0,20 MM

SHOWA 7585 NITRILO JKL

70HJ

Extra protección química - alimentaria.

Guante 100% nitrilo, sin polvo, sin silicona de 0,20 mm de espesor.

300 mm de largo.

Ideal para protección frente a salpicaduras de productos químicos.

AQL: 0,65.

EN 388 EN 374-2-3



Color

AZUL

CV PROTEC NITRILO

70HJ



Protección extra.

Guante desechable 100% nitrilo azul. Material de espesor adicional grosor 0,25 mm.

Exento de látex y polvo.

Ideal para alimentación, limpieza industrial e industrias químicas.

AQL:1.0

EN388 EN374-3

Código	Talla	Dispensador	Color
735837	M	50 uds.	AZUL
729772	L		
729780	XL		
735837	XXL		



VESTUARIO

KIT VISITA AZUL ALIMENTARIO

70HM



Especial visitas.

Kit compuesto por bata sin bolsillos cierre velcro y cuello, gorro, cubrezapatos suela anti-deslizante, mascarilla tres pliegos. Embolsado individualmente. Caja 50 kits.

Código

663229

CUBREMANGA POLIETILENO

70HL



Especial alimentación.

Cubremanga de polietileno de baja densidad de 40 cm de largo.

Paquete de 10 rollos de 10 unidades.

Código	Color
710475	AZUL
719641	BLANCO



CUBREBOTAS DESECHABLE

70HN

Polietileno.

Cubrebotas de plástico de polietileno de baja densidad.

Código	Caja	Color
710442	500 uds.	TRANSPARENTE



CUBREZAPATOS DESECHABLE

70HN



Plástico.

Cubrezapato de plástico CPE.

Código	Caja	Color
719807	2000 uds.	AZUL

CUBREZAPATOS DESECHABLE

70HN



Polipropileno.
Cubrezapato de polipropileno.

Código	Caja	Color
708545	1000 uds.	AZUL CIELO

CUBREZAPATOS DESECHABLE

70HN



Polipropileno.
Cubrezapato de polipropileno + CPE y suela.

Código	Caja	Color
719666	1000 uds.	BLANCO AZUL



DELANTAL DESECHABLE

70HH

Polietileno.
Delantal de polietileno.
Delantal polipropileno + polietileno con cintas y borde azul.



Código	Caja	Medida	Espesor	Tipo	Color
717272	500 uds.	79x132 cm	0,04 mm	Polietileno	BLANCO
--	50 uds.	75x100 cm	--	Polipropileno + Polietileno	

GORRAS

GORRO DESECHABLE

70HA



Código	Caja	Color
710459	100 uds.	AZUL
785105	100 uds.	BLANCO

Gorro circular de polipropileno de 53 cm.

GORRO DESECHABLE

70HA



Visera y redecilla.
Gorro de visera con redecilla de polipropileno.

Caja	Color
500 uds.	BLANCO

GORRO DESECHABLE

70HA

Visera.

Gorro de polipropileno con visera.



Caja	Color
500 uds.	BLANCO

GORRO CIRCULAR 50CM

70HA

Plegado o plano.

Código plano	Código plegado	Caja	Color
601989	--	1000 uds.	AMARILLO
601997	782771	1000 uds.	AZUL
--	782763	1000 uds.	BLANCO
601971	782789	1000 uds.	ROJO
768960	789008	1000 uds.	VERDE



MASCARILLA / CUBREBARBAS

MASCARILLA QUIRÚRGICA

70HD

Mascarilla quirúrgica con pliegues.

Con clip nasal y 2 elásticos para su ajuste y colocación.



Código

624429



CUBREBARBAS POLIPROPILENO

70HA



Código

697060



BUZO CAT I



BUZO DESECHABLE

70HH

Con capucha.

Buzo de polipropileno plastificado con capucha.

Caja	Color
50 uds.	BLANCO



BATAS

BATA DESECHABLE

70HH



Para visitas.
Bata de polipropileno blanca.
De cierre con velcro.
Bolsillo o sin.

Caja	Color
50 uds.	BLANCO



BATA POLIETILENO CIERRE CORCHETE

70HH

Con cuello.

Código
719633

BUZO QUÍMICO CAT III

TIPO 5/6

BUZO OPTISAFE TIPO 5/6

70HH



Código	Talla	Color
615898	M	BLANCO
615906	L	
615914	XL	
615922	XXL	



BUZO UNISAFE TIPO 5/6

70HH



Código	Talla	Color
615930	M	BLANCO
615948	L	
615955	XL	
615963	XXL	



Para los trabajos con aerosoles o proyecciones líquidas, exposiciones a aceites y grasas, cabinas de pintura, manipulación de adhesivos y disolventes, limpieza.

Buzo de protección con capucha fabricado con films microporosos laminados, sobre una capa interna de SMS (60 g/m²).
Cierre central con cremallera de poliamida con tapeta adhesiva.
Ajuste elástico para la talla, los puños y los tobillos.
Costuras cosidas y recubiertas.
Con tratamiento ANTIESTÁTICO.
CAT III Tipo 5/6

Para los trabajos con suciedad, construcción, mantenimiento, eliminación de desechos, agroalimentaria, farmacia, cosmética, jardinería y bricolage, visitas...

Buzo de protección con capucha en SMS (60 g/m²) compuesto de una capa de microfibras de polipropileno entre dos capas no tejidas.
Cierre central con cremallera de poliamida con cinta sobre el pecho.
Ajuste elástico para la talla, los puños y los tobillos.
CAT III Tipo 5/6

BUZO MICROGARD 1500

70HH



Especial amianto.

Buzo SMS de 50 gsm.
Pensado para aplicaciones en trabajos de decapado, limpieza y mantenimiento de amianto.
Protección de partículas de hasta 3 micras (KAKEN).
Disponible en blanco, rojo y azul marino.

CAT III Tipo 5/6




BUZO MICROGARD 1500 PLUS

70HH

Anti-estático.

Buzo SMS antiestático de 50 gsm.
Pensado para aplicaciones en trabajos de decapado, limpieza y mantenimiento de amianto.
Protección de partículas de hasta 3 micras (JSTIIF).
Sin silicona imprescindible para pintura aerosoles.
Protección trabajando con resinas.

CAT III Tipo 5/6



BUZO 4520

70HH

Fabricado con material antiestático, para trabajos en áreas de riesgo eléctrico.

Buzo de protección contra las salpicaduras de productos químicos de bajo nivel.
Cremallera de doble sentido con tapeta con adhesivo para una seguridad extra.
Capucha fabricada en tres paneles.
Puños tejidos para un mejor ajuste.
Elástico en capucha, cintura y tobillos para un ajuste cómodo.

CAT III Tipo 5/6

Código	Talla	Color
782532	M	<input type="checkbox"/> BLANCO <input checked="" type="checkbox"/> VERDE
633487	L	
765701	XL	



3M Science. Applied to Life.™



BUZO 4532+

70HH

Especial cabina pinturas.

Tejido de cinco capas SSMMS de 52 g.
Azul con panel en dorso azul claro.
Tratamiento repelente alcoholes y aceites, la gota no empapa el tejido.
Esmerilado y pulido de metal.
Cabinas pintura.

CAT III Tipo 5/6



Código	Talla	Color
740340	S	AZUL
740357	M	
740365	L	
740373	XL	
740381	XXL	
740399	3XL	
740407	4XL	


BUZO 4540+

70HH

Especial cabina pinturas.

Tejido de cinco capas SMMMS.
Blanco con panel en dorso azul.
Tratamiento repelente alcoholes y aceites, la gota no empapa el tejido.
Esmerilado y pulido de metal.
Cabinas pintura.

CAT III Tipo 5/6



Talla	Color
S a 4XL	BLANCO AZUL

BUZO 500 XPERT

70HH

Protección superior Tipo 5/6.

Tejido TYVEK protección y comodidad.
Capucha, puños y tobillos con elástico para mejorar ajuste.

CAT III Tipo 5/6



Código	Talla	Color
716837	S	BLANCO
716845	M	
716852	L	
716860	XL	
716878	XXL	

BUZO 200 EASYSAFE

70HH

Protección económica Tipo 5/6.

Tejido no-tejido de polietileno optimizado para cumplir con presupuestos restrictivos.
Ofrece protección tipo 5/6.
Buen equilibrio entre comodidad y protección.

CAT III Tipo 5/6



Código	Talla	Color
773812	M	BLANCO
654152	L	
728592	XL	
728600	XXL	
777649	3XL	

TIPO 3/4

BUZO TYCHEM C 2000

70HH

Industria química, farmacéutica.
Limpieza, inspección y mantenimiento de depósitos...

Protección contra las numerosas sustancias químicas inorgánicas y biológicas.

Buzo de protección con capucha con elástico para la fijación con máscara. Resistente a las salpicaduras líquidas hasta 2 bares de presión.

Protección química base ácido.

Ajuste con elástico para la talla, los puños y los tobillos.

Cierre con cremallera con doble tapeta.

Tratamiento antiestático al interior.

Protección contra contaminación radioactiva y agentes infecciosos.

CAT III Tipo 3B/4/5/6



Código	Talla	Color
767806	M	AMARILLO
719518	L	
719526	XL	
719534	XXL	



BUZO MICROGARD 2000 TS PLUS

70HH

Buzo "farmacéutico".

Buzo pensado para transpirar aún soportando saturación por líquidos químicos hasta 0,01 micras. Sin silicona y antiestático.

Cubrebarbilla para minimizar contaminaciones.

CAT III Tipo 4/5/6



BUZO 4565

70HH

Especial amianto.

Tejido certificado CAT III

ligero y con tacto suave.

Costuras selladas con cinta roja para mejor protección y durabilidad.

Protección biológica

ensayada EN 14126.

Tratamiento antiestático.

CAT III Tipo 4/5/6



Talla	Color
S a 4XL	BLANCO

BUZO TYCHEM 6000 F

70HH

Industria química, farmacéutica.

Limpieza, inspección y mantenimiento de depósitos... Protección contra las numerosas sustancias químicas inorgánicas y biológicas.

Buzo de protección con capucha con elástico para la fijación con máscara.

Resistente a las salpicaduras líquidas hasta 2 bares de presión.

Protección química orgánica e inorgánica.

Ajuste con elástico para la talla, los puños y los tobillos.

Cierre con cremallera con doble tapeta.

Tratamiento antiestático al interior.

Protección contra contaminación radioactiva y agentes infecciosos.

CAT III Tipo 3B/4/5/6



Código	Talla	Color
727180	L	GRIS
727198	XL	
727206	XXL	
606129	3XL	



BUZO CHEMMAX1 TIPO 3/4

70HH

Protección ligera.

Traje con película de polietileno de alta densidad laminado con un substrato de fieltro de polipropileno.

Confeccionado con costuras puntadas y encintadas para mayor protección y resistencia.

Doble cremallera con tapa tormenta.

Almohadillas en rodillas para mayor confort y durabilidad.

EN340 EN14126 EN14605 Tipo 3 y 4 EN1149



Código	Talla	Color
730580	M	AMARILLO
730598	L	
730606	XL	
730614	XXL	

BUZO CHEMMAX3 TIPO 3/4

70HH

Protección productos peligrosos.

Buzo ChemMax3 utiliza una tecnología de multicapa con barrera EVOH y PEED. Costuras puntadas y encintadas para mayor protección.

Doble cremallera delante y capa de tormenta.

Sorprendentemente ligero y flexible.

Rodillas reforzadas y con almohadillas.

EN340 EN14126 EN14605 Tipo 3 y 4 EN1149



Código	Talla	Color
663252	M	GRIS
663260	L	
663286	XL	

FR

BUZO PROSHIELD 20 SFRF

70HH

Utilizable industria petroquímica, electricidad/gas, zonas explosivas, ferrocarriles.

Buzo con capucha de tres piezas fabricado de un tejido no tejido retardante de la llama de polipropileno de forma limitada.

Protege a la prenda reutilizable resistente a las llamas.

Costuras exteriores de color naranja para una identificación rápida de la prenda.

Fabricado con SMS, producto altamente transpirable.

CAT III Tipo 5/6 EN1149 EN



CATEGORIA TIPO 5 TIPO 6 CLASE 1 1/0/0 II

Código	Talla	Color
621995	M	BLANCO
622019	XL	
719500	XXL	

BUZO PYROLON CRFR

70HH

Protección ignífuga.

Buzo de multicapa viscosa, poliéster y PVC que resulta en traje de protección de productos químicos ignífugos.

Disponible en gris y naranja.

CAT III Tipo 3/4 EN14126 EN1149 EN14116



Código	Talla
647743	M
647784	XL
648196	XXL

REUTILIZABLES

BUZO 50425 REUTILIZABLE

70HH

Buzo lavable con capucha.

Prenda de protección reutilizable.
Fabricado en poliéster ligero y transpirable.
Con elástico en cintura y perneras ajustables con velcro para un ajuste cómodo.
Capucha con cuello ajustable.
CAT III Tipo 5/6

Código	Talla	Color
683425	M	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">BLANCO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; background-color: #0070C0; color: white;">AZUL</div>
683433	L	
683441	XL	
683458	XXL	



3M Science. Applied to Life.™

KIT AMIANTO

KIT COMPLETO DESECHABLE DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EXPUESTOS AL AMIANTO



Contenido del kit:



Mono de trabajo con gorro
CAT III Tipo 5/6



1 Máscara de protección



1 Par de guantes



1 Par de gafas



1 Rollo adhesivo amianto



1 Bolsa para la recuperación de desechos



1 Par de protección para botas