



EPI

Equipos de Protección Individual



EDICIÓN 2020
prolians.es



PROLIANS

METALCO SAFETY



PROLIANS

METALCO SAFETY



PROTECCIÓN DE LOS PIES

PROTECCIÓN DE LOS PIES

■ Calzado S3	160
■ S3 especiales	166
■ Calzado S1P	168
■ Botas agua	172
■ Horeca / alimentaria	173
■ Accesorios	176

CALZADO S3



PSIAL

METAL FREE



PSIAL

METAL FREE

ZAPATO STEP ROAD HRO PIEL S3 SRC 70EA

Metal Free - ligero.

Zapato de seguridad de cuero flor piel en color negro.
Suela exterior PU/PU resistente a hidrocarburos y aceites.
Puntera y plantilla Metal Free.
Sistema EJECT-X en la parte posterior para facilitar su extracción.

EN 20345:2011 S3 SRC HRO

Tallas	Color
35 a 48	NEGRO

BOTA STEP PILOT HRO PIEL S3 SRC 70EA

Metal Free - ligero.

Bota de seguridad de cuero flor piel en color negro.
Suela exterior PU/PU resistente a hidrocarburos y aceites.
Puntera y plantilla Metal Free.
Sistema EJECT-X en la parte posterior para facilitar su extracción.

EN 20345:2011 S3 SRC HRO

Tallas	Color
38 a 48	NEGRO



PSIAL

METAL FREE

ZAPATO STEP COAL NOBUCK S3 SRC 70EA

Metal Free.

Zapato de seguridad de búfalo Nobuck hidrofugado en color negro.
Puntera y plantilla metal free.
Suela exterior PU/PU resistente a los aceites y los hidrocarburos.
Protecciones laterales y frontal paragolpes.
Sistema EJECT-X en la parte posterior para facilitar su extracción.

EN 20345:2011 S3 SRC

Tallas	Color
35 a 48	NEGRO



PSIAL

METAL FREE

BOTA STEP STARK NOBUCK S3 SRC 70EA

Metal Free.

Bota de seguridad de búfalo Nobuck hidrofugado en color negro.
Puntera y plantilla metal free.
Suela exterior PU/PU resistente a los aceites y los hidrocarburos.
Protecciones laterales y frontal paragolpes.
Sistema EJECT-X en la parte posterior para facilitar su extracción.

EN 20345:2011 S3 SRC

Tallas	Color
38 a 48	NEGRO



PSIAL

METAL FREE



Tallas	Color
37 a 47	NEGRO

ZAPATO STEP ONE S3 SRC 70EA

Zapato de seguridad de piel cuero flor hidrofugada.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Acolchado en la parte superior de la caña para un mayor confort.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC



PSIAL

METAL FREE



Tallas	Color
37 a 47	NEGRO

BOTA STEP WORK S3 SRC 70EA

Bota de seguridad de piel cuero flor hidrofugada.
Suela de poliuretano de doble densidad.
Acolchado en la parte superior de la caña para una mayor protección contra los golpes.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC



OPSIAL

Tallas	Color
35 a 47	NEGRO

BOTA STEP TWIN II BLACK S3 SRC 70EA

Aspecto deportivo.

Bota seguridad de cuero hidrofugado.
Puntera de seguridad en aluminio perforado.
Plantilla intermedia antiperforación no metálica.
Preformado siguiendo la morfología del pie.
Suela en poliuretano de doble densidad antiabrasión y antiestática.
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC



OPSIAL

Tallas	Color
35 a 48	NEGRO

ZAPATO STEP TWIN II BLACK LOW S3 SRC 70EA

Aspecto deportivo.


Zapato de seguridad de cuero hidrofugado.
Puntera de seguridad en aluminio perforado.
Plantilla intermedia antiperforación no metálica.
Preformado siguiendo la morfología del pie.
Suela en poliuretano de doble densidad antiabrasión y antiestática.
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

ZAPATO STEP AIR S3 SRA 70EA

Aspecto deportivo.

Zapato inspirado en las tecnologías del calzado deportivo.
Con inserciones laterales reflectantes.
Puntera de seguridad en composite.
Plantilla intermedia antiperforación en material composite.
Talón con absorción de impactos.
Suela en caucho nitrilo, antiestática, muy ligera y flexible.
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRA

Tallas	Color
36 a 47	NEGRO NARANJA



Talón con absorción de impactos.



OPSIAL

Tallas
35 a 48

ZAPATO STEP LEGEND BLACK S3 70EA

Estilo único y deportivo.

Caña en cuero hidrofugado. | Plantilla higiénica desmontable Acticare.
Estabilizadores al nivel del talón en TPU para evitar las torsiones.
Puntera de composite. | Plantilla intermedia en EVA para una excelente absorción de los impactos. | Plantilla anti-perforación no metálica.
Suela exterior en caucho. | Tallas del 35 al 48.
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC



OPSIAL

Tallas	Color
39 a 47	MIEL

BOTA STEP MASTER HONEY S3 SRC 70EA

Entornos secos o húmedos.

Caña de cuero flor nobuck.
Lengüeta acolchada ANTI-STRESS SYSTEM para un mayor confort.
Forro WING TEX transpirable y resistente a la abrasión.
Puntera AIR TOE COMPOSITE 200 J.
Plantilla anti-perforación en acero inox. Protección del 100% de la planta del pie. Resistencia a la perforación > 1100 Newtons.
Suela en PU doble densidad anti-torsión, anti-abrasión y antiestática.
Suela resistente a los aceites e hidrocarburos.
EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

ZAPATO STEP MAT EVOL S3 SRC

70EA

Especial ambientes húmedos. Resistente a aceites.

Zapato de piel cuero flor hidrofugada de alta calidad.

Refuerzos anti-abrasión en puntera y tacón.

Elementos retroreflectantes en costados.

Lengüeta STRESS OUT SYSTEM acolchada para una comodidad óptima.

Plantilla antiperforación SAVE & FLEX PLUS "cero milímetro".

Puntera de aluminio.

EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Tallas	Color
37 a 48	MARRÓN



PSIAL



Puntera de aluminio.



PSIAL

Tallas	Color
37 a 48	MARRÓN



PSIAL

Tallas
39 a 48

BOTA STEP ROC EVOL S3 SRC

70EA

Especial ambientes húmedos. Resistente a aceites.

Bota de piel cuero flor hidrofugada de alta calidad.

Refuerzos anti-abrasión en puntera y tacón.

Elementos retroreflectantes en costados.

Lengüeta STRESS OUT SYSTEM acolchada para una comodidad óptima.

Plantilla antiperforación SAVE & FLEX PLUS "cero milímetro".

Puntera de aluminio.

EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

BOTA STEP SILVER S3 CI SRC

70EA

Trabajo seguro y cómodo.

Bota de cuero repelente al agua.

Refuerzos anti-abrasión en puntera y tacón.

Elementos retroreflectantes en costados.

Forro interior isotérmico.

Plantilla antiperforación SAVE & FLEX PLUS "cero milímetro".

Puntera perforada AIR-TOE COMPOSITE con membrana transpirable.

Suela PU de doble densidad, antirrotación, antiabrasión y antiestática.

Tallas del 39 al 48.

EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC



Jallatte

Tallas	Color
38 a 47	NEGRO



Jallatte

Tallas	Color
38 a 47	NEGRO

BOTA J-ENERGY JALDYNAM SAS S3 SRC

70EA

Deportiva y ligera.

Bota de seguridad con piel flor hidrofugada.

Tejido 3D con estructura en microcanales que mejora la ventilación del pie.

Puntera Prem-Aluminio con una resistencia a 200J.

Plantilla Polyjal antiestática, anatómica en poliuretano absorbente y transpirable.

Plantilla antiperforación FleXtane HP.

Suela suave de espuma PU expandido.

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

ZAPATO J-ENERGY JALSPRING SAS S3 SRC

70EA

Deportivo y ligero.

Zapato piel nobuck resistente al agua.

Plantilla antiperforación FleXtane HP.

Tejido 3D con estructura en microcanales que mejora la ventilación del pie.

Puntera Prem-Aluminio con una resistencia a 200J.

Plantilla Polyjal antiestática, anatómica en poliuretano absorbente y transpirable.

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

ZAPATO ARGOS S3 SRC

70EA

Diseño deportivo y actual.

Calzado deportivo de seguridad, con puntera plástica y plantilla antiperforación textil.

Suela de caucho nitrilo TRIPLE DENSIDAD, 2D+PU.

Empeine ultra transpirable.

UNE-EN ISO 20345:2012 S3+CI+HI+HRO+SRC

PANTER

Tallas	Color	Tallas	Color	Tallas	Color
36 a 48	AMARILLO REFLECTANTE	35 a 48	GRIS REFLECTANTE	36 a 48	NARANJA REFLECTANTE

METAL FREE



PANTER

METAL FREE

PANTER

Tallas	Color
35 a 48	NEGRO



Tallas	Color
36 a 47	NEGRO

ZAPATO DIAMANTE PLUS OXÍGENO S3 SRC

70EA

Suela transpirable.

Zapato de seguridad con puntera plástica. | Con plantilla textil antiperforación. | Plantilla antiestática. | Con suela PU+ TPU con efecto OXÍGENO. | Impermeable y transpirable.

UNE EN ISO 20345:2012 S3+CI+HI+SRC

ZAPATO DIAMANTE PLUS S3 SRC

70EA

Amagnético.

Zapato de seguridad con puntera plástica, plantilla textil antiperforación y suela PU + TPU antideslizante.

Reflectantes 3M, traseros y laterales, con retrorreflexión certificada.

EN ISO 20345:2011 S3 +CI+HI+SRC



PANTER

PANTER

Tallas	Color
36 a 48	NEGRO



BOTA SILEX PLUS S3 SRC

70EA

Resistente a hidrocarburos.

Bota de seguridad con puntera plástica "Fiberplast" certificada y resistente a impactos de 200 julios y plantilla antiperforación NO METÁLICA.

Detalles reflectantes para trabajos en entornos de visibilidad reducida.

UNE-EN ISO 20345 S3+CI+HI+SRC

ZAPATO DIAMANTE VELCRO LINK S3 SRC 247

70EA

Ligero y cómodo.

Zapato de seguridad con puntera plástica "Fiberplast" y planta antiperforación textil.

Extremadamente ligero. Con horma ergonómica.

Muy transpirable. Antiestático.

UNE-EN ISO 20345:2012 S3+CI+HI+SRC

Tallas	Color
36 a 47	NEGRO



PANTER

METAL FREE

Tallas	Color
36 a 47	NEGRO



PANTER

METAL FREE

Tallas	Color
36 a 48	NEGRO

ZAPATO DIAMANTE LINK S3 SRC 247 70EA

Zapato de piel flor natural hidrofugada, con puntera plástica "Fiberplast" y planta antiperforación textil.
Extremadamente ligero.
Con horma ergonómica.
Muy transpirable.
Antiestático.
UNE-EN ISO 20345:2012 S3+Ci+Hi+SRC

BOTA SILEX LINK S3 247 70EA

Bota de seguridad con puntera plástica y plantilla antiperforación textil.
Suela CES inyectada doble densidad PU/PU, muy ligera y flexible, resistente a aceites e hidrocarburos.
UNE-EN ISO 20345:2012 S3+Ci+Hi+AN+SRC



Tallas	Color
39 a 46	GRIS



Tallas	Color
38 a 45	GRIS

BOTA COSMOS TOP S3 SRC 70EA

Para trabajos en exteriores.
Bota con cordones en piel de nobuck hidrofugada.
Puntera no metálica VINCAP®.
Plantilla antiperforación no metálica.
Membrana impermeable y transpirable GORE-TEX®.
Suela antideslizante de poliuretano de doble densidad.
EN ISO 20345: 2011 S3+SRC+CI+WR



ZAPATO TASMANIA TOP S3 SRC 70EA

Zapato piel corte raso hidrofugado.
Forro interior: membrana Gore-tex®.
Suela poliuretano bidensidad color negro.
Puntera y plantilla antiperforación no metálica.
EN ISO 20345 S3+SRC+CI+WR



ZAPATO KYROS TOP S3 SRC 70EA

Transpirable.

Zapato con cordones, de cordura y serraje hidrofugado.
Puntera no metálica VINCAP®.
Plantilla antiperforación no metálica.
Sin componentes metálicos.
Forro interior en pala CAMBRELL® y en la zona del talón COOLMAX®.
Zapato muy transpirable.
Suela antideslizante de poliuretano de doble densidad.
EN ISO 20345: 2011 S3+SRC+CI

Tallas	Color	Tallas	Color
36 a 47	GRIS	35 a 48	NEGRO





Tallas	Color
39 a 46	MARRÓN

BOTA FAL PEGASO TOP S3 SRC

70EA

Transpirable con forro Gore-tex®.

Bota baja de seguridad para uso profesional.

Piel: Serraje hidrofugado color castaño.

Acolchado interior: látex forrado cordura.

Piso: Poliuretano Bidensidad color negro.

Forro interior: membrana Gore-tex®.

Plantilla antiperforación no metálica.

EN ISO 20345:2007 S3+SRC+CI+WR



METAL FREE



Tallas	Color
35 a 48	NEGRO

BOTA NUEVO EBRO S3 SRC

70EA

Bota de cierre con cordones de piel flor hidrofugada.

Puntera no metálica VINCAP®.

Plantilla antiperforación no metálica.

Sin componentes metálicos.

Suela antideslizante de poliuretano de doble densidad.

EN ISO 20345:2011 S3+SRC+CI



ZAPATO TAJO 2017 S3 SRC

70EA

Un nuevo Tajo.

Zapato piel: flor grabado hidrofugado.

Acolchado interior forrado en textil.

Piso poliuretano bidensidad.

Plantilla interior de poliuretano espumado.

Puntera y plantilla antiperforación no metálica.

EN ISO 20345 S3+SRC+CI

Tallas	Color
35 a 48	NEGRO



ZAPATO GLOVE TECH S3 SRC HRO AZUL

70EA

Sistema GEOX.

Zapato de seguridad en piel Perwanger.

La suela incorpora el sistema de transpiración

Net Breathing de GEOX.

Puntera de aluminio.

Plantilla transpirable.

EN ISO 20345:2011 S3 SRA HRO ESD

Tallas	Color
35 a 48	AZUL



Tallas	Color
40 a 48	NEGRO NARANJA

ZAPATO CHELSEA EVOLUTION BOA LOW S3 SRC ESD

70EA

Comodidad y diseño.

Zapato que combina comodidad excepcional con diseño moderno.

Puntera de aluminio.

Protección ESD.

EN ISO 20345 S3 SRC



Tallas	Color
40 a 48	NEGRO LIMA

ZAPATO SMESTAD PROTECTION WW S3 SRC ESD

70EA

Ligeros, transpirables e impermeables.

Zapatos de alto rendimiento extremadamente ligeros, transpirables e impermeables de estilo deportivo.

Suela ligera con protección para los dedos y contra la penetración de clavos.

EN ISO 20345 S3 SRC ESD





Tallas	Color
36 a 48	NEGRO

ZAPATO CHELSEA LOW HT WW S3 SRC WR

70EA

Transpirable y rendimiento.

Zapatos de piel transpirables y de alto rendimiento.

Puntera inyectada directamente con PU.

Detalles naranja de alta visibilidad.

EN ISO 20345 S3 WR SRC

Tallas	Color
36 a 48	NEGRO

ZAPATO YUKON S3 SRC

70EA

Puntera Airtoe Composite.

Zapato de piel Pull-up, hidrófugo.

Forro Wing Tex con túnel de aire transpirable.

Puntera de seguridad AirToe Composite perforada con membrana transpirable.

Plantilla antiperforación Save & Flex PLUS.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

ZAPATO REDLION SPYKE S3 SRC

70EA

CON TECNOLOGÍA Infinergy®.

Zapato estilo deportivo de Nobuck natural, hidrófugo.

Forro Wingtex.

Puntera Airtoe Aluminium con membrana transpirable.

Plantilla Save & Flex PLUS, antiperforación "no metal".

Suela intermedia de espuma de PU expandido y Infinergy®.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Tallas	Color
38 a 48	MARRÓN



Puntera Airtoe Aluminium.

S3 ESPECIALES



Tallas	Color
37 a 48	MARRÓN



Tallas	Color
36 a 47	NEGRO

BOTA VOLTIO SBP

70EA

Especial para trabajos eléctricos en baja tensión.

Ensayada según ISO 205321.

Puntera y plantilla no metálicas.

Membrana SYMPATEX transpirable e impermeable.

Plantilla aislante de la electricidad.

También disponible sin plantilla antiperforación.

EN ISO 20345 SBP C1 H1

BOTA ASFALTO S1P

70EA

Especial para trabajos sobre asfalto.

Puntera no metálica y plantilla antiperforación textil.

Diseño especial para trabajos sobre asfalto y superficies a altas temperaturas.

Resiste 300°C.

EN ISO 20345 S1P



PANTER



Tallas	Color
36 a 48	NEGRO

BOTA THOR S3

70EA

Trabajos forestales.

Certificada para la protección contra cortes provocados por sierras de cadena.

Bota de protección con puntera de acero.

Con plantilla antiperforación textil.

Plantilla antiestática.

Suela de PU + caucho nitrilo resistente a altas temperaturas (+300°C).

Piel de primera calidad transpirable.

Excelente protección contra los cortes provocados por sierra de cadena.

EN ISO 17249

EN ISO 20345 S3



PANTER

BOTA ÁCIDOS S3 SRC

70EA

Especial protección química.

Bota de seguridad con puntera plástica "Fiberplast" resistente a impactos de 200 J y plantilla antiperforación textil.

Calzado antiestático.

Suela de Caucho-Nitrilo. Resistente al calor por contacto directo hasta 300°C.

Corte de MATERIAL ESPECIAL ANTIÁCIDOS, resistente a salpicaduras de metal fundido, chispas de soldadura, ácido sulfúrico al 98% y derrames de aluminio fundido a 780°C durante 2 - 3 segundos.

Plantilla interior ANTICALÓRICA con propiedades antibacterias, antihongos, antiestática, extraíble e intercambiable.

UNE-EN ISO 20345:2012 S3+Ci+Hi+HRO+SRC

METAL
FREE



PANTER

Tallas	Color
39 a 46	NEGRO

BOTA METALEO S3 SRC HRO

70EA

Protección metatarsal.

Bota de seguridad con puntera plástica FIBERPLAST resistente a 200 J con protección Metatarsal.

SUELA INYECTADA DE DOBLE DENSIDAD DE CAUCHO + POLIURETANO.

Ligera, antideslizante y flexible, resistente a aceites e hidrocarburos y a la abrasión.

Horma extra-ancha.

Plantilla interior ANTICALÓRICA con propiedades antibacteriana, antihongos y antiestática.

UNE EN ISO 20345:2012 S3+Ci+Hi+AN+HRO+SRC

Tallas	Color
36 a 47	GRIS



COFRA
BORN TO WORK

BOTA SECUREX SB E P C WRU HRO FO SRC ZONA ATEX

70EA

Resistencia eléctrica 0 MOhm.

Bota de piel for hidrofugada.

Puntera de protección no metálica.

Plantilla antiperforación en acero INOX.

Suela en goma de nitrilo resistente a +300 °C.

EN ISO 20345:2011 SB E P C WRU HRO FO SRC

Tallas

40 a 47



FAL
SEGURIDAD

Tallas	Color
38 a 45	NEGRO

ZAPATO AMPERIO TOP SB SRC

70EA

Tipo electricista en seco.

Zapato de tipo electricista para uso profesional.

Piel: box-calf for hidrofugada.

Forro interior en piel napa hidrofugada, con membrana Gore-tex®.

Piso poliuretano bidensidad.

Puntera y plantilla antiperforación no metálica.

EN ISO 20345 SB+SRC+CI+E+WRU+WR+P.

METAL
FREE



CALZADO S1P

OPSIAL



ZAPATO STEP LEGEND S1P SRC 70EA

Estilo único y deportivo.

Caña en cuero aterciopelado / nailon flexible y resistente.
Plantilla higiénica desmontable Acticare.
Estabilizadores al nivel del talón en TPU para evitar las torsiones.
Puntera de composite.
Plantilla intermedia en EVA para una excelente absorción de los impactos.
Plantilla antiperforación no metálica.
Suela exterior en caucho.
Color: Negro/Verde.

Tallas	Color
35 a 47	NEGRO VERDE

OPSIAL



Tallas	Color
36 a 47	GRIS

ZAPATO STEP LOG S1P SRC

70EA

Más ligero que el acero.

Zapato en serraje.
Puntera de seguridad de composite.
Amagnético, no conductor del calor y el frío.
Plantilla higiénica, antiestática y preformada.
Plantilla intermedia no metálica perforación cero milímetros.
Suela en poliuretano de doble densidad con talón escalonado.
EN ISO 20345 : 2007 S1P SRC

OPSIAL



Tallas	Color
35 a 47	GRIS

BOTA STEP DOCK S1P SRC

70EA

Más ligero que el acero.

Bota en serraje.
Puntera de seguridad de composite.
Amagnético, no conductor del calor y el frío.
Plantilla higiénica, antiestática y preformada.
Plantilla intermedia no metálica perforación cero milímetros.
Suela en poliuretano de doble densidad con talón escalonado.
EN ISO 20345 : 2007 S1P SRC

Jallatte



Tallas	Color
35 a 48	NEGRO

ZAPATO J-ENERGY JALPEPS S1P SRC 70EA

Deportivo y ligero.

Zapato piel flor resistente al agua.
Plantilla antiperforación FlexTane HP.
Tejido 3D con estructura en micro-canales que mejora la ventilación del pie.
Puntera Prem-Aluminio con una resistencia a 200J.
Plantilla Polyjal antiestática, anatómica en poliuretano absorbente y transpirable.
EN ISO 20345:2011 S1P CI SRC

Jallatte



Tallas	Color
35 a 48	NEGRO

BOTA J-ENERGY JALPUNCH SAS S1P SRC

70EA

Deportivo y ligero.

Bota de seguridad con piel plena hidrofugada.
Tejido 3D con estructura en micro-canales que mejora la ventilación del pie.
Puntera Prem-Aluminio con una resistencia a 200J. | Plantilla Polyjal antiestática, anatómica en poliuretano absorbente y transpirable. | Plantilla antiperforación FlexTane HP. | Suela suave de espuma PU expandido.
EN ISO 20345:2011 S1P CI SRC



PANTER

METAL
FREE



PANTER

Tallas	Color
38 a 47	GRIS

ZAPATO SUPER NUMAN S1P SRC 70EA

Zapato de seguridad de serraje perforado con puntera plástica.
Plantilla antiperforación textil, antiestática y antibacteriana.
Suela PU + PU.
EN ISO 20345:2011 S1P+CI+HI+SRC

Tallas	Color
35 a 48	GRIS

ZAPATO CAURO OXIGENO S1P SRC 70EA

Suela transpirable.

Equipado con una suela transpirable que regula la temperatura interior del pie.

Plantilla antiperforación textil.

Suela inyectada doble densidad TPU/PU, resistente a aceites e hidrocarburos.

EN ISO 20345:2011 S1P+CI+SRC

ZAPATO ARGOS S1P SRC 70EA

Diseño deportivo y actual.

Zapato de seguridad con diseño deportivo y actual.

Con puntera plástica y plantilla antiperforación textil.

Suela de caucho nitrilo TRIPLE DENSIDAD, 2D+PU.

Empeine ultra transpirable.

UNE-EN ISO 20345:2012 S1P+CI+HI+HRO+SRC

Tallas	Color
36 a 48	AZUL
35 a 48	ROJO
36 a 46	NEGRO



PANTER



PANTER

METAL
FREE

Tallas	Color
35 a 48	GRIS



PANTER

Tallas	Color
36 a 48	BEIGE

ZAPATO CEFIRO LINK S1P SRC 247 70EA

Zapato de seguridad de cordones, puntera plástica "Fiberplast" y planta antiperforación textil.

Extremadamente ligero. Con horma ergonómica. Muy transpirable.

Antiestático.

UNE-EN ISO 20345:2012 S1P+CI+HI+SRC

ZAPATO GRAFITO PLUS S1P SRC 70EA

Puntera plástica. Plantilla acero.

Calzado muy cómodo y muy transpirable por su combinación de piel y tejido mesh.

Planta anatómica y antiestática resistente a la abrasión y el desgaste.

EN ISO 20345 S1P SRC



PANTER

METAL FREE

Tallas	Color
35 a 47	GRIS

ZAPATO EOS LINK S1P SRC 247

70EA

Zapato de seguridad con puntera plástica y plantilla antiperforación textil.
Suela CES Inyectada PU/PU.

UNE-EN ISO 20345:2012 S1P+Ci+Hi+SRC



ZAPATO SELLA 2017 S1P

70EA

La evolución del Sella.

Zapato piel serraje perforado.
Acolchado interior de esponja forrada en textil.
Piso poliuretano bidensidad.
Puntera y plantilla antiperforación no metálica.

EN ISO 20345 S1+SRC+CI+P

Tallas	Color
35 a 48	GRIS



PANTER

Puntera plástica

BOTA TEXAS PLUS BEIGE S1P SRC

70EA

Las ventajas del calzado de trekking.

Bota de piel natural muy transpirable, con el aspecto y las ventajas del calzado de trekking adaptado para dar seguridad en el trabajo diario.
Suela antitorsión resistente a aceites e hidrocarburos.
Puntera plástica.

EN ISO 20345 S1P SRC

Tallas	Color
36 a 48	BEIGE



robusta
PARA TRABAJOS REQUEREN SU TRABAJO

ZAPATO ACEBO S1P SRC

70EA

Ergonomía y ajuste a la morfología del usuario.
Zapato perforado, cuello acolchado y lengüeta, con suela de poliuretano bidensidad.
Puntera metálica.

EN ISO 20345:2011 S1P+SRC

Tallas	Color
37 a 48	GRIS



U-Power

Tallas	Color
35 a 48	GRIS

ZAPATO SUN S1P SRC

70EA

Puntera Airtoe Composite.

Zapato de suave piel afelpada.
Forro Wing Tex con túnel de aire transpirable.
Puntera Airtoe Composite de seguridad perforada con membrana transpirable.
Plantilla antiperforación Save & Flex PLUS.

EN ISO 20345:2011 S1P SRC



Tallas	Color
35 a 48	GRIS



METAL
FREE



Tallas	Color
35 a 48	GRIS

ZAPATO REDLION ACTIVE S1P SRC 70EA

CON TECNOLOGIA Infinergy®.

Zapato tipo deportivo de piel afelpada con inserciones en MESH ultra-transpirable.

Forro Wingtex.

Puntera AirToe Aluminium con membrana transpirable.

Plantilla antiperforación Save & Flex PLUS, plantilla anti perforación "no metal".

Suela intermedia de espuma de PU expandido e Infinergy®.

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

ZAPATO BREZZA S1P SRC 70EA

Máxima transpirabilidad.

Zapato suave piel afelpada con aireación lateral para una respirabilidad máxima.

Forro Wing Tex con túnel de aire transpirable.

Puntera de seguridad AirToe Composite perforada con membrana transpirable.

Plantilla antiperforación Save & Flex PLUS.

EN ISO 20345:2011 S1P SRC



ZAPATO KIMI S1P SRC 70EA

Deporte y seguridad.

Zapato tipo deportivo de piel afelpada con orificios de ventilación.

Forro Wing Tex.

Puntera AirToe Aluminium.

Plantilla antiperforación Save & Flex PLUS.

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Tallas	Color
35 a 48	GRIS VERDE



ZAPATO SCALA S1P SRC 70EA

Zapato de seguridad de color negro.

Caña en cuero pigmentado.

Interior en tejido sintético.

Interior del empeine sin tejido.

Puntera de acero resistente a 200 Julios.

Plantilla antiperforación metálica.

Suela en PU de doble densidad con talón separado.

EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Tallas
35 a 48



BOTA VASA S1P SRC 70EA

Bota de seguridad de color negro.

Caña en cuero pigmentado.

Interior en tejido sintético.

Interior del empeine sin tejido.

Puntera de acero resistente a 200 Julios.

Plantilla antiperforación metálica.

Suela en PU de doble densidad con talón separado.

EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Tallas
35 a 48

BOTAS AGUA



PANTER

BOTA DE AGUA 2091 AISLANTE SBP

70ED

Especial contra riesgos eléctricos.

Bota de agua con puntera y plantilla antiperforación de acero.

Suela Triplex antideslizante, resistente a los ácidos y los productos químicos

UNE EN 50321:2000

EN ISO 20345 SBP C1 FD SRA

Tallas	Color
39 a 47	NARANJA

BOTA DE AGUA NORMAL SEC S5 SRA

70ED

Resistente a los productos químicos.

Caña de PVC 50 ShA.

Suela de PVC/Nitrilo.

Puntera de acero inoxidable 200J.

Entresuela antiperforante de acero inoxidable.

Suela antiestática.

EN ISO 20345 : 2011 S5 SRA

Tallas	Color
37 a 48	VERDE



BOTA VADEADOR FISHER SEC S5 SRA

70ED

PVC alta resistencia.

Bota con una altura de 80 cm.

Cinta de sujeción a la cintura.

Con puntera y plantilla metálica.

EN ISO 20345: 2011 S5 SRA

Tallas	Color
37 a 48	VERDE



BOTA HYPALON SA HRO CR SRC

70ED

La mejor protección química.

Puntera de seguridad + plantilla anti-perforación textil.

Óptima resistencia a la mayoría de los ácidos concentrados y calientes.

Óptima resistencia a la abrasión, a los cortes y al envejecimiento.

Ideales para uso conjunto con vestuario especial para ambientes hostiles como escafandras de intervención.

EN ISO 20345 HRO CR SRC;

EN 13832-3 B L M N; EN 13287

Tallas	Color
36 al 50	GRIS



BOTA VADEADOR PETO OYSTER S5

70ED

Seco por encima de la cintura.

Caña de PVC 50 ShA.

Suela de PVC/Nitrilo.

Puntera de acero inoxidable 200J.

Entresuela antiperforante de acero inoxidable.

Suela antiestática.

EN ISO 20345 : 2011 S5 SRA

Tallas	Color
37 a 48	VERDE KAKI

HORECA / ALIMENTARIA



PANTER

METAL FREE



ZAPATO ZAGROS S2 SRC

70EA

Sector alimentación.

Zapato de microfibra lavable.
Con puntera no metálica de FIBERPLAS.
EN ISO 20345: 2011 S2+CI+HI+SRC

Tallas	Color
36 a 48	BLANCO



PANTER

METAL FREE



ZAPATO ZAGROS O2 SRC

70EC

Especial sector alimentario y sanitario.

Zapato tipo mocasín, destinado para la industria alimentaria, limpieza, laboratorios, sanitario. | Suela inyectada directamente al corte de material polimérico de última generación. | La suela incorpora un potente antimicrobiano que elimina el 99% de las bacterias durante toda la vida útil del calzado.

UNE-EN ISO 20345 O2+FO+CI+HI+SRC

Tallas	Color
34 a 48	NEGRO

BOTA LUPULO HIDROGRIP S2 SRC

70EA

Para la industria alimentaria y el sector sanitario.

Bota de cierre con elástico más velcro bajo la lengüeta.
Fabricada en microfibra con una gran capacidad de transpiración.
Equipado con puntera plástica "Fiberplast".
Con plantilla interior antibacteriana, antihongos y antiestática.
Forro interior textil absorbente, transpirable y resistente a la abrasión.
Suela de PU de última generación con una alta resistencia a la HIDRÓLISIS.
Suela con diseño antideslizante y con absorción de energía en el tacón.

EN ISO 20345 S2 SRC

Tallas	Color
36 a 47	BLANCO

METAL FREE



PANTER



PANTER

Tallas	Color
36 a 48	BLANCO

BOTA MERLOT HIDROGRIP S2 SRC

70EA

Para la industria alimentaria y el sector sanitario.

Bota de cierre con velcro.
Fabricado en microfibra con una gran capacidad de transpiración.
Equipado con puntera plástica "Fiberplast".
Con plantilla interior antibacteriana, antihongos y antiestática.
Forro interior textil absorbente, transpirable y resistente a la abrasión.
Suela inyectada de material polimérico de última generación resistente a los aceites e hidrocarburos.
Suela con diseño antideslizante y con absorción de energía en el tacón.

EN ISO 20345 S2+CI+HI+SRC



PANTER

ZAPATO DIAMANTE VELCRO TOTALE 269 S2 SRC

70EA

Industria alimentaria.

Zapato especial para la industria cárnica y alimentaria.
Fabricado en piel flor hidrofugada. | Equipado con puntera plástica "Fiberplast". | Con plantilla interior antibacteriana, antihongos y antiestática.
Forro interior textil absorbente y resistente a la abrasión.
Suela de doble densidad de PU + TPU, resistente a los aceites e hidrocarburos. | Suela resistente a la abrasión, con diseño antideslizante y con absorción de energía en el tacón.

EN ISO 20345 S2 SRC

Tallas	Color
36 a 48	BLANCO



Tallas	Color
35 a 48	BLANCO



Tallas	Color
35 a 48	BLANCO

ZAPATO LEVANTE S2 SRC CI

70EA

Lavable.

Zapato de seguridad para uso profesional.

Suela de Poliuretano bidensidad color blanco / azul.

Puntera no metálica.

EN ISO 20345 S2 + SRC + CI



BOTA PONIENTE S2 SRC CI

70EA

Lavable.

Bota de seguridad microfibra.

Suela de poliuretano bidensidad.

Puntera no metálica.

EN ISO 20345 S2 + SRC + CI



PANTER

Tallas	Color
35 a 45	BLANCO

ZAPATO BRISA VELCRO CALADO 01 SRC

70EC

Especial sanitario.

Zapato de microfibra 100% transpirable.

Tratamiento especial antigraza, lavable.

Diseño tipo mocasín.

Plantilla interior con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestática.

Calzado antiestático.

Sin puntera.

UNE EN ISO 20347:2013 O1+CI+HI+FO+SRC



BOTA FRÍO S3 SRC CI

70EA

Especial cámaras congelación -40°C.

Bota de seguridad de caña alta piel flor grabado hidrofugado.

Suela de poliuretano tridensidad.

Forro interior Thinsulate B-400 y Cambrelle blanco.

Puntera y plantilla antiperforación no metálica.

Sistema de cierre: cremallera y velcro.

EN ISO 20345 S3 + SRC + CI

Disponible también en color negro.

Tallas	Color
35 a 48	BLANCO



Dian

Tallas	Color
34 a 48	BLANCO

ZAPATO MILAN PERFORADO 01 SRC

70EC

Cómodo y ligero con cierre de velcro.

Zapato con cierre de velcro, lavable en frío y caliente hasta 40°C.

EN-ISO-20347 SRC+O1+FO



Tallas	Color
36 a 47	BLANCO

ZAPATO 1046 S2 SRC

70EA

Zapato blanco con tejido microfibra.

Ajustable con elástico.

Puntera de acero.

Suela PU de doble densidad.

EN ISO 20345:2011 S2-SRC

BOTA AVEYRON SEC S4 SRC

70ED

Alimentación - ligera.

Bota de poliuretano con una flexibilidad incomparable.

Excelente aislamiento térmico

(-30 grados).

Elevada resistencia a las sustancias químicas, aceites y grasas.

EN ISO 20345: 2011 S4 SRC CI



Tallas	Color
35 a 48	BLANCO

BOTA AGUA FOREZ SEC S4 SRA

70ED

Especial agroalimentaria.

Bota agua blanca suela azul S4 SRA.

Caña alta 34 cm.

PVC con puntera en acero inoxidable 200J.

Especial agro-alimentaria, farmacéutica.

EN ISO 20345: 2011 S4 CI SRA



Tallas	Color
36 a 47	BLANCO



ZUECO EVA

70EG

Zueco ultraligero de EVA, 180 g el par.

Zueco ultraligero de EVA, libre de látex, monocasco, anatómico y antideslizante.

Apto para lavado en lavadora hasta 40°C.

Certificado CE, directiva 89/686/CEE. Categoría I. SRA

Tallas	Color
35 a 46	NEGRO

Tallas	Color
35 a 46	BLANCO



METAL FREE

ZAPATO EJECUTIVO LONDON S3 SRC

70EA

Zapato ejecutivo.

Zapato de piel plena flor hidrófuga.

Forro Micro-Tech.

Puntera de seguridad AirToe Composite perforada con membrana transpirable.

Plantilla anti-perforación Save & Flex PLUS.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Tallas	Color
38 a 47	NEGRO

ACCESORIOS

SPRAY DESODOR STOKODERM FOOTCARE

70EF

Desodorante para el cuidado de los pies.

Previene contra la micosis del pie (pie de atleta).

Solución alcohólica transparente, de color amarillo claro, con olor a esencias etéreas.

Reglamento CE No 1223/2009 sobre Productos Cosméticos



Código	Bote
609354	100 ml

PLANTILLA CONFORT ESP

70EF

100% Transpirable.

Ergonómica.

Ligera.

Máximo confort.

Tallas
38 a 45



PLANTILLA MULTITALLA

70EF

Antibacterias.

Antibacterias y antiestática.

3 capas: tejido cálido, carbón activado, espuma de alta densidad con relieve antideslizante.

Recortable. Tallas 35 a 47.

Código	Tallas
712026	35 a 47



PLANTILLA RESPIPROTEC

70EF

Tratamiento SMELTEC antibacteriano, antiolor y anti-hongos. Absorbe la humedad.

* Disponible en calidad anti-fatiga, térmica y anti-calórica.



Tallas
38 a 45

PLANTILLA TRI-TEC

70EF

Alta resistencia a la abrasión.

Plantilla de alta tecnología para calzado de seguridad desarrollada con materiales viscoelásticos, con gran poder de recuperación.

Reutiliza la energía cinética del movimiento del pie para impulsar el siguiente paso.

Tallas
36 a 48



PUNTERA VISITA MOD. 50/51/52

70EF

Puntera visita en acero con recubrimiento en piel. Ajuste con elástico.



Código	Talla	Modelo	Color
723601	36-39	50	
728550	40-43	51	NEGRO
729699	44-46	52	

PROTECTOR ZAPATO TURBOTOE

70EF

Protector flexible con punta de acero para zapatos.



Código	Talla	Color
764431	36 - 38,5	NEGRO
764449	38,5 - 39,5	
764456	40 - 41,5	
764464	42 - 43,5	
764472	44 - 45,5	
764480	46 - 47,5	
764498	48 - 49,5	
764506	50 - 52	



CALCETÍN MULTIUSO

70EF

Algodón.

Calcetín de media caña.
Suela rizada.
Puño extensible.
Talón preformado.
80% algodón / 20% poliamida.
Tallaje de triple uso.



Tallas	Color
35 a 46	BLANCO



CALCETÍN MULTIUSO

70EF

Algodón.

Calcetín de media caña.
Suela de rizos de algodón.
Puño con canalé extensible.
Talón preformado.
80% algodón / 20% poliamida.
Tallaje de triple uso.



Tallas	Color
35 a 46	NEGRO



CALCETÍN LANA

70EF

Térmico alto.

Calcetín térmico para proteger contra el frío.
Pie reforzado (talón, suela y punta).
Puño extensible, doble y reversible.
Composición de 70% lana, 27% poliamida y 3% Lycra.



Tallas	Color
35 a 50	NEGRO



CALCETÍN COOL

70EF

Calcetín transpirable.

Calcetín transpirable fabricado con fibras COOLMAX de última generación.
Indicados para entornos con temperaturas medias, donde se necesita una alta transpirabilidad.



Código	Talla	Color
621433	35-38 M	NEGRO
621599	39-42 L	
622035	43-46 XL	



CALCETÍN THERMO

70EF

Calcetín térmico.

Fabricado con THERMOLITE de última generación.
Especialmente indicados para actividades que se desarrollen en entornos con temperaturas bajas, proporcionando un magnífico aislamiento térmico.



Código	Talla	Color
663146	35-38 M	NEGRO
663161	39-42 L	
663187	43-46 XL	

