



CATÁLOGO FORESTAL,
PODA Y DESBROCE 2019



PROLIANS
METALCO

El nuevo Reglamento (UE) 2016/425 es el resultado de adaptar la Directiva 89/686/CEE al NUEVO MARCO LEGISLATIVO (NLF) establecido por la DECISIÓN N° 768/2008/CE y el REGLAMENTO (CE) N° 765/2008.

Entre los cambios que introduce el Reglamento destacamos:

- La definición de responsabilidades de todos los agentes económicos - fabricante, importador y distribuidor.
- Los EPI tendrán un número para poder tener trazabilidad.
- **El presente Reglamento debe aplicarse a toda forma de suministro, incluida la venta a distancia.**
 - * Así el fabricante deberá realizar una evaluación contra los que el EPI está destinado a proteger, así como tener en cuenta tanto los usos previstos del EPI, como los previsibles.
 - * Se establece que los certificados UE de Tipo (nueva denominación de los certificados CE de Tipo) tendrá una validez máxima de 5 años.
 - * *La declaración de conformidad deberá ser entregada con cada EPI o deberá estar accesible.*
- Hay cambios en la clasificación de los Epis.
- La categoría I incluye exclusivamente los siguientes riesgos mínimos:
 - a) Lesiones mecánicas superficiales. // b) Contacto con materiales de limpieza de acción débil o contacto prolongado con agua. // c) Contacto con superficies calientes que no excedan de 50 °C. // d) Lesiones oculares causadas por la luz solar (salvo durante la observación del sol). // e) Condiciones atmosféricas que no sean de naturaleza extrema.
- La Categoría II incluye riesgos distintos de los enumerados en las categorías I y III.
- La categoría III incluye exclusivamente los riesgos que puedan tener consecuencias muy graves, como la muerte o daños irreversibles a la salud, en relación con lo siguiente:
 - a) Sustancias y mezclas peligrosas para la salud. // b) Atmósferas con falta de oxígeno. // c) Agentes biológicos nocivos. // d) Radiaciones ionizantes. // e) Ambientes con altas temperaturas cuyos efectos sean comparables a los de una temperatura del aire de al menos 100 °C. // f) Ambientes con bajas temperaturas cuyos efectos sean comparables a los de una temperatura del aire de – 50 °C o menos. // g) Caídas de altura. // h) Descargas eléctricas y trabajos en tensión. // i) Ahogamiento. // j) Cortes por sierras de cadena accionadas a mano. // k) Chorros de alta presión. // l) Heridas de bala o arma blanca. // m) Ruidos nocivos.

UNE-EN ISO 17249:2014 - Calzado contra cortes por sierra de cadena

El calzado según EN ISO 17429 debe cumplir con todos los requisitos de la EN ISO 20345. El requisito de resistencia a la penetración (P) no es opcional en este calzado y debe cumplir los requisitos que se indican en la EN ISO 20345, si la parte componente existe.

Además, debe incorporar una superficie mínima que presente resistencia al corte por sierra de cadena. El calzado contra cortes por motosierras se clasifica en función de la velocidad de la sierra de cadena que se usa para realizar el ensayo. (ver tabla).

El nivel de protección debe indicarse en el marcado justo debajo del pictograma correspondiente.

De acuerdo con la norma EN 17249, en el calzado no es válida la Clase 0.

EN 381-1:1993 - Ropas de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas manualmente

La ropa, los guantes, el calzado y los equipos de protección frente a este riesgo está destinado a limitar las lesiones que pudiera ocasionar el contacto accidental con la cadena de una motosierra accionada a mano.

Las zonas protegidas de estos productos están rellenas con fibras que en contacto con la cadena de la motosierra provocan su atasco rápidamente, parándola y por lo tanto anulando o limitando eventuales daños.

No existe ningún equipo de protección individual que pueda asegurar una protección del 100% contra este riesgo. Por lo tanto, la formación y la información de los trabajadores en el uso adecuado de las sierras de cadena y la adopción de métodos de trabajo seguros son imprescindibles para poder trabajar con estas herramientas con seguridad.

RESUMEN EN381 / TALLAS

La norma **EN 381**, dividida en varias partes, se ocupa de los requisitos de estos equipos de protección individual, en función de la zona del cuerpo a la que están destinados a proteger:

EN 381-5: Requisitos para los protectores de las piernas.

EN 381-7: Requisitos para guantes protectores contra sierras de cadena.

EN 381-9: Requisitos para polainas protectoras contra sierras de cadena.

EN 381-11: Requisitos para las chaquetas protectoras contra sierras de cadena.

Otras partes de la norma **EN 381: 1 / 2 / 3 / 4 / 8 y 10** describen métodos de ensayo.

	NORMA	DISEÑO	CLASE 0 16 m/s	CLASE 1 20 m/s	CLASE 2 24 m/s	CLASE 3 28 m/s	Descripción zona protección
CALZADO	EN ISO 17249			*	**	***	Parte delantera del calzado hasta altura 17,8cm - talla 42
PANTALONES	EN 381-5	TIPO A	-	*	**	***	Parte delantera del pantalón 180° + 5 cm interior pierna derecha y 5 cm exterior pierna izquierda
		TIPO B	-	*	**	***	Idéntico TIPO A con adicional 5 cm interior pierna izquierda
		TIPO C	-	*	**	***	Protección 360° en pierna hasta 20 cm por encima entrepiernas en parte trasera y 50 cm en parte delantera
CHAQUETAS	EN 381-11			*	N.D.	N.D.	La zona de protección debe de cubrir al menos el 80% de la manga desde el cuello hasta mínimo 70 mm del puño
GUANTES	EN 381-7	TIPO A	-	*	**	***	Zona de protección de un mínimo de 110 mm de ancho y 120 mm de largo en la parte superior del guante sin dedos
		TIPO B	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	Idéntico a TIPO A pero cubriendo los dedos hasta 190 mm de largo

N.D. = No disponible




TABLA DE TALLAS

EN 340:2003	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
PECHO EN CM	78-86	86 - 94	94 - 102	102 - 110	110 - 118	118 - 129	129 - 141	141 - 153
CINTURA EN CM	66 - 74	74 - 82	82 - 90	90 - 98	98 - 106	106 -117	117 - 129	129 - 141



1SBC - PANTALÓN ESPECIALISTA CLASE 1

- Pantalón protección motosierra EN381-5: clase 1 Tipo A.
- Combinación de tejidos ofreciendo flexibilidad, refuerzos y zona de ventilación.
- Peso reducido 1100g en talla M.
- Tirantes velcro.

EN381-5 Clase 1 - 20m/s Tipo A

T-XS	T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL
809806	809814	809822	809830	809848	809855



1SQX - PANTALÓN VENTILADO CLASE 2

- Pantalón protección motosierra Clase 2-24m/s Tipo A.
- Diseño clasico en poliéster algodón con zona rejilla en dorso de pierna para maximizar la comodidad.
- Usar tirantes para botones.

EN381-5 Clase 2 - 24m/s Tipo A

T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL
803957	803965	803973	803981	803999	804005



1SWS - SOFTSHELL

- Chaqueta softshell de tres capas.
- Certificación EN14058 para el frío.
- Poliéster stretch con laminado PU transpirable y polar interior.
- 280g.

EN14058:1

T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL
809863	809871	809889	809897	809905	809913



1XXXX

5SD4 TIRANTES VELCRO

- Especial pantalones con aro textil.
- Código: 809939



5SD6 TIRANTES

- Para pantalones con botones.
- Código: 809962





INVERE - SOFTSHELL DESMANGABLE

- Chaqueta softshell poliéster con refuerzos en hombros y ante-brazo en cordura.
- Desmangable.

T-XS	T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL	T-4XL
706994	707166	710137	714378	719153	720904	721704	723353



INPA - PANTALÓN STRETCH CLASE 1

- Pantalón protección motosierra EN381-5 Clase 1 Tipo A.
- Nylon 6.6 stretch, refuerzos en cordura, interior en coolmax.
- Sistema ventilación mediante cremalleras laterales.

EN 381-5 Clase 1 - 20m/s Tipo A

T-XS	T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL	T-4XL
673475	750596	811349	811406	811414	811422	811430	811455



SOFRESH - PANTALÓN VENTILACIÓN CLASE 1

- Pantalón protección motosierra Clase 1 - 20m/s Tipo A.
- Tejido nylon 6.6 con refuerzos en cordura, coolmax interior y dos zonas de rejilla para maximizar ventilación.

EN 381-5 Clase 1 20m/s Tipo A

T-XS	T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL	T-4XL
811463	811471	811497	811505	811513	811521	811539	811547



ACBR02 TIRANTES

- Para pantalones con botones.
- Código: 750554



HVPAOR - PANTALÓN AV CLASE 1

- Pantalón protección motosierra Clase 1 Tipo A.
- Certificado EN ISO 20471 clase 2.
- Poliéster hidrofóbico con forro en poliéster stretch.
- Botones para tirantes.

EN 381-5 Clase 1 - 20m/s Tipo A
EN ISO 20471:clase 2

T-XS	T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL	T-4XL
811638	811646	811653	811661	811679	811687	811695	811703

DISPONIBLE EN AMARILLO



AV 2



HVVEOR - CHAQUETA AV CLASE 1

- Chaqueta protección motosierra Clase 1 - 20m/s en hombros y brazos.
- Poliéster hidrofóbico.
- Certificado EN ISO 20471 clase 2.

EN 381-11 Clase 1 - 20m/s
EN ISO 20471:clase 2

T-XS	T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL	T-4XL
811810	811828	811836	811844	811851	811869	811877	811885

DISPONIBLE EN AMARILLO



AV 2



HVSAOR - PANTALÓN + PETO AV CLASE 1

- Pantalón con peto protección motosierra Clase 1 Tipo A.
- Certificado EN ISO 20471 clase 2.
- Poliéster hidrofóbico con forro en poliéster stretch.

EN 381-5 Clase 1 - 20m/s Tipo A
EN ISO 20471:clase 2

T-XS	T-S	T-M	T-L
812032	812040	812057	812065

T-XL	T-2XL	T-3XL	T-4XL
812073	812081	812099	812107

DISPONIBLE EN AMARILLO



AV 2



HVJA - CUBREPANTALÓN AV CLASE 1

- Cubre-pantalón protección motosierra Clase 1 Tipo A.
- Certificado EN ISO 20471 clase 2.
- Poliéster hidrofóbico.
- Cierre con cremallera.
- Talla única.

EN 381-5 Clase 1 - 20m/s Tipo A
EN ISO 20471:clase 2

NARANJA
Cód.: 811901

DISPONIBLE EN AMARILLO
Cód.: 811893



AV 2





1RQ1 - PANTALÓN AV CLASE 1

- Pantalón protección motosierra Clase 1 tipo A.
- Certificado EN ISO 20471 clase 2.
- Poliéster algodón.
- Tejido exterior hidrofugado.
- Usar tirantes con velcro.

EN 381-5 Clase 1 - 20m/s Tipo A
EN ISO 20471:clase 2



AV 2

T-XS	T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL	T-4XL
809996	810010	810044	810051	810069	810077	810085	810093

DISPONIBLE EN NARANJA

1R11 - CHAQUETA AV CLASE 1

- Chaqueta protección motosierra Clase 1 - 20m/s en hombros y brazos.
- Poliéster hidrofugado.
- Certificado EN ISO 20471 clase 3.

EN 381-5 Clase 1 - 20m/s Tipo A
EN ISO 20471:clase 3

T-XS	T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL	T-4XL
810101	810119	810127	810135	810143	810150	810168	810218



AV 3

DISPONIBLE EN NARANJA



1RH1 - PANTALÓN + PETO AV CLASE 1

- Pantalón con peto protección motosierra Clase 1 tipo A.
- Certificado EN ISO 20471 clase 2.
- Poliéster algodón.
- Tejido exterior hidrofugado.

EN 381-5 Clase 1 - 20m/s Tipo A
EN ISO 20471:clase 2

T-S	T-M	T-L	T-XL
810234	810259	810267	810275

T-2XL	T-3XL	T-4XL
810283	810291	810317

DISPONIBLE EN NARANJA



AV 2



1ST9 - CUBREPANTALÓN AV CLASE 1

- Cubre-pantalón protección motosierra Clase 1 Tipo A.
- Certificado EN ISO 20471 clase 2.
- Poliéster hidrofugado.
- Cierre con cremallera.
- Talla única.

EN 381-5 Clase 1 - 20m/s Tipo A
EN ISO 20471:clase 2

AMARILLO
Cód.: 809970

DISPONIBLE EN NARANJA
Cód.: 809988



AV 2





1RP3 - PANTALÓN BASEPRO CLASE 3

- Pantalón protección motosierra Clase 3 - 28m/s Tipo A.
- Diseño clásico en poliéster algodón.
- Usar tirantes para botones.

EN 381-5 Clase 3 - 28m/s Tipo A

T-XS	T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL	T-4XL
723361	726364	727438	730721	734517	736934	737742	739714



1RX3 - PANTALÓN BASEPRO VENTILADO CLASE 3

- Pantalón protección motosierra Clase 3 - 28m/s Tipo A.
- Diseño clásico en poliéster algodón con zona rejilla en dorso de pierna para maximizar la comodidad.
- Usar tirantes para botones.

EN 381-5 Clase 3 - 28m/s Tipo A

T-XS	T-S	T-M	T-L	T-XL	T-XL
810325	810333	810341	810358	819508	810366



AUPA3A - PANTALÓN CLASE 3

- Pantalón protección motosierra Clase 3 - 28m/s Tipo A.
- Diseño clásico en poliéster hidrofóbico.
- Usar tirantes para botones.

EN 381-5 Clase 3 - 28m/s Tipo A

T-XS	T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL	T-4XL
745018	750885	758383	802645	802728	803106	815449	815456



AUJA3A - CUBREPANTALÓN CLASE 3

- Cubrepantalón protección motosierra Clase 3 - 28m/s.
- Diseño clásico en poliéster hidrofóbico.
- Cierre con cremallera.
- Talla única.
- Código: 815464

EN 381-5 Clase 3 - 28m/s Tipo A





INPA3A - PANTALÓN STRETCH CLASE 3

- Pantalón protección motosierra EN381-5 Clase 3 - 28m/s Tipo A.
- Nylon 6.6 stretch, refuerzos en cordura, interior en coolmax.
- Sistema ventilación mediante cremalleras laterales.

EN 381-5 Clase 3 - 28m/s Tipo A

T-XS	T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL	T-4XL
812115	812123	812131	812149	812156	812164	812172	812180



HVJA3A - CUBREPANTALÓN AV CLASE 3

- Cubre-pantalón protección motosierra Clase 3 - 28m/s Tipo A.
- Certificado EN ISO 20471 clase 2.
- Poliéster hidrofóbico.
- Cierre con cremallera.
- Talla única.

EN 381-5 Clase 3 - 28m/s Tipo A
EN ISO 20471:clase 2



AMARILLO
Cód.: 812651



DISPONIBLE EN NARANJA
Cód.: 812669



AV 2



HVPA3A - PANTALÓN AV CLASE 3

- Pantalón protección motosierra Clase 3 - 28m/s Tipo A.
- Certificado EN ISO 20471 clase 2.
- Poliéster hidrofóbico con forro en poliéster stretch.
- Botones para tirantes.

EN 381-5 Clase 3 28m/s Tipo A
EN ISO 20471:clase 2



AV 2

T-XS	T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL	T-4XL
812453	812461	812479	812487	812495	812511	812545	812560

HVPA3AOR - PANTALÓN AV CLASE 3

- Pantalón protección motosierra Clase 3 - 28m/s Tipo A.
- Certificado EN ISO 20471 clase 2.
- Poliéster hidrofóbico con forro en poliéster stretch.
- Botones para tirantes.

EN 381-5 Clase 3 - 28m/s Tipo A
EN ISO 20471:clase 2



AV 2

T-XS	T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL	T-4XL
812578	812586	812594	812602	812610	812628	812636	812644





AUPA - PANTALÓN CLASE 1

- Pantalón protección motosierra Clase 1 - 20m/s.
- Poliéster hidrofóbico.

EN 381-11 Clase 1 - 20m/s

T-XS	T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL	T-4XL
815472	815480	815498	815506	815514	815522	815530	815548



AUVE - CHAQUETA CLASE 1

- Chaqueta protección motosierra Clase 1 - 20m/s en hombros y brazos.
- Poliéster hidrofóbico.

EN 381-11 Clase 1 - 20m/s

T-XS	T-S	T-M	T-L
737643	813527	813535	813543

T-XL	T-2XL	T-3XL	T-4XL
813550	813568	813576	813584



AUSA - PANTALÓN + PETO CLASE 1

- Pantalón con peto protección motosierra Clase 1 - 20m/s.
- Poliéster hidrofóbico.

EN 381-11 Clase 1 - 20m/s

T-XS	T-S	T-M	T-L
813675	813683	813691	813709

T-XL	T-2XL	T-3XL	T-4XL
813717	813725	813733	813741



AUJA - CUBREPANTALÓN CLASE 1

- Cubrepantalón protección motosierra Clase 1 - 20m/s Tipo A.
- Diseño clásico en poliéster hidrofóbico.
- Código: 815555

EN 381-11 Clase 1 - 20m/s





1RP1 - PANTALÓN BASEPRO CLASE 1

- Pantalón protección motosierra Clase 1 - 20m/s Tipo A.
- Diseño clásico en poliéster algodón.
- Usar tirantes para botones.

EN 381-5 Clase 1 - 20m/s Tipo A

T-XS	T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL	T-4XL
810697	810705	810721	810739	810747	810754	810762	810770



1RG1 - PANTALÓN + PETO BASEPRO CLASE 1

- Pantalón con peto protección motosierra Clase 1 - 20m/s Tipo A.
- Diseño clásico en poliéster algodón.
- Usar tirantes para botones.

EN 381-5 Clase 1 - 20m/s Tipo A

T-XS	T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL	T-4XL
810374	810382	810390	810408	810416	810440	810457	810465



1XT2 - CUBREPANTALÓN BASEPRO CLASE 1

- Cubrepantalón protección motosierra Clase 1 - 20m/s Tipo A.
- Diseño clásico en poliéster algodón.
- Código: 815563

EN 381-5 Clase 1 - 20m/s Tipo A



1RJ1 - CHAQUETA BASEPRO CLASE 1

- Chaqueta protección motosierra Clase 1 - 20m/s.
- Diseño clásico en poliéster algodón.

EN 381-5 Clase 1 - 20m/s Tipo A

T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL	T-4XL
810606	810630	810648	810655	810663	810671	810689





1SP6 - PANTALÓN CLASE 1 TIPO C

- Pantalón protección motosierra Clase 1 - 20m/s Tipo C - 360°.
- Diseño clásico en poliéster algodón.
- Usar tirantes para botones.

EN 381-5 Clase 1 - 20m/s Tipo C - 360°

T-XS	T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL
815571	815589	815597	815613	815621	815639	815647



1SG6 - PANTALÓN + PETO CLASE 1 TIPO C

- Pantalón con peto protección motosierra Clase 1 - 20m/s Tipo C - 360°.
- Diseño clásico en poliéster algodón.
- Usar tirantes para botones.

EN 381-5 Clase 1 - 20m/s Tipo C - 360°

T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL	T-4XL
810507	810515	810523	810549	810564	810572	810580



AUPA1C - PANTALÓN CLASE 1 TIPO C

- Pantalón protección motosierra Clase 1 - 20m/s Tipo C - 360°.
- Diseño clásico en poliéster hidrofóbico.
- Usar tirantes para botones.

EN 381-5 Clase 1 - 20m/s Tipo C - 360°

T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL	T-4XL
815662	815670	815688	815696	815704	815720	815738



HVPA1COR - PANTALÓN AV CLASE 1 TIPO C

- Pantalón protección motosierra Clase 1 Tipo C - 360°.
- Certificado EN ISO 20471 clase 2.
- Poliéster hidrofóbico con forro en poliéster stretch.
- Botones para tirantes.

EN 381-5 Clase 1 - 20m/s Tipo C - 360°

EN ISO 20471:clase 2

T-XS	T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL	T-4XL
815753	815761	815779	815787	815803	815811	815829	815837



AV 2

PROTECCIÓN MANOS



1SY1 - MANGUITO 360°

- Manguito protección motosierra 360°.
- Ajuste con cuerda elástica.

T-L	T-XL
810788	810796



AUMA MANGUITO 360°

- Manguito protección motosierra 360°.
- Ajuste con cuerda elástica.
- Código: 811919



1SXG - POLAINA CLASE 1

- Polaina protección motosierra clase 1 - 20m/s.
- Usar con calzado seguridad EN ISO 20345.

EN 381-9 Clase 1 - 20 m/s

T-M (39 A 42)	T-XL (43 A 46)
810861	810895



AC07 - RIÑONERA PRIMEROS AUXILIOS

Estuche / RIÑONERA (vacío) con cremallera para acoplar a pantalón SOLIDUR.

- Código: 815845



2SA4 - GUANTES CLASE 1 AMBAS MANOS

- Guantes de protección motosierra Clase 1 Tipo A ambas manos.
- Piel seleccionada hidrofóbica.
- Costuras con hilo para-aramida.
- EN 3818: 3132X.

EN381-7 Clase 1 - 20m/s Tipo A
EN388: 3132X

T-8	T-9	T-10	T-11	T-12
803882	803890	803908	803916	803932



2XD2 - GUANTES CLASE 1 TIPO A MANO IZQUIERDA

- Guantes protección motosierra Clase 1 20m/s Tipo A mano izquierda.
- Piel sintético nylon 60% poliuretano 40%.
- Recubrimiento en palma PVC/PU para mejorar agarre.
- EN 388: 3131X.

EN381-7 Clase 1 - 20m/s Tipo A
EN388: 3131X

T-8	T-9	T-10	T-11	T-12
810804	810812	810820	810846	810853



DISPONIBLE
CLASE 0 16 m/s



107 MGTO - GUANTES CLASE 2 TIPO A MANO IZQUIERDA

- Guantes de protección motosierra Clase 1 Tipo A mano izquierda.
- Piel flor hidrofugado.
- Manguito serraje seguridad.
- EN 3818: 3132X

EN381-7 Clase 2 - 24m/s Tipo A
EN388: 3132X

T-8	T-9	T-10	T-11	T-12
815936	815944	815951	815969	816025



107 PE - GUANTES CLASE 2 TIPO A MANO IZQUIERDA

- Guantes de protección motosierra Clase 1 Tipo A mano izquierda.
- Piel flor hidrofugado.
- Puño elástico.
- EN 3818: 3132X

EN381-7 Clase 2 - 24m/s Tipo A
EN388: 3132X

T-8	T-9	T-10	T-11	T-12
818112	818120	818138	818146	818153



DISPONIBLE
CLASE 0 16 m/s





DISPONIBLE
EN CLASE 2

INBORE - BOTA MEMBRANA CLASE 3

- Bota protección motosierra Clase 3 - 28m/s.
- Membrana EVENT de Teflón y poliéster impermeabiliza y respira.
- Suela nitrilo, plantilla composite y puntera acero.
- EN ISO 20345 S3 SRC HRO.

EN ISO 17249 Clase 3 - 28m/s

THOR - BOTA PIEL CLASE 3

- Bota protección motosierra Clase 3 - 28m/s.
- Piel hidrofugada.
- Suela caucho nitrilo, plantilla textil y puntera acero.
- EN ISO 20345 S3 SRC HRO.

EN ISO 17249 Clase 3 - 28m/s



BOTA AGUA CLASE 3 NARANJA

- Bota agua protección motosierra Clase 3 - 28m/s.
- Cuerpo de PVC.
- Suela caucho nitrilo, plantilla y puntera acero.
- EN ISO 20345 SB.

EN ISO 17249 Clase 3 - 28m/s

KAILASH - BOTA CLASE 2

- Bota protección motosierra Clase 2- 24m/s.
- Piel.
- Muy flexible.
- Suela caucho nitrilo, plantilla y puntera acero.
- EN ISO 20345 S3 SRC HRO.

EN ISO 17249 Clase 2 - 24m/s

REFERENCIA	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
INBORE - BOTA MEMBRANA CLASE 3					813162	813170	813188	813196	813204	813212	813220	813238	813246	813253	813386	813394
THOR- BOTA PIEL CLASE 3		816033	816041	816058	816066	816090	816108	816124	816132	816140	816157	816165	816173	816181		
THOR- BOTA PIEL CLASE 2		816850	816868	816884	816900	816959	816967	653931	816975	816983	816991	817007	817015	817023		
BOTA AGUA CLASE 3 NARANJA			813261	813279	813287	813295	813303	813311	813329	813337	813345	813352	813360	813378		
KAILASH - BOTA CLASE 2	813758	813766	813774	813782	813790	813808	813816	813824	813832	813840	813857	813865	813873			



KIT EVOLITE FORESTAL

Kit casco forestal compuesto por un casco EVOLITE ABS con ajuste arnés por rueda, soporte y visera tipo gasa alambre de 20cms, protector oídos EXV de SNR28dB, protector textil de cuello, barboquejo y tiras reflectantes CR2.

• Código: 633859

EN 397 EN 352-3 EN 1731



KIT G3000 FORESTAL

Kit casco forestal compuesto por un casco G3000, soporte y visor malla acero inoxidable de 15,5cms, protector oído PELTOR de SNR27dB, protector textil de cuello.

• Código: 692152



GAFA ULTRASONIC FORESTAL

- Gafa panorámica acabado SUPRAVISION antivaho.
- Trabajos continuos.
- Certificado B - impactos medios K - resistencia partículas finas N - anti-vaho.
- Código: 711150

EN 166



DISPONIBLE
VERSIÓN
SOLAR

Cód.: 648311

GAFA PANORÁMICA KIBO

- Gafa panorámica certificado B- impactos medios K - resistencia partículas finas N - anti-vaho.
- Se puede llevar gafas graduadas.
- Código: 624973

EN 166



PROTECTOR NUCA HYPERKEWL

- Protector cuello y cabeza HYPERKEWL bajo casco.
- Sistema refrescante capaz de reducir en 10°C la sensación de calor durante un máximo de 10 horas.
- 100 lavados.
- Código: 628305



ARNÉS PROX-H NEGRO

- Arnés anticaídas ergonómico para trabajos de mantenimiento y suspensión.
- Cierres automáticos, cinturón, pernas horizontales ajustables.
- 4 puntos anclaje y 2 bucles porta accesorios.

T-S	T-L	T-XL
640789	640797	640805



ARNÉS PROX NEGRO

- Arnés anticaídas ergonómico para trabajos de mantenimiento y suspensión.
- Cierres automáticos, cinturón, ajustables.
- 4 puntos anclaje y 2 bucles porta accesorios.

T-S	T-L	T-XL
640755	640763	640771



FOR83 - CUERDA POSICIONAMIENTO

- Cuerda 3m trenzada con núcleo alambre de 14mm regulable en longitud por bloqueador autoblocante.
- Cuerda equipada con conector auto giratorio.
- Código: 816207

EN 358



CASCO SKYWORKER

- Casco en ABS con visera corta para trabajos en altura.
- Certificado EN 12492.
- Ventilado, ajuste con ruleta y barboquejo de cuatro puntos.
- Código: 762831

EN 12492



CUERDA FORESTAL FOR85/FOR250

- Cuerda trenzada en poliéster de 13mm de diámetro especial para trabajos forestales.
- Con guardacabos.

EN 1891

CÓDIGO	REFERENCIA	METROS	EXTRAS
816223	FOR85	35	
816231	FOR250	50	Cuerda con driza



DISPONIBLE EN
25 M Y 45 M



FOR33 - TREPADOR

- Trepador para bota en aluminio.
- Peso 3,8g.
- Correa de cuero y almohadillas ajustables.
- Puntas en acero.
- Código: 816215



DESBROCE



1SQ8 - PANTALÓN DES BROCE

- Pantalón poliéster algodón 65/35 hidrofugado con espuma PU de 3mm de fácil limpieza.
- Botones para tirantes.

T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL
810903	810929	810952	810960	810978	810986

1SQ5 - PANTALÓN AV DES BROCE

- Pantalón poliéster algodón 67/33 hidrofugado con espuma PU de 3mm de fácil limpieza.
- Certificado EN 20471 clase 2.
- Botones para tirantes.

EN 20471 clase 2

T-XS	T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL
811000	811026	811034	811042	811059	811067	811075

DISPONIBLE EN NARANJA



AV 2



1ST8 - CUBREPANTALÓN DES BROCE

- Cubrepantalón poliéster algodón 65/35 hidrofugado con espuma PU de 3mm de fácil limpieza.
- Cierre por cremallera.
- Cód.: 811182

1SX4 - POLAINA DES BROCE

- Polaina poliéster 100% con acabado PU.
- Ajuste metálico alrededor de la bota seguridad.
- Interior con espuma.
- Cód.: 811190





DEPA2 - PANTALÓN DESBROCE

Pantalón poliéster hidrofóbico con espuma de 2,5mm.

T-XS	T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL	T-4XL
813881	813907	813915	813923	813931	813949	813956	813964

DEPAHVOR - PANTALÓN AV DESBROCE

- Pantalón poliéster hidrofóbico con espuma de 2,5mm.
- Certificado EN ISO 20471.

EN ISO 20471 clase 2

COLOR	T-XS	T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL	T-4XL
	814053	814061	814079	814087	814095	814103	814111	814129
	813972	813980	813998	814004	814012	814020	814038	814046



DISPONIBLE EN AMARILLO

GA01 - GUANTE DESBROCE EN388.3234

- Guante piel con refuerzo en serraje en palma y dorso mano y dedos.
- Especial para desbroce.
- Máxima protección a la perforación.

EN 388:3233X

T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL
812677	812685	812693	812701	812719



ACPT - PROTECCIÓN TIBIA FLEXIBLE

Protector tibia flexible espuma EVA con recubrimiento HPPE.

- Cód.: 811927

EN 14021



PROPT - PROTECCIÓN TIBIA RÍGIDA

- Protector tibia rígido de ABS.
- Ajustes en pierna reemplazables de caucho.
- Polaina piel serraje sobre bota.
- Cód.: 811935

EN 14021



BUSHMASTER - REJILLA

- Kit compuesto por pantalla rejilla alambre acero inoxidable de 20cms, arnés y auriculares SNR 30dB.
- Pantalla multiposición.
- Cód.: 816942

EN 352 EN 1731



BUSHMASTER - POLICARBONATO

- Kit compuesto por pantalla policarbonato de 20cms, arnés y auriculares SNR 30dB.
- Pantalla multiposición.
- Cód.: 817031

EN 352 EN 166:B



G500 - ARNÉS + PANTALLA MALLA+OREJERAS

Arnés G500 con ajuste ruleta y pantalla de malla en acero inoxidable y orejeras OPTIME I HI-VIS SNR 26dB.

- Cód.: 817056

EN 1731:F



G500 - ARNÉS + PANTALLA POLICARBONATO + OREJERAS

Arnés G500 con ajuste ruleta y pantalla policarbonato y orejeras OPTIME I HI-VIS SNR 26dB.

- Cód.: 767137

EN 1731:F



GAFI PANORÁMICA - GOGGLE GEAR

- Gafa panorámica con recubrimiento SCOTCHGARD antiempañamiento.
- Certificado EN 166 KN.
- Resistente a impactos medios certificado B y en temperaturas extremas marcado T.
- Cód.: 765222

EN 166:BT



GAFI PANORÁMICA - CARBONVISION

- Gafa panorámica con recubrimiento SUPRAVISION EXTREME antirayadura y antiempañamiento.
- Ligeros de solo 46g.
- Resistencia a impactos medios.
- Cód.: 711168

EN 166:B

DISPONIBLE
VERSIÓN
SOLAR

Cód.: 756965



GAFI PANORÁMICA - COBRA

- Gafa panorámica con recubrimiento PLATINUM antiempañamiento y antirayaduras.
- Certificado EN 166 KN.
- Resistente a impactos medios certificado B y en temperaturas extremas marcado T.
- Cód.: 638916

EN 166:BT



GAFI HYBRID - XTREME

- Gafa convertible en panorámica gracias a su adaptador.
- Graduable - consúltenos.
- Disponible en tres colores, patillas, banda elástica y adaptador.
- Certificado EN 166 KN.
- Resistente a impactos medios certificado B y en temperaturas extremas marcado T.

EN 166:BT KN



- **DISPONIBLE EN AZUL**
Cód.: 670109
- **DISPONIBLE EN NEGRO/AMARILLO**
Cód.: 668947
- **DISPONIBLE EN AMARILLO**
Cód.: 670158





ROPA TÉRMICA - CAMISETA POWER

- Camiseta térmica diseñada para retener temperatura corporal y evacuar sudor rápidamente.
- Poliéster 65% - Nylon 28% - Elastan 7%.
- Disponible en blanco y negro.

COLOR	T-S	T-L	T-2XL
	605923	605931	605949
	652610	629071	682856



ROPA TÉRMICA - CAMISETA HEAT

- Camiseta térmica manga corta microperforado y multifilamento para termo-regular la temperatura corporal.
- Anti-olor y anti-bacteriana.

T-S	T-L	T-2XL
793117	793125	793133



POLAR COB FORESTAL

- Polar con bolsillo pecho y cierre cuello cremallera.
- Manga con agujero para pulgar.

T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL	T-4XL
813097	813105	813113	813121	813139	813147	813154



POLO COOLMAX-COOLPASS

- Polo con bolsillo pecho y cuello cierre cremallera.
- Tejido COOLMAX y COOLPASS para óptima comodidad.
- Disponible en manga corta y larga.
- Disponible en naranja.

COLOR/MANGA	T-XS	T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL	T-4XL
M/C	812727	812735	812743	812750	812768	812776	812784	812818
M/C	812826	812834	812842	812883	812891	812909	812917	812925
M/L	812933	812941	812958	812966	812974	812982	812990	813006
M/L	813014	813022	813030	813048	813055	813063	813071	813089



BRAGA CUELLO FLUOR

- Original BUFF con banda reflectiva.
- Poliéster stretch.
- Protección solar UPF50.

AMARILLO
Cód.: 795757

NARANJA
Cód.: 795765



GORRO THINSULATE

- Gorro thinsulate gris.
- Cód.: 50385



WINTERCUT - GUANTE PARA FRÍO

- Guante forrado con recubrimiento poliuretano y nitrilo.
- Ofrece excelente agarre incluso en ambientes húmedos.
- Buena resistencia al corte.
- Certificado para frío.

EN 388:4332 EN 511:x2x

T-7	T-8	T-9	T-10
761346	761353	761361	761379



605J PLUS - GUANTE PROTECCIÓN CORTE

- Guante textil HPPE amarillo con recubrimiento PU gris.
- Protección corte con excelente nivel comodidad.

EN 388:4343

T-6	T-7	T-8	T-9	T-10
618728	618736	618744	618751	618769



FST - GUANTE PIEL FLOR

- Guante piel flor.
- Elástico en dorso.
- Ribete en acabado.

EN 388:3123

T-8	T-9	T-10	T-11
700013	700021	700039	752410



SPIDERCUT 5

- Guante textil HPPE con protección contra cortes 5.
- Doble recubrimiento en palma de nitrilo negro granulado.
- Protección elastómera anti-choch en el dorso de la mano, las falanges y completa en el pulgar contra impactos.

EN 388:4543C P

T-8	T-9	T-10	T-11
778969	778977	778985	778993





FAJA LUMBAR + TIRANTES

- Faja lumbar con tirantes.
- 4 ballenas para ejercer una adecuada resistencia.
- Permite libertad de movimiento y máxima comodidad.
- Cierre y tensor en velcro.
- 4 tallas disponibles.

T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL
688374	688382	688390	688408	688416



FAJA LUMBAR

- Faja lumbar.
- 4 ballenas para ejercer una adecuada resistencia.
- Permite libertad de movimiento y máxima comodidad.
- Cierre y tensor en velcro.
- 4 tallas disponibles.

T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL
688325	688333	688341	688358	688366



DENIM STONE PLUS STRETCH

- Pantalón vaquero Denim algodón stretch con rodilleras ergonómicas.

T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL
816249	816256	816264	816272	816280	816298



JEANS DENIM

- Pantalón tejido denim stretch 395g.
- Cierre con botones.

T-S	T-M	T-L	T-XL	T-2XL	T-3XL
613968	613992	627281	627299	636217	636241



BOTIQUÍN EMERGENCIAS CONTROL HEMORRAGIAS

- Bolso pierna.
- Contiene torniquete de combate.
- Granulos haemostaticos 15gr (caja 10 sobres).
- Venda haemostática 3m 7,6cms.
- Elementos de cura.
- Marca GUARDIAN.
- Cód.: 819409



BOLSA / MOCHILA 90L

Bolsa / mochila de 90l para llevar el equipo FORESTAL.

- Cód.: 811208



CONSÚLTENOS Y DESCUBRA NUESTRA OFERTA EN FORESTAL, PODA Y DESBROCE



Catálogo forestal, poda y desbroce. Edición MARZO 2019. Imágenes no contractuales.

ALCOY (Alicante)
Complejo Industrial Sideroparc
Camí dels Telecons, s/n
03804 Alcoy (Alicante)
Tel.: 96 652 61 26 - Fax: 96 552 54 01
e-mail: comercial.levante@prolians.es

CASTELLÓN
Pol. Industrial Los Cipreses,
C/ Cipreses Industrial, A, 1 - 12006 Castellón
Tel.: 96 434 10 30 - Fax: 96 425 24 02
e-mail: comercial.levante@prolians.es

EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)
Ronda de Ponent, 6-8
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Suministros Industriales
Tel.: 93 478 37 04 - Fax: 93 478 69 72
Productos Metalúrgicos Tel.: 93 478 42 24
Construcción Tel.: 93 478 15 77
e-mail: comercialprat@prolians.es

GETAFE (Madrid)
C/ Morse, 16 esquina C/ Gutenberg
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 681 34 24 - Fax: 91 681 34 09
e-mail: comercial.getafe@prolians.es

GIRONA
Pol. Industrial "Mas Xirgu"
C/ George Stephenson, 2. 17005 (Girona)
Atención Comercial:
Tel.: 972 18 00 00 - Fax: 972 24 16 19
e-mail: industriales.girona@prolians.es

LLEIDA
Pol. Industrial El Segre
Parcela 502-2/503-A
Avenida de la Industria, 147
25191 (Lleida)
Suministros Industriales
Tel.: 973 210 181 - Fax: 973 210 446
e-mail: lleida@prolians.es

SABADELL (Barcelona)
C/ Bernat Metge, 60
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 93 720 71 42 - Fax: 93 911 75 01
e-mail: sabadell@prolians.es

SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Pol. Industrial Nord-Est. C/ Industria, 56
08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
Tel.: 93 680 75 75 - Fax: 93 635 62 19
e-mail: sab@prolians.es

TARRAGONA
Pol. Industrial Riu Clar - Parcela 5.1.5
Apdo. Correos 1324 - 43006 (Tarragona)
Suministros Industriales
Tel.: 977 206 477 - Fax: 977 547 107
Construcción
Tel.: 977 206 478 - Fax: 977 547 107
e-mail: ventastarragona@prolians.es

VALENCIA
Pol. Industrial "Virgen de la Salud"
Carretera Antigua de Torrente, s/n
46950 Xirivella (Valencia)
Tel.: 96 379 02 03 - Fax: 96 379 20 01
e-mail: comercial.levante@prolians.es

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona)
Pol. Industrial Les Fonts
Avda. Tarragona, 185
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel.: 93 817 51 90 - Fax: 93 890 13 11
e-mail: vilafranca@prolians.es

ZARAGOZA
Pol. Industrial Molino del Pilar
Naves 1-2-3 - 50015 (Zaragoza)
Tel.: 976 737 371 - Fax: 976 736 964
e-mail: zaragoza@prolians.es

