



KIT 18V PROCORE GSB+GWS 2X4+1X8

- Tensión batería: 18V.
- Incluye baterías de Lítio: 1 X 4,0 Ah + PROCORE 1 X 8,0 Ah + PROCORE 1 X 4,0 Ah.

Taladro percutor GSB 18V-28

- Portabrocas metálico automático 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx.: 63-28 Nm.
- Niveles de par de giro: 20.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 38 mm.



1,54 kg



13,5 m/s²



89 dB

SUMINISTRADO CON
3ª BATERÍA PROCORE 4,0 AH
GRATIS



¡UNIDADES LIMITADAS!

Amoladora GWS 18-10C

- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 9.000 rpm.
- Sin Escobillas.
- CONECTABLE (Módulo conexión no incluido).



2 kg
(sin batería)



6 m/s²



79 dB



PROTECCIÓN USUARIO:
EMBRAGUE
FRENO INTE-
LIGENTE



INTERRUPTOR
REARRANQUE
Y PARO POR
CAÍDA DE LA
MÁQUINA



ENTREGADO
CON 2
L-BOXX



CÓD.: 809087

529'00
€/KIT

CON IVA 640,09€

REGALO

**LINTERNA
LED
PORTÁTIL**

*No incluye batería



TRANSPALETA MANUAL R/PU

- Con capacidad para 2500 kg.
- Ruedas delanteras de poliuretano.

CAPACIDAD
DE CARGA
2500 KG



CÓD.: 696146

249'00
€/UD

CON IVA 301'29€



INVERSIÓN
NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2019

PROLIANS
METALCO

EQUIPAMIENTO



CARRO HERRAMIENTAS 6 CAJONES CON 3 MÓDULOS DE HERRAMIENTAS

- Con 6 cajones. 4 ruedas, 2 con freno. Resistencia estática 900 kgs. Cierre centralizado.



CÓD.: 830802

379'00 €/UD

CON IVA 458,59€



INCLUYE 30 HERRAMIENTAS



JUEGO 38 PIEZAS CON TRINQUETE, VASOS Y PUNTAS R2NANO19S

- Trinquete estanco R.161B.
- 72 dientes, 5° de recuperación.
- Cabezal ultra compacto.

CÓD.: 829721

138'70 €/UD

CON IVA 167,83€

¡UNIDADES LIMITADAS!



REGALO

JUEGO LLAVES COMBINADAS 440.JP10

Incluye:
8-10-11-12-13-14
16-17-18-19 mm

Valor: 69,20€



CARROS DE HERRAMIENTAS ROLL 6 CAJONES

- Superficie de trabajo de polipropileno resistente a impactos y químicos con refuerzo de fibra resiste hasta 700 kg.
- Soporte para botellas o latas integrado (se puede quitar); laterales perforados para integrar accesorios del JET+.
- 6 Cajones: 3 cajones 60 mm, 2 cajones 130 mm y 1 cajón 200 mm.

JUEGO DE 17 PIEZAS AISLANTE CON MANGO, VAINAS Y ALICATE KRAFTFORM KOMPAKT VDE 17

- Juego aislante con 2 mangos con 14 hojas intercambiables y alicate con 6 aplicaciones: cortar, aislar, agarrar, torcer, desbarbar y crimpar.



CÓD.: 816751

95'00 €/UD

CON IVA 114'95€



NOVEDAD



CARROS DE HERRAMIENTAS ROLL 6 CAJONES

- Superficie de trabajo de polipropileno resistente a impactos y químicos con refuerzo de fibra resiste hasta 700 kg.
- Soporte para botellas o latas integrado (se puede quitar); laterales perforados para integrar accesorios del JET+.
- 6 Cajones: 3 cajones 60 mm, 2 cajones 130 mm y 1 cajón 200 mm.

CÓDIGOS:
758680 (GRIS)
758672 (ROJO)

349'00 €/UD

CON IVA 422,29€



STANLEY

TALLER MÓVIL FATMAX

- Fabricado en metal y resina.
- Con ruedas para su movilidad.
- Composición:
 - Caja de herramientas con bandeja extraíble.
 - 2 profundos cajones con guías de precisión.
 - Un gran contenedor en la parte inferior.

CÓD.: 630483

159'00 €/UD

CON IVA 192,39€



CARRO APLICADOR PINTURA TRAZADO EASYLINE

- Máquina aplicadora de fácil uso y mantenimiento.
- Permite realizar diferentes anchos de línea de 50, 75 y 100 mm.

CÓD.: 676148

159'00 €/UD

CON IVA 192,39€



No se olvide de los aerosoles

ROCOL

EQUIPAMIENTO



ARMARIO HECO 159-2 5 ESTANTES GRADUABLES

- Dimensión: 1000x490x1980 mm.
- Fabricado con chapa de 10/10.
- 5 Estantes graduables cada 25 mm de chapa de 1 mm.



CÓD.: 252379

499'00
€/UD
CON IVA 603,79€



ESMERILADORA SM200 230V

- Equipada con 2 muelas de corindón de Ø 200 mm.
- Potencia de 600W.
- Tensión de 230V.
- Suministrada sin columna.



16 kg

CÓD.: 404400

159'00
€/UD
CON IVA 192,39€



AFILADORA BROCAS DR.DRILL-750X (2,5-19)

- Rango de diámetros: 2,5 a 19 mm.
- Ángulo de punta: 118° a 140°.
- Para brocas de titanio, cobalto y acero rápido.



CÓD.: 617019

219'00
€/UD
CON IVA 264,99€



PRENSA HIDRÁULICA W.420

- Pistón con retorno automático.
- Cilindro ajustable lateralmente.
- Medidor con doble pantalla a la altura de los ojos (N.m, psi y manómetro).
- Dimensión: 730x560x1626 (AxFxH).

CÓD.: 817809

799'00
€/UD
CON IVA 966,79 €



200 kg



ENROLLADOR DE CABLE PARA PARED RETRÁCTIL CABLE H07RN-F DE 3X1,5

- Orientable hasta 180°.
- Puede colocarse en pared o techo.
- Equipado con cable de goma de NEOPRENO, H07RN-F que le confiere gran elasticidad y resistencia.
- **IP44.**



CÓDIGO	MODELO	PRECIO €/UD	PRECIO CON IVA
817593	3X1,5 9+2M BRN	69	83,49
817619	3X1,5 16+2M BRN	88	106,48



ENROLLADOR MANGUERA AIRE HR

- Con carcasa cerrada de plástico.
- Para uso con aire y agua.
- Presión máxima de trabajo de 20 Bars.
- Longitud de la manguera de 8 m (HR-0808) y 10 m (HR-1010).

CÓDIGO	MODELO	PRECIO €/UD	PRECIO CON IVA
664987	HR-0808	75	90,75
19570	HR-1015	119	143,99



COMPRESOR CLASSIC MC-AF-300

- Accionamiento por correas.
- Potencia del motor de 5,5 CV.
- Caudal de aire de 780 l/min.
- Conexión trifásica 400V.



163 kg

CÓD.: 247098

1.399'00
€/UD
CON IVA 1692,79€





TRONZADORA YCM-125 MINICINTA

- Máquina de corte manual de hierro y metales diversos.
- Con variador de velocidad (30-80 m/min).
- Motor de 1,5 CV.
- Dimensiones de la cinta de 1440x13x0,65 mm.

CAPACIDAD DE CORTE		MM
●	90°	125
■	90°	130X125
■	90°	125X125
●	45°	80
■	45°	80X80
■	45°	80X80
●	60°	50
■	60°	50X50
■	60°	50X50

CINTA RONTGÉN 8/12
CÓD.: 738328

CINTA RONTGÉN 6/10
CÓD.: 738310



CÓD.: 737395

481'00 €/UD
CON IVA 582,01€

TRONZADORA CY-135A 60° MANUAL

- Máquina de corte manual de hierro y metales diversos.
- Con una velocidad de corte (65 m/min).
- Motor monofásico.
- Dimensiones de la cinta de 1735x13x0,65 mm.

CAPACIDAD DE CORTE		MM
●	90°	140
■	90°	180x35
●	60° dcha	70
■	60° dcha	70x70

CÓD.: 667170

1.055'00 €/UD
CON IVA 1276,55€



65 kg



TRONZADORA CY-270N 60° MANUAL

- Máquina de corte manual para el corte de hierro y acero.
- Capacidad de corte de 0° hasta 60° a derechas.
- Con equipo de refrigeración.
- Con mordaza de apriete rápido.
- Monofásica.
- Dimensiones de la cinta de 2480x27x0,9 mm.

CAPACIDAD DE CORTE		MM
●	90°	225
■	90°	245x150
●	45°	145
●	60°	90

CÓD.: 750489

1.930'00 €/UD
CON IVA 2335,30€



HIDROLIMPIADORA HD-5/15-C-PLUS

- Caudal: 500 l/h.
- Presión: 150 bars.

CÓD.: 632711

559'00 €/UD
CON IVA 676,39€



26 kg

REGALO

BOQUILLA TURBO



ASPIRADOR PRO NT-65/2-AP

- Potente aspirador en seco y en húmedo con dos motores para uso profesional, que proporciona una alta y constante potencia de aspiración para largos intervalos de trabajo.
- Limpieza semiautomática del filtro.
- Manguera de desagüe integrada (resistente a aceites), que permite el vaciado de la cuba de manera sencilla.
- Capacidad del depósito 65 l.
- Potencia 2760W.

CÓD.: 674960

729'00 €/UD
CON IVA 882,09€



10 kg



ASPIRADOR PRO NT-48/1

- Aspirador profesional de seco-húmedo.
- Con chasis de 5 ruedas.
- Capacidad del depósito de 48 l.
- Potencia máxima de 1380W.

CÓD.: 198796

265'00 €/UD
CON IVA 320,65€





INVERTER KENNEDY 200

- Máquina de soldar portátil.
- De dimensiones reducidas.
- Potencia de 180 Amp.
- Tensión de 230V.
- Para electrodo revestido de hasta 4 mm.
- **Suministrada con accesorios.**



5,8 kg

CÓD.: 639989

375'00 €/UD

CON IVA 453,75€

INVERTER TIG SMART 200 PULSE DC C/A HF

- Soldadura TIG de Alta Frecuencia.
- Potencia al 60% de 130 Amp.
- Capacidad del electrodo de 3,25 mm.
- Tensión de 230V.

CÓD.: 659946

595'00 €/UD

CON IVA 719,95€



8 kg

i SUMINISTRADO CON ANTORCHA TIG



INVERTER MULTIFUNCIÓN SMART 200 MP S/ACS

- Permite la soldadura eléctrica multiproceso: Soldadura MIG/MAG, Soldadura MMA y Soldadura TIG DC con cebado lift-arc.
- Características:
 - MIG/MAG 200 A. Hilo macizo 0.8-1.0 mm. Bobina de 5 kg.
 - 200A/35% Electrodo de rutilo, básicos e inoxidables hasta 4.
 - Proceso de soldadura TIG DC (antorcha de válvula manual).



CÓD.: 628503

719'00 €/UD

CON IVA 869,99€

REGALO

BOBINA HILO TUBULAR SIN GAS 5K

i INCLUYE ANTORCHA MIG MODELO 25 4M

PLASMA CORTE SMART CUT 45 PFC 12 MM

- Equipo monofásico.
- Espesor máximo de corte en acero: 12 mm.
- Requiere compresor de aire de 120l/min.



CÓD.: 803122

699'00 €/UD

CON IVA 845,79€

i INCLUYE ANTORCHA PT45

MÁQUINA MIG 257 COMPACTA 250A S/ACC

- Equipo compacto para soldadura MIG.
- Capacidad máxima de hilo hasta 1 mm.
- Factor de marcha al 35% de 250 Amp.
- Tensión de entrada trifásica.

CÓD.: 674010

915'00 €/UD

CON IVA 1107,15€



63 kg

i INCLUYE: ANTORCHA MIG MODELO 25 - MANÓMETRO



REGALO

PANTALLA DE SOLDAR ELECTRÓNICA 9-13
ESTUCHE DE RECAMBIO CONSUMIBLES PARA ANTORCHA

MÁQUINA MIG 3800 C/DEVANADORA 392A C/ACC

- Conjunto compuesto de:
- Máquina Gala Mig 3800.
 - Devanadora.
 - Juego cables de conexión devanadora / máquina de 5 m.
 - Factor de marcha 300A/60%, 392A/35%.
 - Para hilos de 0,8, 1 y 1,2.

DE REGALO

PANTALLA DE SOLDAR ELECTRÓNICA 9-13
ESTUCHE DE RECAMBIO CONSUMIBLES PARA ANTORCHA

i INCLUYE: ANTORCHA MIG MODELO 36 - MANÓMETRO

CÓD.: 772582

2.095'00 €/UD

CON IVA 2534,95€



MOTOSOLDADORA EP-200X HONDA

- Ø máximo de electrodo hasta 4 mm (rutilo), permite también el uso con electrodos básicos y de inoxidable.
- Factor de marcha al 35% de 200 DC.

CÓD.: 245233

1.425'00 €/UD

CON IVA 1724,25€



90 kg



TRANSPALETA PESADORA MANUAL PX20

- Pesa las cargas transportadas.
- Con pantalla LCD de grandes dimensiones.
- Con horquillas de 1185x555 mm.
- Capacidad de carga de 2000 kg.



CÓD.: 773325

945'00 €/UD

CON IVA 1143,45€



APILADOR MANUAL MX1016

- Máquina resistente y alta capacidad de carga.
- Equipado con pedal para la elevación de las horquillas.
- Elevación hasta 1510 mm.
- Dimensiones de las horquillas de 1150x740 mm.
- Capacidad de carga de 1000 kg.



CÓD.: 773317

729'00 €/UD

CON IVA 882,09€



GRÚA TALLER PLEGABLE DL.1GP

- Mando rotativo: 270°, doble efecto para una elevación rápida.
- Capacidad: 1 Tn.
- 3 posiciones: 500, 750, 1000 kg.
- Dimensiones abierta: 450x1520x978 mm.
- Dimensiones plegada: 450x460x1480 mm.
- Longitud del brazo maxi/mini 770 - 1030 mm.
- Altura mini/maxi: 147 - 2500 mm.
- Espacio al suelo: 1520 mm. CE.
- Ariete equipado de una válvula de sobrecarga.

CÓD.: 817791

415'00 €/UD

CON IVA 502,15€



POLIPASTO DE CADENA MANUAL

- De instalación fácil.
- Con gancho giratorio de 360°.
- Ganchos con gatillos de seguridad.
- Equipado con freno automático.
- Cadena de acero auto-lubricada.

CÓDIGO	MODELO	PRECIO €/UD	PRECIO CON IVA
652206	1TN 3M	109	131,89
652214	1TN 6M	134	162,14
652230	2TN 6M	259	313,39




ANDAMIO SPEEDY3

- Andamio fabricado en aluminio.
- Equipado con ruedas (1er tramo) para facilitar su desplazamiento.
- Adaptado a diferentes alturas de trabajo.
- Con estabilizadores (según módulo).
- Perfecto para trabajos de mantenimiento.

EN 1004

CÓDIGO	MODELO	PRECIO €/UD	PRECIO CON IVA
786954	PACK1 / 2408/321	325	393,25
786962	PACK2 / 2408/322	145	175,45
786970	PACK3 / 2408/323	375	453,75
786988	PACK4 / 2408/324	325	393,25



OFERTA

PACK 1

325 €/UD.

CON IVA 393,25€

OFERTA

COMPOSICIÓN

470 €/UD.

CON IVA 568,70€

OFERTA

COMPOSICIÓN

845 €/UD.

CON IVA 1022,45€

OFERTA

COMPOSICIÓN

1170 €/UD.

CON IVA 1415,70€

PLATAFORMA 5 PELDAÑOS RAPTOR 02272185

- Plataforma individual de aluminio.
- Equipada con ruedas.
- Plegable.
- Altura de trabajo 3,2 m.

CÓD.: 685784

410^{'00} €/UD

CON IVA 496,10€

i DISPONIBLE EN VERSIONES DE 2, 3, 4 Y 5 PELDAÑOS



ESCALERA TELESCÓPICA 0094/316

- Escalera de aluminio.
- Ajuste peldaño a peldaño.
- Altura de trabajo de 2,94 a 5,2 m.

CÓD.: 650283

159^{'00} €/UD

CON IVA 192,39€



NORMA EN-131



TALADRO PERCUTOR GSB 18V-60C

- Tensión batería: 18V.
- Incluye baterías de Litio de 1x2 Ah - 1x4 Ah - 1x6 Ah.
- Portabrocas auto-lock 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx. (duro/blando): 60 / 31 Nm.
- Niveles de par de giro: 20+1.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- Ø máx. de atornillado: 10 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 38 mm.
- **CONECTADO:** Chip de sistema de conectividad por bluetooth incluido.



1,9 kg

8 m/s2

87 dB

ENTREGADO
EN L-BOXX

CÓD.: 809129

309'00
€/UD
CON IVA 373,89€

**¡ÚLTIMAS
UNIDADES!**



TALADRO PERCUTOR 12V DCD706D2 2X2,0AH

- Portabrocas de 10 mm.

PAR MÁXIMO 57,5 NM

CÓD.: 830786

189'00
€/UD
CON IVA 228,69€

NOVEDAD



DECAPADOR 18V DCE530N S/CARGADOR NI BATERÍA

- Aplicaciones ligeras.
- Dos ajustes de temperatura 290-530°C.
- Gatillo de seguridad.
- Botón de bloqueo.

CÓD.: 830794

95'00
€/UD
CON IVA 114,95€

NOVEDAD



TALADRO MAGNÉTICO KBE 35

- Taladro magnético de 1 velocidad.
- Para perforación con corona y broca espiral.
- Alojamiento 3/4" Weldon.
- Con carrera extra larga.
- Potencia 850W.
- Para un uso intensivo.

CÓD.: 816843

789'00
€/UD
CON IVA 954,69€





SUPER KIT FLEXVOLT DCK358X2

Incluye 2 baterías de Litio de 9,0 Ah.
Compatible con el sistema XR de baterías de 18V.

Amoladora DCG414T2

- Potencia: La misma que una con cable de 1.500W.
- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 9.000 rpm.
- Arranque suave.



2,9 kg

5,9 m/s2

84 dB

INTERRUPTOR
RE ARRANQUE

FRENO DE
SEGURIDAD

EMBRAGUE

ELECTRÓNICA



XR FLEX VOLT 54V

Martillo DCH333NT

- Portabrocas SDS Plus.
- Parada de rotación.
- Energía de impacto: 3,5 J.
- Niveles de par de giro: 11.
- Ø máx. de perforación en hormigón: 30 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 30 mm.



3,7 kg

7,5 m/s2

94 dB

ENTREGADO
EN TSTAK

SDS-plus



Taladro percutor DCD996P2

- Portabrocas automático 13 mm.
- 3 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx.: 95 Nm.
- Embrague electrónico con 11 posiciones de par.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 16 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 15 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 55 mm.



2,1 kg

15 m/s2

97 dB

SIN ESCOBILLAS
BRUSHLESS



Suministrado
con 1 Trolley



Suministrado con
1 maletín T-STAK



3ª Batería 5.0 Ah

GRATIS

CÓD.: 785683

1.109'00
€/KIT

CON IVA 1341,89€

FLUKE®



MULTÍMETRO DIGITAL F117

- Multímetro digital con detección de tensión sin contacto.
- 600V CA/CC, CAT III.
- Resistencia de 0,1 ohms a 40M ohms.
- Mide frecuencia, capacitancia y temperatura.

CÓD.: 447102

255'00
€/UD
CON IVA 308,55€



PINZA AMPERIMÉTRICA 325

- Con un diseño ergonómico.
- Con pantalla retroiluminada.
- Con estuche de transporte.
- Corriente CA 400 A.
- Tensión CA 600 V.
- Precisión 1%.
- Con registro de datos.
- Lectura "Verdadero valor eficaz".
- Categoría Seguridad: CAT III 600V CAT IV 300V.



265 gr

CÓD.: 717280

243'00
€/UD
CON IVA 294,03€

BOSCH

MEDIDOR LÁSER GLM 120C

- Área de medición: 0,08 - 120 m.
- Funciones de medición: suma, resta, medición continua, cálculo de múltiples áreas, Pitágoras simple y doble, temporizador.
- Interior/Exterior.
- Memoria: 50 registros.
- Visor digital integrado con zoom.
- Cámara fotográfica.
- Transmisión de datos por USB o bluetooth.
- Exactitud de medida: ± 1,5 mm.
- Inclímetro: 0 - 360°.
- Suministrado con bolsa de protección.



PANTALLA EN COLOR 2.8"



CONECTIVIDAD MEDIANTE APP



0,21 kg



CÓD.: 797241

249'00
€/UD
CON IVA 301,29€

BONUS BANG

CONSÍGUELO GRATIS

TRÍPODE BT150

Valor: 59€



- Bonus Bang está integrado en la aplicación Toolbox de Bosch (descarga gratuita a través de Google Play o Apple App Store).
- Compra una herramienta de la selección Bonus Bang
- Regístrate en Bonus Bang
- Haz una foto de tu factura y súbela a la App
- ¡Consigue tu premio!

BEHA-AMPROBE®

CÁMARA TERMOGRÁFICA IRC-110-EUR

- Fusión de imágenes en un mapa térmico por infrarrojos.
- Medición de temperatura sin contacto.
- Marcadores de puntos calientes y fríos.



NOVEDAD

CÓD.: 803155

249'00
€/UD
CON IVA 301,29€

REGALO

HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN



BOSCH

NIVEL LÁSER GLL 3-80 + TRÍPODE BT150

- Nivel láser de 3 planos 360°, 1 horizontal y 2 verticales + 6 puntos de referencia.
- Alcance con receptor 80 m.
- Precisión +-2% mm.
- Incluye maletín y trípode.



CÓD.: 782862

355'00
€/UD
CON IVA 429,55€

HORMIGONERA SYNTESI

- Hormigoneras supersilenciosas de transmisión directa.
- Palas atornilladas para mayor resistencia.
- Volante de vaciado tipo "sinfin", sin esfuerzo.



VERSIÓN MONOFÁSICA

CÓDIGO	REF.	PRECIO €/UD.	PRECIO CON IVA
352039	SYNTESI-140	525	635,25
360941	SYNTESI-190	940	1137,40
356097	SYNTESI-250	1.055	1276,55

Husqvarna

CORTADORA JUNTAS FS-400-LV HONDA 13CV

- Cortadora de suelos de asfalto hasta hormigón armado.
- Equipada con motor de gasolina.
- Motor con potencia de 8,7 kW.
- Con capacidad de disco desde 300 a 450 mm.



CÓD.: 402412

1.829'00
€/UD
CON IVA 2213,09€



99 kg

Husqvarna

TRONZADORA TS-300-E

- Máquina de corte húmedo en obra.
- Con mesa de corte desplazable.
- Para usar con disco de Ø 300 mm.
- Bastidor con patas plegables y ruedas para facilitar su transporte.
- Tensión de 230V.



CÓD.: 195750

609'00
€/UD
CON IVA 736,89€



82 kg

TRONZADORA MADERA EUROPA 315 M3 C/DISCO

- Mesa de corte para madera.
- Disco de Ø 315 mm.
- Potencia 2.200W.
- Cambio sierra lateral.



CÓD.: 811018

459'00
€/UD
CON IVA 555,39€



GRUPO ELECTRÓGENO

- Con motor de gasolina HONDA.
- Motor equipado con seguridad de aceite.
- Potencia máxima de 3,5 KVA. (EP-3800).
- Potencia máxima de 4,5 KVA. (EP-5000).
- Potencia máxima de 6,6 KVA. (EP-7000).

CÓDIGO	REF.	PRECIO €/UD.	PRECIO CON IVA
244954	EP-3800	479	579,59
244962	EP-5000	690	834,90
244970	EP-7000	912	1103,52




PACK FIJACIÓN LÁMINA DRENAJE P370

- Compuesto por:
- 1 Clavadora de pólvora P370.
 - 200 Clavos lámina CR9-30P.
 - 200 Fulminantes amarillos.

CÓD.: 999998

569'20
€/UD

CON IVA 688,73€



Lote nº 502000679

PACK FIJACIÓN FLEJE P370

- Compuesto por:
- 1 Clavadora de pólvora P370.
 - 500 Clavos cinta C9-30.
 - 500 Fulminantes amarillos.



Lote nº 502000075



CÓD.: 999998

599'95
€/UD

CON IVA 725,94€

CLAVADORA GAS PULSA 800E +500 C6-20

- Pack Iniciación.
- Clavadora tipo ELECTRICISTA.
- Con 500 clavos C6-20.

CÓD.: 826594

725'00
€/UD

CON IVA 877,25€



DEWALT

ROZADORA FLEXVOLT 54V DCG200T2 2X6,0AH

- Con 2 discos de 125 mm.
- Profundidad máxima 32 mm., ajustable sin herramientas.
- Ancho ajustable de 8 a 35 mm.
- Embrague electrónico.
- Permite uso de aspirador.

NOVEDAD

XR FLEXVOLT 54V



CÓD.: 830778

809'00
€/UD

CON IVA 978,89€



ALCOY (Alicante)

Complejo Industrial Sideroparc
Camí dels Telecons, s/n
03804 Alcoy (Alicante)
Tel.: 96 652 61 26 - Fax: 96 552 54 01
e-mail: talcoy@prolians.es

CASTELLÓN

Pol. Industrial Los Cipreses,
C/ Cipreses Industrial, A, 1 - 12006 Castellón
Tel.: 96 434 10 30 - Fax: 96 425 24 02
e-mail: tcastellon@prolians.es

EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

Ronda de Ponent, 6-8
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Suministros Industriales
Tel.: 93 478 37 04 - Fax: 93 478 69 72
Productos Metalúrgicos Tel.: 93 478 42 24
Construcción Tel.: 93 478 15 77
e-mail: comercialprat@prolians.es

GETAFE (Madrid)

C/ Morse, 16 esquina C/ Gutemberg
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 681 34 24 - Fax: 91 681 34 09
e-mail: comercial.getafe@prolians.es

GIRONA

Pol. Industrial "Mas Xirgu"
C/ George Stephenson, 2. 17005 (Girona)
Atención Comercial:
Tel.: 972 18 00 00 - Fax: 972 24 16 19
e-mail: sindustriales.girona@prolians.es

LLEIDA

Pol. Industrial El Segre
Parcela 502-2/503-A
Avenida de la Industria, 147
25191 (Lleida)
Suministros Industriales
Tel.: 973 210 181 - Fax: 973 210 446
e-mail: lleida@prolians.es

SABADELL (Barcelona)

C/ Bernat Metge, 60
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 93 720 71 42 - Fax: 93 711 75 01
e-mail: sabadell@prolians.es

SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)

Pol. Industrial Nord-Est. C/ Industria, 56
08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
Tel.: 93 680 75 75 - Fax: 93 635 62 19
e-mail: sab@prolians.es

TARRAGONA

Pol. Industrial Riu Clar - Parcela 5.15
Apdo. Correos 1324 - 43006 (Tarragona)
Suministros Industriales
Tel.: 977 206 477 - Fax: 977 547 107
Construcción
Tel.: 977 206 478 - Fax: 977 547 107
e-mail: ventastarragona@prolians.es

VALENCIA

Pol. Industrial "Virgen de la Salud"
Carretera Antigua de Torrente, s/n
46950 Xirivella (Valencia)
Tel.: 96 379 02 03 - Fax: 96 379 20 01
e-mail: comercial.levante@prolians.es

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona)

Pol. Industrial Les Fontes
Avda. Tarragona, 185
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel.: 93 817 51 90 - Fax: 93 890 13 11
e-mail: vilafranca@prolians.es

ZARAGOZA

Pol. Industrial Molino del Pilar
Naves 1-2-3 - 50015 (Zaragoza)
Tel.: 976 737 371 - Fax: 976 736 964
e-mail: zaragoza@prolians.es



Del 1 de noviembre al 24 de diciembre de 2019.
Precios válidos salvo error tipográfico.
Imágenes no contractuales.