

INVERSIÓN



TALADRO MAGNÉTICO KBE 35

- Taladro magnético de 1 velocidad.
- Para perforación con corona y broca espiral.
- Alojamiento 3/4" Weldon.
- Con carrera extra larga.
- Potencia 850W.
- Para un uso intensivo.

CÓD.: 816843

869'00
€/UD

CON IVA 1.051,49€



TRANSPALETA MANUAL ERGO 2500K

¡¡¡LA EVOLUCIÓN!!!

- Tren trasero de doble rueda de goma.
- Ruedas delanteras de poliuretano.
- Pistón CROMADO en lugar de labrado.
- Mango ergonómico.
- Mejores prestaciones: 12 vs 13 bombeos para elevación completa.



CAPACIDAD DE CARGA

2500 Kg



CÓD.: 868448

349'00
€/UD

CON IVA 422,29€



¡ÚLTIMAS UNIDADES!



NOVEDAD

MÁQUINA MIG COMPACTA MULTIWELD 320T-PACK

- Máquina MIG/MAG multiproceso inverter, según nueva normativa 2023.
- Factor de marcha 320A/30% para hilos de 0,6 a 1,2 mm de acero, inox, aluminio e hilo revestido.
- Sistema de arrastre de 4 rodillos.
- MMA: electrodos hasta 6 mm.



CÓD.: 483198

1.865'00
€/UD

CON IVA 2.256,65€

**INCLUYE
ANTORCHA MIG
36 M, PINZA
DE MASA Y
PORTAELECTRODO**

NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2022



PROLIANS
METALCO



TUBESCA-COMABI



ESCALERA TELESCÓPICA MULTISCÓPIC 4X4

- Altura en tijera 1,83 m.
- Altura de trabajo en tijera 2,73 m.
- Altura en apoyo 3,68 m.
- Altura trabajo en apoyo 4,63 m.

CÓD.: 343012

199'00
€/UD
CON IVA 240,79€

PLATAFORMA INDIVIDUAL DE TRABAJO RAPTOR 5 PELDAÑOS

- Plataforma individual de aluminio.
- Equipada con ruedas.
- Plegable.
- Altura de trabajo 3,2 m.

CÓD.: 357442

569'00
€/UD
CON IVA 688,49€

DISPONIBLE EN VERSIONES DE 2, 3, 4 Y 5 PELDAÑOS



ESCALERA ARTICULADA ARTIPLI + 4X3

Alturas de acceso:

- en Plataforma: 2,90 m,
- en tijera: 3 m,
- pared con separación: 3,34 m,
- en pared 1 tramo: 4,24 m.

CÓD.: 350769

159'00
€/UD
CON IVA 192,39€



NOVEDAD

ANDAMIO ALUMINIO NORMA 1004 SPEEDY 4+

- Andamio móvil en aluminio para un uso habitual.
- Carga máxima 200 kg/m².
- Conforme a la nueva normativa EN1004 2021.

CÓDIGO	MODELO	PRECIO €/UD	CON IVA
331397	PACK1	849,00	1.027,29
331405	PACK2	119,00	143,99
331413	PACK3	184,00	222,64
331421	PACK4	449,00	543,29

NUEVA EN 1004: 2021



OFERTA
PACK 1
849'00
€/PK
CON IVA 1.027,29€

OFERTA
PACK 1+2
968'00
€/PK
CON IVA 1.171,28€

OFERTA
PACK 1+2+3
1.152'00
€/PK
CON IVA 1.393,92€

OFERTA
PACK 1+2+3+4
1.601'00
€/PK
CON IVA 1.937,21€



FLUKE®

MULTÍMETRO DIGITAL F115

- Con un diseño compacto.
- Permite su uso con una sola mano.
- Pantalla retroiluminada con dígitos grandes.
- TRMS - CAT III 600V.
- Mide: Voltaje (AC/DC), Amperaje (AC/DC), ohm, C y frecuencia.



CÓD.: 447086

259'00
€/UD
CON IVA 313,39€

PINZA AMPERIMÉTRICA 323

- Con pantalla retroiluminada.
- Con estuche de transporte.
- Corriente CA 400A.
- Tensión CA 600V.
- Precisión 1%.
- Con registro de datos.
- Lectura "Verdadero valor eficaz".
- Categoría Seguridad: CAT III 600V CAT IV 300V.



CÓD.: 683698

169'00
€/UD
CON IVA 204,49€



265 gr

TERMÓMETRO IR 62 MAX +

- Compacto, preciso y fácil de usar.
- Protección IP54 contra el polvo y el agua.
- Resistente a las caídas de hasta 3 m.
- Distancia al objetivo 12:1.
- Equipado con pinza de anclaje al cinturón.
- Rango de temperatura de -30 a 650°C.



255 gr

CÓD.: 683714

141'00
€/UD
CON IVA 170,61€



brennenstuhl®

FOCO PORTÁTIL LED MULTI-BATERÍA 4500LM

- Práctico: Batería extraíble y recargable para diferentes sistemas de 18V: Bosch, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo.
- Extra resistente: Cuerpo aluminio, protección lente y antivuelco y recubrimiento goma.
- Potente: 4500 lm, con diferentes intensidades e indicador de nivel de carga.



CÓD.: 284018

129'00
€/UD
CON IVA 156,09€

LÁMPARA DE TALLER LED CON BATERÍA Y BASE DE CARGA HLD-61

- 280 + 70 Lumens - multifunción plegable.
- Sólida - recubrimiento de goma.
- Con base de recarga.

CÓD.: 775494

46'95
€/UD
CON IVA 56,81€

350
Lumen



LÁMPARA LED BATERÍA PLEGABLE

- 400 + 70 Lumens - regulables de 100% a 10%.
- Sólida - recubrimiento de goma.
- Funcional: Gancho, plegable y giratoria

CÓD.: 817718

34'00
€/UD
CON IVA 41,14€

470
Lumen



ENROLLADOR DE CABLE PARA PARED RETRÁCTIL CABLE H07RN-F DE 3X1,5

- Orientable hasta 180°.
- Equipado con cable de goma de NEOPRENO, H07RN-F que le confiere gran elasticidad y resistencia.

CÓD.: 817593

84'95
€/UD
CON IVA 102,79€

MODELO 9+2M BRN

CÓD.: 817619

101'00
€/UD
CON IVA 122,21€

MODELO 16+2M BRN



IP 44



ELECTROPORTÁTIL Y MEDICIÓN



KIT 18V PERCUTOR GSB + AMOLADORA GWS + MARTILLO GBH + 3X4,0AH

Tensión batería: 18V.
Incluye baterías de Litio: 3x4,0 Ah.

Taladro percutor GSB 18V-28

- Portabrocas metálico automático 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx.: 63-28 Nm.
- Niveles de par de giro: 20.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 38 mm.

Amoladora GWS 18V-LI

- Disco: Ø 115 mm.
- Velocidad en vacío: 11.000 rpm.

Martillo SDS+ GBH 18V-21

- Portabrocas SDS Plus.
- 3 modos, perfora, perfora con percusión y cincela.
- Control de rotación.
- Energía de impacto: 2 J.
- Velocidad variable.
- Ø máx. de perforación en hormigón: 4 - 21 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 30 mm.



CÓD.: 328245

659'00
€/KIT

CON IVA 797,39€

TALADRO



1,54 kg 13,5 m/s2 89 dB

AMOLADORA



2,3 kg 6,0 m/s2 93 dB



INTERRUPTOR
REARRANQUE

MARTILLO



2,4 kg 10 m/s2 99 dB



KIT SUMINISTRADO
CON 1 BOLSA
INSTALADOR



SUPERKIT FLEXVOLT CPROF720 AMOLADORA 125MM + PERCUTOR + MARTILLO SDS+

Incluye 2 baterías de Litio de 9,0 Ah.
Compatible con el sistema XR de baterías de 18V.

Amoladora DCG418

- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 9.000 rpm.
- Arranque suave.

Taladro percutor DCD996

- Portabrocas automático 13 mm.
- 3 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx.: 95 Nm.
- Embrague electrónico con 11 posiciones de par.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 16 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 15 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 55 mm.

Martillo DCH333

- Portabrocas SDS Plus.
- Parada de rotación.
- Energía de impacto: 3,5 J.
- Niveles de par de giro: 11.
- Ø máx. de perforación en hormigón: 30 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 30 mm.

AMOLADORA



2,2 kg 6,1 m/s2 84 dB

INTERRUPTOR
REARRANQUE

FRENO DE
SEGURIDAD

EMBRAGUE

EMBRAGUE
ELECTRÓNICA



TALADRO



2,1 kg 15 m/s2 97 dB

MARTILLO



3,7 kg 7,5 m/s2 94 dB



2 UDS. 1 UD.



CÓD.: 967372

1.295'00
€/KIT

CON IVA 1.566,95€



SUMINISTRADO CON
3ª BATERÍA 5,0 AH
GRATIS



KIT 18V DLX3093TJ AMOLADORA + PERCUTOR + MARTILLO + 3X5,0AH

Incluye 3 baterías de Litio de 5,0 Ah.

Amoladora DGA513

- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 3.000/8.500 rpm.
- Arranque suave.

Taladro percutor DHP484

- Portabrocas automático 13 mm.
- 2 velocidades variables.
- Reversible.
- Par de giro máx.: 54 Nm.
- Freno electrónico.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 38 mm.

Martillo DHR202

- Portabrocas SDS Plus.
- Parada de rotación.
- Freno electrónico.
- Embrague de seguridad.
- Energía de impacto: 2 J.
- Posiciones de cincelado: 40.
- Iluminación integrada.
- Ø máx. de perforación en hormigón: 20 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 26 mm.


CÓD.: 967687
709'00
€/KIT
CON IVA 857,89€

TALADRO



1,8 kg 2,5 m/s2 88 dB

AMOLADORA



3 kg 6,5 m/s2 79 dB INTERRUPTOR DE REARRANQUE OFF FRENO DE SEGURIDAD BRAKE EMBRAGUE ELECTRÓNICA



MARTILLO



3,2 kg 14,5 m/s2 98 dB ENTREGADO EN 2 MAKPC



MEDIDOR LÁSER 60M

- Rango de medición 0,05 m a 60 m.
- Protección IP54.
- Precisión +/- 2 mm.



CÓD.: 393553

69'00
€/UD
CON IVA 83,49€

NOVEDAD

INCLUYE ESTUCHE Y CORREA MUÑECA



ESTANTERÍA EN KIT CARGA LIGERA 200X40X100

- 5 estantes metálicos de 40x100.
- Carga por estante 180 kg.
- Carga total 900 kg.

CÓD.: 849240

95'00
€/UD
CON IVA 114,95€


ESTANTERÍA EN KIT MEDIA CARGA (400 KG POR ESTANTE)

CÓDIGO	NÚMERO DE ESTANTES	ALTURA	FONDO X *LARGO	CARGA TOTAL	PRECIO €/UD	CON IVA
849257	4 de madera	2 M	45X120	1600 kg	95,00	114,95
849349			45X150		125,00	151,25

ESTANTERÍA EN KIT MEDIA CARGA (600 KG POR ESTANTE)

CÓDIGO	NÚMERO DE ESTANTES	ALTURA	FONDO X *LARGO	CARGA TOTAL	PRECIO €/UD	CON IVA
849265	4 de madera	2 M	45X150	2400 kg	145,00	175,45
849356			45X180		165,00	199,65
849273			60X150		162,00	196,02
849364			60X180		179,00	216,59





1. BANCO DE TRABAJO CON ENCIMERA DE MADERA DE 1500

- Encimera de madera de 5 mm de 1500x750.

NOVEDAD

2. BANCO DE TRABAJO CON ENCIMERA METÁLICA DE 1500

- Encimera de chapa de 1500x750.

ARMARIO CON PERSIANA Y FONDO PERFORADO DE 1500

- Interior panel perforado metálico.
- Cierre de persiana con llave.
- Puede colocarse directamente a la pared o sobre el banco.



CÓD.: 129262

379'00 €/UD
CON IVA 458,59€

CÓDIGO	ARTÍCULO	PRECIO €/UD	CON IVA
129270	1	435,00	526,35
162651	2	389,00	470,69

1. PANEL PERFORADO PORTAHERRAMIENTAS DE 1500

- Dimensión: 1500x800.


2. JUEGO DE SOPORTES PARA ARMARIO O PANEL

3. SOPORTE PARA LUMINARIA EN BANCO DE TRABAJO


- Soporte para luminaria de 1 tubo de 36W para colocar sobre el banco de trabajo.

4. SOPORTES PARA PANEL PERFORADO SOBRE BANCO DE TRABAJO

- Juego de soportes para colocar el panel sobre el banco de trabajo.



CÓDIGO	ARTÍCULO	PRECIO €/UD	CON IVA
249821	1	129,00	156,09
129312	2	59,00	71,39
129569	3	315,00	381,15
129346	4	49,00	59,29



ARMARIO TALLER CON 5 ESTANTES REGULABLES

- Fabricado con chapa de 10/10.
- 5 Estantes graduables cada 25 mm de chapa de 1 mm.

CÓDIGO	DIMENSIÓN	PRECIO €/UD	CON IVA
244764	700x1980x490 (fondo)	599,00	724,79
252379	1000x1980x490 (fondo)	669,00	809,49
129403	1000x1980x600 (fondo)	775,00	937,75
129544	1200x1980x600 (fondo)	847,00	1.024,87



CARRO HERRAMIENTAS 6 CAJONES + 3 MÓDULOS HERRAMIENTAS

- Con 6 cajones. 4 ruedas, 2 con freno.
- Resistencia estática 900 kg.
- Cierre centralizado.



INCLUYE 30 HERRAMIENTAS



¡UNIDADES LIMITADAS!

CÓD.: 830802
439'00 €/UD
CON IVA 531,19€



NOVEDAD

CARRO HERRAMIENTAS FACOM ROLL.6M3

- Superficie de polipropileno reforzada con fibra, resistente a impactos e hidrocarburos.
- Resiste una carga estática de 800 kg.
- Dispone de 6 cajones: 3 de 60 mm de altura, 2 de 130 mm y 1 de 200 mm.
- Montado con 4 ruedas de 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (una con freno).



CÓDIGOS:
294991 (GRIS)
294959 (ROJO)
487'00 €/UD
CON IVA 589,27€



TORNILLO BANCO 6469

- Fabricado en acero forjado.
- Con mordazas templadas.



CÓDIGO	MEDIDA	PRECIO €/UD	CON IVA
654822	100 MM	159,00	192,39
448274	120 MM	175,00	211,75
448282	140 MM	245,00	296,45



LLAVES DINANOMÉTRICAS

- Precisión 4%, ajuste rápido del valor, doble escala N.m - Ft.lb.
- Resistencia mecanismo 2 veces la norma ISO, 10.000 ciclos.



JUEGO VASOS 6 CARAS 1/2" SL.DBOX4 22PZ

- Juego de 22pz con trinquete estanco, alargadera y mango corredizo.
- Vasos de 8-32 mm.
- Estuche con visibilidad de contenido.

CÓD.: 749747
149'00 €/UD
CON IVA 180,29€



JUEGO DE MANGO DESTORNILLADOR Y PUNTAS KRAFTFORM KOMPAKT-20 TF1

- Mango portapuntas con varilla telescópica.
- Portapuntas de cambio rápido.
- Depósito con 6 puntas con código color integrado de apertura rápida.



CÓD.: 77763
45'00 €/UD
CON IVA 54,45€



JUEGO MANTENIMIENTO KRAFTFORM W1

- Juego de múltiples herramientas, robusto y duradero.
- Suministrado con caja textil muy resistente y compacta.
- Con 35 puntas de atornillar.
- Un mango de destornillador VDE.
- 12 varillas VDE.
- 1 llave JOKER de doble boca.
- Vasos 6 caras de 1/4 de 5,5 a 13 mm.
- 1 buscapolos.



CÓD.: 651471
124'00 €/UD
CON IVA 150,04€



NEUMÁTICA

AIXIA

ENROLLADOR MANGUERA AIRE HR

- Presión máxima de trabajo de 20 bar.
- Longitud de la manguera de 8 m (HR-0808) y 15 m (HR-1015).



CÓDIGO	MODELO	PRECIO €/UD	CON IVA
664987	Modelo HR-0808	89,00	107,69
19570	Modelo HR-1015	115,00	139,15


airum

COMPRESOR AIRUM SILTEK SILENCIOSO 1HP 6L

- Potencia: 1 HP.
- Calderín: 6 l.
- Caudal de aire: 105l/min.
- Sin aceite.
- Presión máxima: 8 bar.
- Peso: 14 kg.
- Cabezal de doble pistón con motor de bajas revoluciones (1450 r.p.m.).
- EXTREMADAMENTE SILENCIOSO solo 59 dB.

CÓD.: 126235

115'00
€/UD
CON IVA 139,15€



14 kg

59 dB



airum

COMPRESORES DE PISTÓN FIJOS DE TALLER

CÓDIGO	POTENCIA (HP)	CALDERÍN (L)	CAUDAL DE AIRE (L/MIN)	PRESIÓN MÁXIMA (BAR)	LUBRICACIÓN	VOLTAJE	PRECIO €/UD	CON IVA
296921	3	200	330	9	Aceite	Monofásico	662,00	801,02
296954	5,5	270	550	10	Aceite	Trifásico	995,00	1.203,95
296962	7,5	500	840	11	Aceite	Trifásico	1.635,00	1.978,35



JOSVAL

COMPRESOR CLASSIC MC-AF-300

- Accionamiento por correas.
- Potencia del motor de 5,5 CV.
- Caudal de aire de 780 l/min.
- Conexión trifásica 400V.



163 kg

CÓD.: 247098

1.745'00
€/UD
CON IVA 2.111,45€



83%

RENDIMIENTO



Depósito

270 L



ASLAK
machines & tools

TALADRO SOBREMESA SERIE B-20F

- De transmisión por correas.
- Mesa de trabajo inclinable y orientable.
- Capacidades máximas de perforación de 20 mm.

CÓD.: 404459

480'00
€/UD
CON IVA 580,80€



53 kg



ASLAK
machines & tools

TALADRO COLUMN B-32F

- De transmisión por correas.
- Mesa de trabajo inclinable y orientable.
- Capacidad de perforación hasta 32 mm.
- Cono morse 4.
- Peso de 135 kg.

CÓD.: 404590

1.035'00
€/UD
CON IVA 1.252,35€



135 kg



TIVOLY

AFILADORA BROCAS DR.DRILL-750X

- Rango de diámetros: 2,5 a 19 mm.
- Ángulo de punta: 118° a 135°.
- Afilado de brocas de HSS, HSSCO, TIN y metal duro.

CÓD.: 617019

229'00
€/UD
CON IVA 277,09€

TRONZADORA YCM-125 MINICINTA

- Con variador de velocidad (30-80 m/min).
- Motor de 1,5 CV.
- Dimensiones de la cinta de 1440x13x0,65 mm.



Cinta RONTGËN 8/12
Cód.: 738328

Cinta RONTGËN 6/10
Cód.: 738310

CÓD.: 737395

535'00
€/UD
CON IVA 647,35€



CAPACIDAD DE CORTE	MM
	90° 125
	90° 130X125
	90° 125X125
	45° 80
	45° 80X80
	45° 80X80
	60° 50
	60° 50X50
	60° 50X50

TRONZADORA CY-135A 60° MANUAL

- Con una velocidad de corte (60 m/min).
- Motor monofásico.
- Dimensiones de la cinta de 1735x13x0,65 mm.



Cinta RONTGËN 6/10
Cód.: 674234

CÓD.: 667170

1.169'00
€/UD
CON IVA 1.414,49€



CAPACIDAD DE CORTE	MM
	90° 150
	90° 160x150
	60° dcha 70
	60° dcha 70x100



65 kg

FAT

TRONZADORA FAT 280-M 60° MANUAL

- Máquina completamente manual, pequeña y robusta particularmente indicada para el uso en carpinterías que tengan la necesidad de cortar en pequeñas series con angulación hasta 60°.
- El cuidado en la realización de la estructura y la técnica utilizada permiten una elevada precisión de corte y una alta fiabilidad.
- Dimensiones de la cinta: 2450x27x0,9.
- Velocidad de corte: 35-70 m/l'.
- Motor cinta: 0,5 - 1,1 Kw.
- Peso: 300 kg.



CÓD.: 391516

3.399'00
€/UD
CON IVA 4.112,79€


CAPACIDAD DE CORTE (MM)			
	90°	45°	60°
	220	160	95
	220	155	95
	260x140	160x140	95x95



HELLER

FRESADORA DE TORRETA VERTICAL FTV3

- Equipada con visualizador Fagor X, Y y Z, cabezal variador, amarrador neumático de herramientas, movimientos automáticos X Y, movimiento rápido Z.
- El cabezal es totalmente versátil ya que puede inclinarse tanto hacia delante como hacia atrás (45°) como a izquierda y derecha (90°).
- Fabricada con guías templadas, que dan estabilidad y rigidez.
- Tiene engrase automático, equipo de refrigeración y bandeja recogida de refrigerante, lámpara de trabajo y certificado CE.



CÓD.: 483107
17.600'00 €/UD
 CON IVA 21.296,00€

TORNO PARALELO CON VARIADOR CE460VX1500

- Distancia entre puntos de 1500 mm, con un variador de velocidad de 11kw y un visualizador Fagor de los ejes X, Z.
- Cuenta con el siguiente equipamiento:
 - torreta de cambio rápido de 4 portaherramientas
 - un plato de 3 garras universal
 - un plato de 4 garras independientes
 - un plato liso de 410 mm
 - una luneta fija y otra móvil
 - así como un punto giratorio y uno fijo.



CÓD.: 483073
24.900'00 €/UD
 CON IVA 30.129,00€

KÄRCHER

ASPIRADOR PRO NT-48/1

- Aspirador profesional de seco-húmedo.
- Con chasis de 5 ruedas.
- Capacidad del depósito de 48 l.
- Potencia máxima de 1380W.



CÓD.: 198796
289'00 €/UD
 CON IVA 349,69€

ASPIRADOR PRO NT-65/2-AP

- Potente aspirador en seco y en húmedo con dos motores para uso profesional, que proporciona una alta y constante potencia de aspiración para largos intervalos de trabajo.
- Limpieza semiautomática del filtro.
- Manguera de desagüe integrada (resistente a aceites), que permite el vaciado de la cuba de manera sencilla.
- Capacidad del depósito 65 l.
- Potencia 2760W.



CÓD.: 674960
748'00 €/UD
 CON IVA 905,08€



10 kg



HIDROLIMPIADORA AGUA FRÍA KH2014F

- Hidrolimpiadora de agua fría industrial de alto rendimiento para trabajos exigentes.
- Presión máxima 206 bares.
- Caudal 840 l/h.
- Potencia total 5.500W.
- RPM: 1450.
- Peso 79 kg.



CÓD.: 483172
1.129'00 €/UD
 CON IVA 1.366,09€

HIDROLIMPIADORA AGUA CALIENTE KH17013CP

- Hidrolimpiadora de agua caliente de 170 bar de presión, 780 l/h de caudal y 120°C de temperatura máxima generada.
- Indicada para la eliminación de todo tipo de suciedad, especialmente grasas y aceites.
- Bomba profesional de alto rendimiento con 3 pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de bronce.
- Motor eléctrico asíncrono de servicio continuo (1.450 rpm) con protección térmica integrada, asilamiento clase F, sistemas TST y DSS y con parada de la máquina en caso de falta de gas-oil.



CÓD.: 361881
2.765'00 €/UD
 CON IVA 3.345,65€

ASPIRADOR KRA775 80L 3600W

- Aspirador para polvo y líquidos de 3 motores con depósito de acero inox de 80 l ligero, no conductor de la electricidad estática, resistente a los golpes, al calor y a productos químicos agresivos.
- Carro market para mayor maniobrabilidad y transporte.
- Cabezal de PVC blindado para reducción del ruido y resistente a golpes.
- Motor autoventilado y filtro de poliéster lavable con dispositivo anti-espuma.
- Toma tierra mediante cadena metálica en depósito, para eliminación de electricidad estática.



CÓD.: 361865
465'00 €/UD
 CON IVA 562,65€

FREGADORA BATERÍA 24V KF5160

- Fregadora profesional compacta de tracción mecánica a batería (cargador y batería incluida).
- Con batería de GEL 105 Ah, sin mantenimiento, de larga duración, (hasta un máximo de 3 horas de autonomía y 750 ciclos de carga al 75% de profundidad de descarga).
- Rendimiento máximo 2250 m²/h.
- Anchura fregado 510 mm.



CÓD.: 483180
3.099'00 €/UD
 CON IVA 3.749,79€



HIDROLIMPIADORA HD-5/15-C

- Agua fría.
- Caudal: 500 l/h.
- Presión: 150 bars.

CÓD.: 632711
599'00 €/UD
 CON IVA 724,79€



26 kg




HIDROLIMPIADOR HD-5/15-CX-PLUS

- Manejable, móvil y polivalente. Servicio en vertical y horizontal.
- Enrollador de mangueras integrado con manguera de alta presión de 15 m para un gran radio de acción.
- Agua fría.
- Caudal 500 l/h.
- Presión 150 bares.

CÓD.: 668244
849'00 €/UD
 CON IVA 1.027,29€





SOLDADURA



INVERTER MMA PROGY S 183E CON ACCESORIOS

- Soldaduras profesionales sobre acero, el hierro fundido y el hierro inoxidable hasta 10 mm de grosor.
- Pantalla digital y selector TIG lift.
- 3 modos de soldadura:
 - MMA: Suelda electrodos de rutilo, básicos, de acero inoxidable y hierro fundido (hasta Ø 4 mm).
 - MMA Pulse: Modo ideal en posición de soldadura vertical. Posibilidad de ajustar la frecuencia.
 - TIG DC con arranque lift (Ø 1,6 a 3,2 mm).

CÓD.: 483776

369'00
€/UD
CON IVA 446,49€



INVERTER TIG PROTIG 200 DC HF PFC

- TIG HF, para soldaduras de alta calidad en aceros suaves e inoxidables.
- Antorcha incluida TIG 26 con pulsador 4 m.
- Corriente de soldadura TIG DC de 10 a 200 A.
- TIG DC: Proporciona una soldadura de calidad en todos los materiales ferrosos.
- TIG DC Pulse: Controla la temperatura del baño fundido, limita la deformación y permite así el ensamblaje de láminas finas a partir de 0,3 mm.
- SPOT: Punteado rápido y preciso antes de la soldadura de chapas finas.
- PFC: Máxima eficiencia energética.
- Acepta electrodos Básicos y Rutilicos (hasta Ø 5 mm)

CÓD.: 483784

995'00
€/UD
CON IVA 1.203,95€



INVERTER TIG 220 AC/DC HF PFC - PACK

- Inverter TIG sinérgica para trabajos de soldadura exigentes.
- Procesos de soldadura: TIG AC (aluminio), DC y MMA.
- Modo AC y DC pulsado.
- MMA y MMA pulsado.
- PFC: máxima eficiencia energética.
- Incluye antorcha TIG 26 8 m, cable de masa y pinza portaelectrodos.

CÓD.: 483834

2.750'00
€/UD
CON IVA 3.327,50€



MÁQUINA MULTIFUNCIÓN MULTIEPEARL 210-2

- Máquina multiproceso capaz de realizar soldaduras MIG/MAG (con o sin gas), TIG DC y MMA con alta precisión.
- Se beneficia de 9 sinergias de soldadura para facilitar la aplicación y asegurar el ensamblaje de las chapas de 0,6 a 6 mm en todas las posiciones.
- Versátil y equipado tecnología PFC.
- Perfecta para uso en taller o reparaciones en obra.

CÓD.: 483859

1.249'00
€/UD
CON IVA 1.511,29€



PLASMA CORTE 45 CT - PACK

- Cortador de plasma de 45 A con una capacidad de corte limpio de 20 mm de grosor.
- Con antorcha MT-70 y caja de consumibles incluidos.

CÓD.: 483883

1.759'00
€/UD
CON IVA 2.128,39€





KENNEDY 200 SYNERGICA

- Factor de marcha: 200A/35%.
- Soldadura de electrodos de rutilo, básicos e inoxidables hasta 4,0 mm.
- Con pantalla digital y sinergia en su uso.



CÓD.: 296913
399'00 €/UD
 CON IVA 482,79€



4,2 kg

INVERTER GALA SMART 160 PFC

- USO PROFESIONAL.
- Mínimo consumo (-30%).
- Puede usarse en redes domésticas 16A y con alargos de hasta 50 m.
- FACTOR DE MARCHA: 160A / 40%.
- Soldadura MMA hasta 3.25 - 4.0 mm de diámetro.
- Electrodo de rutilo y básicos.
- Preparada para uso con grupos electrógenos.

MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA



CÓD.: 726430
465'00 €/UD
 CON IVA 562,65€

MÁQUINA MIG GALA 3800 CON DEVANADORA

- Conjunto compuesto de:
- Máquina Gala Mig 3800.
 - Devanadora.
 - Juego cables de conexión devanadora - máquina de 5 m.
 - Factor de marcha 300A/60%, 392A/35%.
 - Para hilos de 0,8, 1 y 1,2.




CÓD.: 772582
2.545'00 €/UD
 CON IVA 3.079,45€

Máquina MIG GALA 3800 +
 - Manorreductor ARGÓN CO2.
 - Antorcha MIG 36 4 m.
 - Kit consumibles para antorcha MIG 36.
 - Careta electrónica 9-13.

CÓD.: 483990
2.725'00 €/UD
 CON IVA 3.297,25€

ELEVACIÓN Y MOVIMIENTO DE CARGAS



POLIPASTO DE CADENA MANUAL

- Con gancho giratorio de 360°.
- Ganchos con gatillos de seguridad.
- Equipado con freno automático.



CÓDIGO	MODELO	PRECIO €/UD	CON IVA
652180	0,5TN 3M	109,00	131,89
652198	0,5TN 6M	145,00	175,45
652206	1TN 3M	129,00	156,09
652214	1TN 6M	165,00	199,65
652222	2TN 3M	219,00	264,99
652230	2TN 6M	299,00	361,79

¡ÚLTIMAS UNIDADES!



PINZA ANCLAJE VIGAS YC

- Con capacidad de carga de 1000 y 2000 kg.



CÓD.: 200121
59'79 €/UD
 CON IVA 72,34€
 MODELO YC-1 1000K

CÓD.: 212175
66'35 €/UD
 CON IVA 80,28€
 MODELO YC-2 2000K

IMÁN PERMANENTE PALANCA 300 KG TPM



CÓD.: 365528
390'80 €/UD
 CON IVA 472,87€



ELEVACIÓN Y MOVIMIENTO DE CARGAS

Yale®

CONJUNTO TANQUETAS LX-6

- Tanqueta con 3 puntos de apoyo.
- Dos patines traseros ajustables.
- Ruedas de nylon resistente.



CÓD.: 760454
376'74 €/UD
 CON IVA 455,85€



45 kg
 (conjunto)

GATO CREMALLERA SJ-15 1,5TN

- La carga puede ser posicionada tanto en la cabeza como en la uña.
- Capacidad de carga de 1,5 Tn.



CÓD.: 760371
155'76 €/UD
 CON IVA 188,47€



17 kg

GATO UÑA HIDRÁULICO MH-50 5TN

- Para la elevación de cargas pesadas.
- Equipado con uña giratoria.
- Capacidad de carga de 5 Tn.
- Altura de elevación de 205 mm.



CÓD.: 760413
277'20 €/UD
 CON IVA 335,41€



EQUIPAMIENTO DE OBRA



HORMIGONERA 190L SYNTESI-190 MONOFÁSICA

- Hormigoneras supersilenciosas de transmisión directa.
- Palas atornilladas para mayor resistencia.
- Volante de vaciado tipo "sinfin", sin esfuerzo.



CÓD.: 360941
1.205'00 €/UD
 CON IVA 1.458,05€



GRUPOS ELECTRÓGENOS MOTOR HONDA

- Con motor de gasolina HONDA.
- Potencia máxima de 3 KVA. (EP-3800).
- Potencia máxima de 4 KVA. (EP-5000).
- Potencia máxima de 6,6 KVA. (EP-7000).

CÓDIGO	REF.	MOTOR	PRECIO €/UD.	CON IVA
244954	EP-3800	GX200	585,00	707,85
244962	EP-5000	GX27	840,00	1.016,40
244970	EP-7000	GX390	1.125,00	1.361,25






TUBESCA-COMABI

NEOLIUM SX

Uso ultra intensivo | Utilización suelo plano y desnivelado | Altura de trabajo máxima 7,80 m | Aluminio | Carga máxima 200 Kg/m² | Garantía 2 años Norma EN 1004 | Decreto 2004-924

- Estructura de aluminio soldado, montantes de 50 mm. **1**
- Base plegable amovible. **2**
- Suelo de 165 x 60 cm. **3**
- Sistema de enlace patentado "Ergoblock®". **4**
- Montaje en seguridad con sistema "T-Grip". **5**
- Ruedas de 125 mm de diámetro, de polipropileno, negras, contra huellas. **6**



CÓDIGO	REF.	DIMENSIONES								PRECIO €/UD.	PRECIO CON IVA
		1	2	3	4	5	6	7	8		
240887	02920002	3,2	2,0	61	1,9	0,9	3,6	2,6	4,00	1.029,00	1.245,09
240903	02920003	3,9	2,8	70,4	1,9	0,9	3,6	2,6	4,80	1.279,00	1.547,59
241596	02920004	4,7	3,6	106,2	1,9	0,9	4,9	3,9	5,60	1.729,00	2.092,09
242453	02920005	6,2	5,0	117	1,9	0,9	4,9	3,9	7,00	1.979,00	2.394,59
242479	02920006	6,9	5,8	124	1,9	0,9	4,9	3,9	7,80	2.070,00	2.504,70

Husqvarna

CORTADORA DE MESA TS-300-E MONOF.

- Máquina de corte húmedo.
- Mesa de corte desplazable.
- Para usar con disco de Ø 300 mm.
- Bastidor con patas plegables y ruedas para facilitar su transporte.
- Tensión de 230V.



CÓD.: 195750
690'00 €/UD
CON IVA 834,90€



82 kg



CORTADOR C/SEPARADOR TX-1250 MAX

- Con separador multipunto de altas prestaciones.
- Separador de 1200 kg.
- Longitud de corte 125 cm.
- Con maletín de transporte.



CÓD.: 282012
875'00 €/UD
CON IVA 1.058,75€

Husqvarna

CORTADORA JUNTAS FS-400-LV HONDA 13CV

- Cortadora de suelos de asfalto hasta hormigón armado.
- Equipada con motor de gasolina.
- Motor con potencia de 8,7 kW.
- Con capacidad de disco desde 300 a 450 mm.



CÓD.: 402412
2.020'00 €/UD
CON IVA 2.444,20€



99 kg



TRONZADORA MADERA C/PROTECTOR, MESA Y DISCO MOD. EUROPA 350M

- Dispone de protector transparente basculante.
- Mesa plegable.
- 2 salidas para aspiración.
- Con ganchos para elevación grúa.

Cumple norma UNE-EN ISO19085-10:2020



NOVEDAD

CÓD.: 493411
639'00 €/UD
CON IVA 773,19€



METROLOGÍA



CALIBRE DIGITAL IP67 0-150MM / 0-6"


- Protección IP67.
- Resolución: 0.01 mm/0.0005".
- Botones función: zero, on/off, mm/inch, ABS/REL, hold.
- Batería CR2032.
- Según DIN862.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Accesorios opcionales: Cable salida de datos.

IP67



CÓDIGO M	CÓDIGO I	RANGO	PRECISIÓN	RULETA INFERIOR	TIPO	L	A	B	C	D
425819	1118-150B *	0-150 mm/0-6"	±0.03 mm	si	B	236 mm	21 mm	16 mm	16 mm	40 mm

* Suministrado con certificado de trazabilidad DKD Alemán



89'00 €/UD
CON IVA 107,69€


MICRÓMETRO EXTERIOR DIGITAL 25-50MM

- Resolución: 0.001 mm/0.00005".
- Función de los botones: on/off, set, mm/inch, ABS/INC.
- Contactos de metal duro.
- Carraca giratoria.
- Tambor apriete.
- Suministrado con contactos esféricos.
- Las barras patrón están incluidas (excepto 0-25mm/0-1").
- Accesorios opcionales: Cable salida de datos.



CÓDIGO M	CÓDIGO I	RANGO	PRECISIÓN	L	A	B
425850	3109-50A *	25-50 mm/1-2"	±2µm	57 mm	8 mm	37 mm

* Suministrado con certificado de trazabilidad DKD Alemán



89'00 €/UD
CON IVA 107,69€



GRAMIL PARA ALTURAS DIGITAL 1156-600

- Medición de alturas.
- Rango 0-600 mm.
- Resolución 0,0 1 mm.
- En acero inoxidable.

CÓD.: 479758
599'00 €/UD
CON IVA 724,79€

RUGOSÍMETRO CON SONDA EXTRAÍBLE ISR-C300

- Mide la rugosidad de una superficie.
- Sonda extraíble.
- Pantalla táctil.
- Bluetooth.

CÓD.: 479766
1.449'00 €/UD
CON IVA 1.753,29€



ALCOY (Alicante)
Complejo Industrial Sideroparc
Cami dels Telecons, s/n
03804 Alcoy (Alicante)
Tel.: 96 652 61 26 - Fax: 96 552 54 01
e-mail: talcoy@prolians.es

BILBAO
Pol. Ind. Berreteaga, Txori-Erri Etorbidea, 46
Pabellón 12, Almacén Regulador 14
48150 Sondika, Bizkaia
Tel.: 94 471 12 11
Fax: 94 471 13 28
e-mail: comercial.bilbao@prolians.es

CASTELLÓN
Pol. Industrial Los Cipreses,
C/ Cipreses Industrial, A, 1- 12006 Castellón
Tel.: 96 434 10 30 - Fax: 96 425 24 02
e-mail: tcastellon@prolians.es

EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)
Ronda de Ponent, 6-8
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Suministros Industriales
Tel.: 93 478 37 04 - Fax: 93 478 69 72
Productos Metalúrgicos Tel.: 93 478 42 24
Construcción Tel.: 93 478 15 77
e-mail: comercialprat@prolians.es

GETAFE (Madrid)
C/ Morse, 16 esquina C/ Gutemberg
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 681 34 24 - Fax: 91 681 34 09
e-mail: comercial.getafe@prolians.es

GIRONA
Pol. Industrial "Mas Xirgu"
C/ George Stephenson, 2. 17005 (Girona)
Atención Comercial:
Tel.: 972 18 00 00 - Fax: 972 24 16 19
e-mail: industriales.girona@prolians.es

LLEIDA
Pol. Industrial El Segre
Parcela 502-2/503-A
Avenida de la Indústria, 147
25191 (Lleida)
Suministros Industriales
Tel.: 973 210 181 - Fax: 973 210 446
e-mail: lleida@prolians.es

SABADELL (Barcelona)
C/ Bernat Metge, 60
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 93 720 71 42 - Fax: 93 711 75 01
e-mail: sabadell@prolians.es

SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Pol. Industrial Nord-Est. C/ Indústria, 56
08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
Tel.: 93 680 75 75 - Fax: 93 635 62 19
e-mail: sab@prolians.es

TARRAGONA
Pol. Industrial Riu Clar - Parcela 5.1.5
Apdo. Correos 1324 - 43006 (Tarragona)
Suministros Industriales
Tel.: 977 206 477 - Fax: 977 547 107
Construcción
Tel.: 977 206 478 - Fax: 977 547 107
e-mail: ventastarragona@prolians.es

VALENCIA
Pol. Industrial "Virgen de la Salud"
Carretera Antigua de Torrente, s/n
46950 Xirivella (Valencia)
Tel.: 96 379 02 03 - Fax: 96 379 20 01
e-mail: comercial.levant@prolians.es

VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Barcelona)
Pol. Industrial Les Fonts
Avda. Tarragona, 185
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel.: 93 817 51 90 - Fax: 93 890 13 11
e-mail: vilafranca@prolians.es

ZARAGOZA
Pol. Industrial Molino del Pilar
Naves 1-2-3 - 50015 (Zaragoza)
Tel.: 976 737 371 - Fax: 976 736 964
e-mail: zaragoza@prolians.es



Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2022.
Precios válidos salvo error tipográfico.
Imágenes no contractuales.