





### Cortasetos 18Vx2 Litio-lon. DUH651Z



2x18V LXT Litio-ion Carreras por min.: 1.000 - 1.800 Longitud del corte: 65 cm Peso: 5,1 Kg

- Emplea dos baterías de 18V. Se pueden mezclar baterías de distintos amperajes.
- Asidero regulable: se puede girar 45° o 90°.
- Velocidad variable controlada por dial.

### Soplador a batería 18Vx2 Litio-lon. DUB362Z



2x18V LXT Litio-ion Motor BL R.p.m: 11.400 - 21.500 Vol. de aire alta: 13,4 m³/min Vol. de aire baja: 6,7 m³/min Velo. del aire alta: 53 m/seg Velo. del aire baja: 27 m/seg Peso: 4,5 Kg

- El soplador más potente, comparable con los modelos de gasolina. Motor BL sin escobillas.
- Regulador de 6 posiciones para seleccionar el volumen y la velocidad de aire.

### Sierra de cadena 18Vx2 Litio-ion. 35cm DUC353ZB



2x18V LXT Litio-ion Motor BL Capacidad de corte: 35 cm Velocidad de cadena: 20,0 m/seg Paso de cadena: 3/8" b.p " Depósito de aceite: 0,20 L Peso: 5,2 Kg

- Sierra de cadena de 350 mm con dos baterías 18V en serie y motor BL sin escobillas.
- Velocidad variable en el gatillo.
- Tensor lateral de la cadena, sin herramientas adicionales.

# Soplador a batería 18Vx2 Litio-lon. DUB361Z



2x18V LXT Litio-ion Motor BL R.p.m: 17.000 Vol. de aire alta: 4,4 m³/min Vol. de aire baja: 2,6 m³/min Velo. del aire alta: 93 m/seg Velo. del aire baja: 57 m/seg Peso: 3,1 Kg

- Alta capacidad de soplado, con mayor potencia y capacidad de trabajo.
- Idóneo para espacios públicos por su bajo nivel de ruido.
- Dos velocidades para múltiples aplicaciones.

### Sierra de cadena 18Vx2 Litio-ion.25cm DUC252Z



2x18V LXT Litio-ion Capacidad de corte: 25 cm Velocidad de cadena: 8,3 m/seg Paso de cadena: 3/8" b.p "

Depósito de aceite: 0,85 L Peso: 4,1 Kg

- Ideal para cualquier tipo de poda.
- Cambio de la cadena y tensado de la misma, sin necesidad de utilizar herramientas adicionales
- Engrase automático de la cadena, con visor del estado del depósito.





#### Motosierra 32c.c. 35cm PS32C/35



Cilindrada: 32 c.c Potencia: 1,35 Kw / 1,8 Cv Velocidad de cadena 24'4 m/seg. Depósito de combustible 0,4 L

Depósito de aceite: 0,28 L Longitud del corte: 35 cm Paso de cadena: 3/8 " b.p Peso: 4,1 Kg

- Cárter en aluminio para resistir largar jornadas de trabajo.
- Escape con catalizador para reducir las emisiones de gases al nivel óptimo premitido.
- Freno de cadena montado en el cuerpo de la máquina.

### Motosierra 79c.c. 50cm PS7910/50



Cilindrada: 78,5 c.c Potencia: 4,3 Kw / 5,9 Cv Velocidad de cadena 28,1 m/seg. Depósito de combustible 0,75 L Depósito de aceite: 0,42 L Longitud del corte: 50 cm Paso de cadena: 3/8 " Peso: 6,6 Kg

- Para trabajos forestales como la tala de árboles.
- Alto para motor para ofrecer al profesional el máximo rendimiento.
- SLR: Reduce el consumo en más del 15%.

#### Motosierra 42,4c.c. 38cm PS420SC/38



Cilindrada: 42,4 c.c Potencia: 2,2 Kw / 3 Cv Velocidad de cadena 24,3 m/seg. Depósito de combustible 0,48 L Depósito de aceite: 0,28 L Longitud del corte: 38 cm Paso de cadena: 0,325 " Peso: 4,9 Kg

- Catalizador en el escape, sistema de encendido digital.
- Estarter y apagado en un solo mando, sin necesidad de rearmarle.
- Cárter de magnesio más resistente y ligero.

### Motosierra 35,2 c.c. 35cm PS352/35



Cilindrada: 35,2 c.c Potencia: 1,7 Kw / 2,3 Cv Velocidad de cadena 25,3 m/seg. Depósito de combustible 0,31L Depósito de aceite: 0,26 L Longitud del corte: 35 cm Paso de cadena: 3/8 " b.p. Peso: 4,2 Kg

Depósito de aceite: 0.48 L

- Potente para el uso semi-profesional, jardinería, agrícola.
- Baja emisión de gases gracias a su sistema mejorado de escape.
- Bajo consumo de combustible.

#### Motosierra 61c.c. 53cm PS6100/53



Cilindrada: 61 c.c Potencia: 3,4 Kw / 4,6 Cv Velocidad de cadena 29,6 m/seg. Depósito de combustible 0,8 L

I,6 Cv Longitud del corte: 53 cm a 29,6 m/seg. Paso de cadena: 3/8 " stible 0,8 L Peso: 6,0 Kg

- Para profesionales.
- Motosierra ideal para tala y des-ramificar, todo en una.
- Gran tanque de combustible de 0,80L, trabaja más de 30min continuadamente sin repostar.

#### Motosierra de poda 30.1c.c 25cm PS311TH/25



Cilindrada: 30,1 c.c Potencia: 1 Kw / 1,4 Cv Velocidad de cadena 22,9 m/seg. Depósito de combustible 0,24 L Depósito de aceite: 0,18 L Longitud del corte: 25 cm Paso de cadena: 3,8 " Peso: 3,2 Kg

- Motosierra compacta y ligera de 30 c.c.
- Ideal para cualquier tipo de poda. Su potencia la hace perfecta para la poda de maderas duras como el olivo.
- Estructura de dos cuerpos, reduce las vibraciones.





# Soplador de mochila 4T. 75,6 c.c. PB7660.4



Cilindrada: 75,6 c.c Potencia: 3,0 Kw / 4,1 Cv Motor: 4 T Velocidad del aire: 90 m/seg Volumen de aire: 1.200 m³/min Depósito de combustible: 1,9 L Volumen de aire: 1.200 m³/h Peso: 10,8 Kg

- Soplador de mochila con motor de 4 tiempos cumpliendo con las normas ambientales vigentes.
- Ideal para uso profesional.
- Mayor volumen de aire.

#### Desbrozador 4T. 33,5 c.c MS335.4U



Cilindrada: 33,5 c.c Potencia: 1,07 Kw / 1,4 Cv Motor: 4T Depósito de combustible: 0,65 L R.p.m: 10.000 Ø interior de disco: 25,4 mm Rosca: 10 x 1.25 Peso: 7,1 Kg

- Asa redonda para un mejor manejo.
- Fácil acceso a la bujía, tan sólo soltando un tornillo.
- Nuevo manillar , para cambiar facilmente la posicion de la empuñadura.

#### Arnés profesional 196335-6

- Arnés profesional, muy ergonómico, perfecto para largas jornadas de trabajo.
- Reduce la tensión en la zona lumbar y en los hombros.
- Mejora la maniobrabilidad.
- Amplio protector lumbar que ayuda a que no se cargue la cadera
- Arnés totalmente ajustable.



Soplador de mano 4T. 24,5 c.c. PB252.4



Cilindrada: 24,5 c.c Potencia: 0,81 Kw / 1,1 Cv Motor: 4 T

Depósito de combustible: 0,52 L

Volumen de aire: 606 m³/h Velocidad del aire: 64,6 m/seg Peso: 4,4 Kg

- Motor de 4 tiempos, cumple con la reglamentacion de emision de gases de la UE.
- Diseñado para limpiar, amontonar hojas, frutos, etc.
- Posibilidad de utilizarlo como aspirador con eq. opcional.

#### Desbrozador 4T. 43 c.c MS4300.4U



Cilindrada: 43,0 c.c Potencia: 1,50 Kw / 2,0 Cv Motor: 4T Depósito de combustible: 0,68 L R.p.m: 10.000 Ø interior de disco: 25,4 mm Rosca: 10 x 1.25 Peso: 8,5 Kg

- Motor 4T. Potencia con bajas emisiones de gases.
- Sistema antivibración por flotación, que absorbe las vibraciones del motor y así no llegan a las empuñaduras.
- Manillar con palomilla para cambiar fácil su posición.









Motor Multifunción 18Vx2 Litio-Ion




2x18V LXT Litio-ion Motor BL R.p.m alta: 0 - 5.700 R.p.m media: 0 - 8.200 R.p.m baja: 0 - 9.700

Peso: 4,6 Kg

- Posibilidad de colocar multiples accesorios: Desbrozador, cultivador, cortasetos, sierra de cadena, cortabor-
- Sistema de giro reversible. 3 niveles de velocidad de giro.







- Emplea dos baterías de 18V. Se pueden mezclar baterías de distintos amperajes.
- Motor BL sin escobillas, la energía es más eficiente proporcionando mayor potencia y duración de la batería.
- Interruptor con lock-off.



#### Kit de baterías de 5,0 Ah.



#### Kit de baterías de 4,0 Ah.

• 4 baterías 4,0 Ah.

