

ELECTROPORTÁTIL Y MEDICIÓN



Precios válidos salvo error tipográfico. Imágenes no contractuales.

prolians.es

FEBRERO - DICIEMBRE 2021



PROLIANS
METALCO



ATORNILLADOR 3,6V BOSCH GO PROFESSIONAL




- Tensión batería: 3,6V.
- Capacidad batería: 1,5 Ah.
- Portabrocas sujeción rápida con inserción 1/4 - 6,5 mm.
- Reversible.
- Par de giro máx. (duro/blando): 5 / 2,5 Nm.

- Ø máx. de atornillado: 5 mm.
- Freno electrónico.
- Regulación de par.
- Puesta en marcha dual: Por interruptor o por empuje.

Cód.: 907212

65 €/ud.
78,65€ CON IVA



ATORNILLADOR 12V GSR 12V-15 1X2,0AH + 1X4,0AH + 39 ACC.




- Tensión batería: 12V.
- Incluye 1 batería de Litio de 2,0 Ah y 1 de 4,0 Ah.
- Portabrocas auto-lock 10 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.

- Par de giro máx. (duro/blando): 30 / 15 Nm.
- Niveles de par de giro: 20+1.
- Ø máx. de atornillado: 7 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 10 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 19 mm.

Cód.: 840363

139 €/ud.
168,19€ CON IVA



TALADRO ATORNILLADOR 18V DS18DJL 2X3,0AH




- Tensión batería: 18V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 3,0 Ah.
- Portabrocas de 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.

- Par de giro máx.: 55 Nm.
- Niveles de par de giro: 22.
- Ø máx. de atornillado: 16 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 50 mm.

Cód.: 651786

162 €/ud.
196,02€ CON IVA



TALADRO ATORNILLADOR 18V GSR 18V-28 2X3,0AH




- Tensión batería: 18V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 3,0 Ah.
- Portabrocas auto-lock 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.

- Par de giro máx. (duro/blando): 63 / 28 Nm.
- Niveles de par de giro: 20+1.
- Ø máx. de atornillado: 8 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 38 mm.

Cód.: 967901

199 €/ud.
240,79€ CON IVA



TALADRO ATORNILLADOR 18V GSR 18V-EC 2X5,0AH



- Tensión batería: 18V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 5,0 Ah.
- Portabrocas auto-lock 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.

- Par de giro máx. (duro/blando): 50 / 26 Nm.
- Niveles de par de giro: 20+1.
- Ø máx. de atornillado: 10 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 38 mm.

Cód.: 765925

299 €/ud.
361,79€ CON IVA



Taladros - atornilladores batería



ATORNILLADOR PLACA 18V DFS452RME 2X4,0AH

- Tensión batería: 18V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 4,0 Ah.
- Inserción de 1/4".
- Ajuste de profundidad por tope.
- Función Lock-on, para atornillado continuo.
- Tecnología Push Drive, el motor se pone en marcha cuando la punta toca el material.
- Medidor de carga de la batería al tocar el gatillo.
- Iluminación integrada.



1,7 kg



2,5 m/s2



82 dB



ENTREGADO EN MALETÍN



Cód.: 836007

370 €/ud.
447,70€ CON IVA

Llave impacto batería

NOVEDAD



LLAVE IMPACTO 18V DTW300RTJ 2X5,0AH

- Tensión batería: 18V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 5,0 Ah.
- Inserción de 1/2".
- Velocidad variable.
- Función Auto-Stop en desatornillado.
- Par máximo de apriete: 330 Nm.
- Capacidad: M10 - M20.
- Freno eléctrico.
- Iluminación integrada.



1,8 kg
(con batería)



12,5 m/s2



97 dB



ENTREGADO EN MALETÍN MAKPAC



Cód.: 967729

420 €/ud.
508,20€ CON IVA

Remachadora batería



REMACHADORA ACCUBIRD 14,4V 2X1,3AH

- Tensión batería: 14,4V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 1,3 Ah.
- Fuerza de tracción: 10.000 N.
- Tras cada remachado se produce el retorno inmediato del mecanismo de sujeción.
- Carrera del aparato: 20 mm.
- Capacidad remachado: hasta 5 mm Ø de cualquier material.



ENTREGADO EN MALETÍN



Cód.: 782870

699 €/ud.
845,79€ CON IVA

Taladros percutores batería



ATORNILLADOR PERCUTOR 12V GSB 12V-15 2X2,0AH +25 ACC.

- Tensión batería: 12V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 2,0 Ah.
- Portabrocas auto-lock 10 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx. (duro/blando): 30 / 15 Nm.
- Niveles de par de giro: 20+1.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 10 mm.
- Ø máx. de atornillado: 7 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 10 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 19 mm.



1 kg
(con batería)



10,5 m/s2



93 dB



ENTREGADO EN MALETÍN BLANDO



Cód.: 967869

141 €/ud.
170,61€ CON IVA

Taladros percutores batería




TALADRO PERCUTOR 18V GSB 18V-2Li 2X1,5AH



- Tensión batería: 18V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 1,5 Ah.
- Portabrocas auto-lock 10 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.

- Par de giro máx. (duro/blando): 39 / 18 Nm.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 10 mm.
- Ø máx. de atornillado: 7 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 10 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 30 mm.

Cód.: 809111
149 €/ud.
180,29€ CON IVA



1,4 kg 13 m/s2 84 dB ENTREGADO EN MALETIN BLANDO




TALADRO PERCUTOR 18V DV18DJL 2X1,5AH



- Tensión batería: 18V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 1,5 Ah.
- Portabrocas automático: 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.

- Par de giro máx.: 55 Nm.
- Niveles de par de giro: 22.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 38 mm.

Cód.: 765636
157 €/ud.
189,97€ CON IVA



1,7 kg 11,1 m/s2 85 dB ENTREGADO EN MALETIN



TALADRO PERCUTOR 18V DCD776C3 3X1,3AH



- Tensión batería: 18V.
- Incluye 3 baterías de Litio de 1,3 Ah.
- Portabrocas automático 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.

- Par de giro máx.: 42 Nm.
- Niveles de par de giro: 16.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 30 mm.

Cód.: 746891
162 €/ud.
196,02€ CON IVA



1,72 kg 14 m/s2 85 dB ENTREGADO EN MALETIN




TALADRO PERCUTOR 18V DHP453RFE 2X3,0AH



- Tensión batería: 18V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 3,0 Ah.
- Portabrocas auto-lock 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.

- Par de giro máx. (duro/blando): 42 / 27 Nm.
- Niveles de par de giro: 16+1.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 36 mm.

Cód.: 967695
229 €/ud.
277,09€ CON IVA



1,8 kg 10 m/s2 83 dB ENTREGADO EN MALETIN




TALADRO PERCUTOR 18V DCD709L2T 2X3,0AH



- Tensión batería: 18V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 3,0 Ah.
- Portabrocas automático 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.

- Par de giro máx. (duro/blando): 65 / 26 Nm.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 40 mm.

Cód.: 835710
249 €/ud.
301,29€ CON IVA



1,7 kg 15 m/s2 88 dB ENTREGADO EN T STAK



Taladros percutores batería



TALADRO PERCUTOR 18V DHP482RME 2X4,0AH



- Tensión batería: 18V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 4,0 Ah.
- Portabrocas auto-lock 10 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx. (duro/blando): 62 / 36 Nm.

- Niveles de par de giro: 20+1.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 38 mm.

Cód.: 836015
255 €/ud.
308,55€ CON IVA



1,8 kg



6 m/s2



82 dB



ENTREGADO EN MALETIN



TALADRO PERCUTOR 18V GSB 18V-55 2X4,0AH PROCORE



- Tensión batería: 18V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 4,0 Ah PROCORE.
- Portabrocas metálico 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.

- Par de giro máx. (duro/blando): 55 / 28 Nm.
- Niveles de par de giro: 20+1.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- Ø máx. de atornillado: 10 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 35 mm.

Cód.: 967877
259 €/ud.
313,39€ CON IVA



1,1 kg



11 m/s2



99 dB



ENTREGADO EN L-BOXX



TALADRO PERCUTOR 18V XRP DCD996P2 2X5,0AH



- Incluye 2 baterías de 5,0 Ah.
- Portabrocas automático 13 mm.
- 3 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx.: 95 Nm.

- Embrague electrónico con 11 posiciones de par.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 16 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 15 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 55 mm.
- Sin escobillas.

Cód.: 785550
399 €/ud.
482,79€ CON IVA



2,1 kg



15 m/s2



97 dB



ENTREGADO EN T-STAK



Martillos combinados batería



MARTILLO PERFORADOR 18V GBH 18V-26F 2X6,0AH



- Tensión batería: 18V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 6,0 Ah.
- 3 modos, perfora, perfora con percusión y cincela.
- Kick Back Control, controla la broca cuando se bloquea.
- Energía de impacto: 2,6 J.

- Electronic Precision Control, para trabajos en materiales delicados.
- Ø máx. de perforación en hormigón: 4 - 26 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 30 mm.

Cód.: 785725
499 €/ud.
603,79€ CON IVA



3,5 kg



13 m/s2



91 dB



ENTREGADO EN MALETIN



ANTI-VIBRACIÓN



PORTABROCAS + ADAPTADOR GRATIS

Martillos combinados batería




MARTILLO PERFORADOR 36V GBH36V-LI PLUS 2X4,0AH



- Tensión batería: 36V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 4,0 Ah.
- 3 modos, perfora, perfora con percusión y cincela.
- Kick Back Control, controla la broca cuando se bloquea.

- Energía de impacto: 3,2 J.
- Electronic Precision Control, para trabajos en materiales delicados.
- Ø máx. de perforación en hormigón: 4 - 28 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 30 mm.



**PORTABROCAS
+ ADAPTADOR
GRATIS**

Cód.: 765958
549 €/ud.
664,29€ CON IVA

NOVEDAD



MARTILLO PERFORADOR 18V GBH 18V-45C BITURBO 2X12,0AH



- Tensión batería: 18V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 12,0 Ah.
- Portabrocas SDS MAX.
- Taladra y cincela.
- Kick Back Control, controla la broca cuando se bloquea.

- Energía de impacto: 12,5 J.
- Arranque suave.
- Ø máx. de perforación en hormigón: 12 - 45 mm.
- Conectado: Incluye módulo de conexión bluetooth.



BITURBO
BRUSHLESS

**12.0 AH
LI-ION**

Cód.: 907121
1.149 €/ud.
1390,29€ CON IVA


Mini amoladoras batería



AMOLADORA 18V 125MM GWS 18V-10 2X5,0AH



- Tensión batería: 18V.
- Incluye 2 baterías de 5,0 Ah.
- Disco: Ø 125 mm.
- Cambio rápido de disco.
- Velocidad en vacío: 11.000 rpm.



EC
brushless motor
**5.0 AH
LI-ION**

Cód.: 968008
349 €/ud.
422,29€ CON IVA


NOVEDAD



AMOLADORA FLEXVOLT 54V 125MM DCG418T2 2X6,0AH



- Incluye 2 baterías de Litio de 6,0 Ah.
- Compatible con el sistema XR de baterías de 18V.
- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 9.000 rpm.
- Arranque suave.



54V XRP
BRUSHLESS

Cód.: 967315
499 €/ud.
603,79€ CON IVA

Rozadora batería



ROZADORA FLEXVOLT 54V DCG200T2 2X6,0AH

- Tensión batería: 54V.
- Incluye 2 baterías de Litio de 6,0 Ah.
- Compatible con el sistema XR de baterías de 18V.
- Disco: 2 unidades de Ø 125 mm.
- Profundidad máxima de roza: 32 mm.
- Ancho ajustable de roza: 8 - 35 mm.



3,7 kg



4,7 m/s2



102 dB



EMBRAGUE
ELECTRONICO



ENTREGADO
EN T STAK



PERMITE
USO CON
ASPIRADOR



Cód.: 830778

799 €/ud.
966,79€ CON IVA

Dewalt "SOLO"



DECAPADOR 18V DCE530N SOLO

- Tensión batería: 18V.
- 2 Temperaturas de funcionamiento: 290 - 530 °C.
- Con luz led.
- Botón de bloqueo.



0,5 kg



GATILLO
SEGURIDAD



Cód.: 830794

90 €/ud.
108,90€ CON IVA



SIERRA SABLE 18V DCS369NT SOLO

- Tensión batería: 18V.
- Profundidad de corte: 90 mm.
- Con luz led.
- Cambio hoja sin herramientas.
- Cuerpo engomado.



0,5 kg



8,1 m/s2



84 dB



GATILLO
VELOCIDAD
VARIABLE



ENTREGADO
EN T STAK



Cód.: 835702

159 €/ud.
192,39€ CON IVA



BATERÍA 18V 5,0AH DCB184

- Tensión batería: 18V.
- Capacidad: 5,0 Ah.



Cód.: 766857

99 €/ud.
119,79€ CON IVA



CARGADOR MULTIVOLTAJE XR DCB115

- Voltaje baterías XR: 12V - 14,4V - 18V




Cód.: 764548

49 €/ud.
59,29€ CON IVA

1 AMOLADORA 115MM 18V GWS 18V-7 SOLO


- Disco: Ø 115 mm.
- Velocidad en vacío: 11.000 rpm.
- Sin escobillas.
- Arranque suave.



Cód.: 967919
135 €/ud.
163,35€ CON IVA

2 AMOLADORA 125MM 18V GWS 18V-10 SOLO


- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 11.000 rpm.
- Sin escobillas.
- Arranque suave.



Cód.: 967927
155 €/ud.
187,55€ CON IVA

3 TALADRO PERCUTOR 18V GSB 18V-110 C SOLO


- Tensión batería: 18V.
- Portabrocas metálico 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx. (duro/blando): 110/47 Nm.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 16 mm.
- Ø máx. de atornillado: 12 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 82 mm.
- CONECTABLE (Módulo conexión no incluido).



Cód.: 837880
199 €/ud.
240,79€ CON IVA

4 MARTILLO SDS+ 18V GBH 18V-21 SOLO


- Tensión batería: 18V.
- Portabrocas SDS Plus.
- 3 modos, perfora, perfora con percusión y cincela.
- Control de rotación.
- Energía de impacto: 2 J.
- Velocidad variable.
- Ø máx. de perforación en hormigón: 4 - 21 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 30 mm.



Cód.: 904656
195 €/ud.
235,95€ CON IVA

5 LLAVE IMPACTO 18V GDS 18V-300 SOLO


- Tensión batería: 18V.
- Inserción de 1/2"
- Velocidad variable.
- Función ABR Auto-Stop en desatornillado.
- Par máximo de apriete: 300 Nm.
- Capacidad: M10 - M18.
- Iluminación integrada.



Cód.: 837898
189 €/ud.
228,69€ CON IVA

6 TALADRO ATORNILLADOR 18V GSR 18V-21 SOLO

- Tensión batería: 18V.
- Portabrocas metálico 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx. (duro/blando): 55/21 Nm.
- Ø máx. de atornillado: 10 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 10 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 35 mm.



Cód.: 967885
114 €/ud.
137,94€ CON IVA



7



7 TALADRO PERCUTOR 18V GSB 18V-21 SOLO

- Tensión batería: 18V.
- Portabrocas metálico 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx. (duro/blando): 55/21 Nm.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 10 mm.
- Ø máx. de atornillado: 10 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 10 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 35 mm.



1,68 kg



12,5 m/s²



87 dB



ENTREGADO EN L-BOXX

Cód.: 967893

114 €/ud.

137,94€ CON IVA

8



8 SIERRA DE CALAR 18V GST 18V-LI B SOLO

- Tensión batería: 18V.
- Altura de carrera: 23 mm.
- Profundidad de corte en madera: 120 mm.
- Profundidad de corte en aluminio: 20 mm.
- Profundidad de corte en acero sin alea: 8 mm.
- Regulación de velocidad.
- Sistema SDS de cambio de hoja.



2,4 kg



6,0 m/s²



88 dB



ENTREGADO EN L-BOXX

Cód.: 967935

194 €/ud.

234,74€ CON IVA

12



13



9



9 SIERRA CIRCULAR 18V GKS 18V-57 SOLO

- Tensión batería: 18V.
- Diámetro disco: 165 mm.
- Capacidad de corte: 57 mm.
- Velocidad en vacío: 3.400 rpm.
- Freno motor.
- Disco incluido.
- Corte a 45°.
- Acoplamiento para aspirador.



4 kg



2,5 m/s²



91 dB



FUNCIÓN SOPLADO

Cód.: 967943

134 €/ud.

162,14€ CON IVA

10 LINTERNA GLI 18V-300 SOLO

- Tensión batería: 18V - 14,4V.
- Flujo luminoso: 300 lúmenes.



0,3 kg

Cód.: 967950

49 €/ud.

59,29€ CON IVA

10



13 CARGADOR GAL 18V-40

- Tensión batería: 14,4V - 18V.
- Carga 80% batería 4,0 Ah Procore: 48 minutos.

Cód.: 967976

46 €/ud.

55,66€ CON IVA

11 KIT POWER SET 18V 4,0 AH PROCORE

- Incluye 2 baterías de 4,0 Ah PROCORE y un cargador rápido simple



Cód.: 837922

183 €/ud.

221,43€ CON IVA

12 BATERÍA 18V 4,0 AH PROCORE

- Tensión batería: 18V.
- Capacidad: 4,0 Ah.



Cód.: 967968

79 €/ud.

95,59€ CON IVA



KIT 18V XR DCK2080P2T TALADRO PERCUTOR + AMOLADORA 125MM



Tensión batería: 18V.
Incluye 3 baterías de Litio de 5,0 Ah.

Taladro percutor DCD796

- Portabrocas automático: 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx.: 70 Nm.
- Niveles de par de giro: 15.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.

- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 40 mm.

Amoladora DCG405


- Disco: Ø 125 mm.
- Cambio rápido de disco.
- Velocidad en vacío: 9.000 rpm.
- Freno electrónico.
- Embrague electrónico.

Cód.: 967331
459 €/kit
555,39€ CON IVA




SUMINISTRADO CON 3ª BATERÍA GRATIS

TALADRO



1,72 kg 11,5 m/s2 89 dB

AMOLADORA



1,75 kg 4,4 m/s2 85 dB 2 UDS.

KIT 18V XR CPROF717 TALADRO PERCUTOR + MARTILLO SDS+



Tensión batería: 18V.
Incluye 3 baterías de Litio de 5,0 Ah.

Taladro percutor DCD796

- Portabrocas automático 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx.: 70 Nm.
- Niveles de par de giro: 15.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 40 mm.

Martillo DCH273NT


- Portabrocas SDS Plus.
- Parada de rotación.
- Energía de impacto: 2,1 J.
- Niveles de par de giro: 11.
- Ø máx. de perforación en hormigón: 24 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 26 mm.

Cód.: 967349
539 €/kit
652,19€ CON IVA




SUMINISTRADO CON 3ª BATERÍA GRATIS

TALADRO



1,72 kg 11,5 m/s2 89 dB

MARTILLO



3,1 kg 6,6 m/s2 86 dB 2 UDS.

NOVEDAD



KIT 18V XR CPROF719 MARTILLO SDS+ + AMOLADORA 125MM



Tensión batería: 18V.
Incluye 3 baterías de Litio de 5,0 Ah.

Martillo DCH273

- Portabrocas SDS Plus.
- Parada de rotación.
- Energía de impacto: 2,1 J.
- Niveles de par de giro: 11.
- Ø máx. de perforación en hormigón: 24 mm.

- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 26 mm.

Amoladora DCG405


- Disco: Ø 125 mm.
- Cambio rápido de disco.
- Velocidad en vacío: 9.000 rpm.
- Freno electrónico.
- Embrague electrónico.

Cód.: 967356
609 €/kit
736,89€ CON IVA




SUMINISTRADO CON 3ª BATERÍA GRATIS

MARTILLO



3,1 kg 6,6 m/s2 86 dB

AMOLADORA



1,75 kg 4,4 m/s2 85 dB 2 UDS.



KIT 18V XR CPROF639 TALADRO PERCUTOR + LLAVE IMPACTO



Tensión batería: 18V.
Incluye 3 baterías de Litio de 5,0 Ah.

Taladro percutor DCD796P2

- Portabrocas automático 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx.: 70 Nm.
- Niveles de par de giro: 15.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.

- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 40 mm.

Llave de impacto DCF894NT


- Llave de impacto con cuadrado 1/2".
- Par de giro máx.: 447 Nm.
- 3.100 impactos/minuto.
- Capacidad máxima M20.
- Modo Precisión.

Cód.: 835678
519 €/kit
627,99€ CON IVA




SUMINISTRADO CON 3ª BATERÍA GRATIS

TALADRO



1,72 kg 11,5 m/s2 89 dB

LLAVE DE IMPACTO



1,5 kg 13,5 m/s2 94 dB 2 UDS.



KIT XR CPROF548 AMOLADORA 125MM + LLAVE IMPACTO

Tensión batería: 18V.
Incluye 2 baterías de Litio de 5,0 Ah + 1 batería Flexvolt de 6,0 Ah.

Llave de impacto DCF899HP2

- Atornillador impacto con cuadrado 1/2".
- Par de giro sostenido: 950 Nm.
- Par máximo torsión: 1.625 Nm.
- Hasta 2.400 impactos/minuto.
- 3 velocidades y 3 niveles de par de giro.
- Máxima capacidad: M20.

Amoladora DCG405NT

- Disco: Ø 125 mm.
- Cambio rápido de disco.
- Velocidad en vacío: 9.000 rpm.
- Freno electrónico.
- Embrague electrónico.
- Sin escobillas.

LLAVE IMPACTO



2,6 kg 4,4 m/s2 85 dB



AMOLADORA



1,75 kg 4,4 m/s2 85 dB 2 UDS.



Cód.: 809640
669 €/kit
809,49€ CON IVA

SUMINISTRADO CON 3ª BATERÍA 54V 6,0 AH GRATIS



KIT XR FLEXVOLT ADVANTAGE CPROF718 PERCUTOR + AMOLADORA 125MM

Tensión batería: 54V/18V.
Incluye 2 baterías de Litio de 6,0 Ah.
Compatible con el sistema XR de baterías de 18V.

Amoladora DCG409

- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 9.000 rpm.
- Arranque suave.

Taladro percutor XRP DCD999

- Portabrocas automático 13 mm.
- 3 velocidades.
- Reversible.
- Motor de alta potencia.
- Par de giro máx.: 112 Nm.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 15 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 55 mm.

AMOLADORA



2,9 kg 5,9 m/s2 84 dB



INTERRUPTOR FRENO DE EMBRAGUE ELECTRÓNICA
REARRANQUE SEGURIDAD

TALADRO



2,1 kg 15 m/s2 97 dB



Cód.: 967364
679 €/kit
821,59€ CON IVA



PORTADOCUMENTOS GRATIS



SUPERKIT FLEXVOLT CPROF720 AMOLADORA 125MM + PERCUTOR + MARTILLO SDS+

Incluye 2 baterías de Litio de 9,0 Ah.
Compatible con el sistema XR de baterías de 18V.

Amoladora DCG418

- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 9.000 rpm.
- Arranque suave.

• Embrague electrónico con 11 posiciones de par.

- Ø máx. de perforación en mampostería: 16 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 15 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 55 mm.

Taladro percutor DCD996

- Portabrocas automático 13 mm.
- 3 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx.: 95 Nm.

Martillo DCH333

- Portabrocas SDS Plus.
- Parada de rotación.
- Energía de impacto: 3,5 J.
- Niveles de par de giro: 11.
- Ø máx. de perforación en hormigón: 30 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 30 mm.

AMOLADORA



2,2 kg 6,1 m/s2 84 dB



INTERRUPTOR FRENO DE EMBRAGUE ELECTRÓNICA
REARRANQUE SEGURIDAD

TALADRO



2,1 kg 15 m/s2 97 dB



MARTILLO



3,7 kg 7,5 m/s2 94 dB



3 UDS. 1 UD.



SUMINISTRADO CON 3ª BATERÍA 5,0 AH GRATIS





KIT 18V GSB 18V-28+ GWS 18V-10+ 2X4,0+ 1X5,5 PROCORE



Tensión batería: 18V.
Incluye baterías de Litio: 2x4,0 Ah + 1x5,5 Ah Procure.

- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 38 mm.

Taladro percutor GSB 18V-28

- Portabrocas metálico automático 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx.: 63-28 Nm.
- Niveles de par de giro: 20.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.

Amoladora GWS 18V-10

- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 11.000 rpm.
- Sin escobillas.
- Arranque suave.

Cód.: 967851
489 €/kit
591,69€ CON IVA

TALADRO



AMOLADORA



**SUMINISTRADO
CON 3ª BATERÍA
PROCORE
GRATIS**



KIT 18V DLX3093TJ AMOLADORA + PERCUTOR + MARTILLO 3X5



Incluye 3 baterías de Litio de 5,0 Ah.

Amoladora DGA513

- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 3.000/8.500 rpm.
- Arranque suave.

Taladro percutor DHP484

- Portabrocas automático 13 mm.
- 2 velocidades variables.
- Reversible.
- Par de giro máx.: 54 Nm.
- Freno electrónico.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 38 mm.

Martillo DHR202

- Portabrocas SDS Plus.
- Parada de rotación.
- Freno electrónico.
- Embrague de seguridad.
- Energía de impacto: 2 J.
- Posiciones de cincelado: 40.
- Iluminación integrada.
- Ø máx. de perforación en hormigón: 20 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 26 mm.


Cód.: 967687
699 €/kit
845,79€ CON IVA



AMOLADORA



TALADRO



MARTILLO



KIT 18V XR DCK2062L2T TALADRO PERCUTOR + TALADRO IMPACTO



Tensión batería: 18V.
Incluye 2 baterías de Litio de 3,0 Ah.

Taladro percutor DCD709

- Portabrocas automático: 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx. (duro/blando): 65 / 26 Nm.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 40 mm.


Llave de impacto DCF809

- Atornillador impacto con portapuntas 1/4".
- Par de giro máx.: 190 Nm.
- 3.200 impactos/minuto.
- Suministrado en maletín TSTAK.


Cód.: 967323
329 €/kit
398,09€ CON IVA



TALADRO



LLAVE IMPACTO



**JUEGO CON
36 ACCESORIOS
GRATIS**



Taladros percutores cable



TALADRO PERCUTOR GSB 13 RE



- Capacidad portabrocas: 1,5 a 13 mm.
- Giro reversible.
- Control electrónico.
- Ø de perforación en hormigón: 13 mm.
- Ø de perforación en madera: 25 mm.
- Ø de perforación en acero: 10 mm.
- Ø de perforación en mampostería: 15 mm.



Cód.: 640664

68 €/ud.
82,28€ CON IVA



TALADRO PERCUTOR GSB 20-2



- Potencia: 850W.
- Capacidad portabrocas: 1,5 - 13 mm.
- Giro reversible.
- Control rotación.
- Ø de perforación en hormigón: 18 / 13 mm.
- Ø de perforación en madera: 40 / 25 mm.
- Ø de perforación en acero: 13 / 8 mm.
- Ø de perforación en mampostería: 20 / 15 mm.



Cód.: 904664


174 €/ud.
210,54€ CON IVA



TALADRO PERCUTOR GSB 24-2



- Potencia: 1100W.
- Capacidad portabrocas: 1,5 - 13 mm.
- Giro reversible.
- Control electrónico.
- Ø de perforación en hormigón: 22 / 13 mm.
- Ø de perforación en madera: 40 / 25 mm.
- Ø de perforación en acero: 16 / 8 mm.
- Ø de perforación en mampostería: 24 / 16 mm.



Cód.: 818054

192 €/ud.
232,32€ CON IVA


Martillos combinados



MARTILLO COMBINADO SDS+ HR2230



- Portabrocas SDS Plus.
- Potencia: 710W.
- 2 modos, perfora y perfora con percusión.
- Energía de impacto: 2,7 J.
- Ø de perforación en hormigón: 4 - 22 mm.
- Ø de perforación en madera: 32 mm.
- Ø de perforación en acero: 13 mm.
- Ø de perforación en mampostería con corona hueca: 54 mm.



Cód.: 813410

130 €/ud.
157,30€ CON IVA



MARTILLO COMBINADO SDS+ GBH 2-26



- Portabrocas SDS Plus.
- Potencia: 830W.
- 3 modos, perfora, perfora con percusión y cincela.
- Energía de impacto: 2,7 J.
- Ø de perforación en hormigón: 4 - 26 mm.
- Ø de perforación en madera: 30 mm.
- Ø de perforación en acero: 13 mm.
- Ø de perforación en mampostería con corona hueca: 68 mm.



Cód.: 765941

149 €/ud.
180,29€ CON IVA



MARTILLO COMBINADO SDS+ DH26PC2



- Portabrocas SDS Plus.
- Potencia: 830W.
- 3 modos, perfora, perfora con percusión y cincela.
- Energía de impacto: 2,9 J.
- Ø de perforación en hormigón: 26 mm.
- Ø de perforación en madera: 32 mm.
- Ø de perforación en acero: 13 mm.
- Ø de perforación en mampostería con corona hueca: 50 mm.



Cód.: 837914

151 €/ud.
182,71€ CON IVA

Martillos combinados




MARTILLO COMBINADO SDS+ D25134K

DEWALT

- Portabrocas SDS Plus.
- Potencia: 800W.
- 3 modos, perfora, perfora con percusión y cincela.
- Energía de impacto: 2,8 J.
- Ø de perforación en hormigón: 26 mm.

- Ø de perforación en madera: 30 mm.
- Ø de perforación en acero: 13 mm.
- Ø de perforación en mampostería con corona hueca: 65 mm.

Cód.: 735621
185 €/ud.
223,85€ CON IVA



3,0 kg 14,3 m/s2 89 dB

**INCLUYE
PORTABROCAS
INTERCAMBIABLE**



MARTILLO COMBINADO SDS+ GBH 2-28 F

BOSCH

- Potencia: 880W.
- 3 modos, perfora, perfora con percusión y cincela.
- Energía de impacto: 3,2 J.
- Ø de perforación en hormigón: 4 – 28 mm.

- Ø de perforación en madera: 30 mm.
- Ø de perforación en acero: 13 mm.
- Ø de perforación en mampostería con corona hueca: 68 mm.

Cód.: 765933
235 €/ud.
284,35€ CON IVA



3,1 kg 11 m/s2 91 dB ENTREGADO EN MALETÍN EMBRAGUE SEGURIDAD SISTEMA ANTI VIBRACIÓN

**INCLUYE
PORTABROCAS
INTERCAMBIABLE**



MARTILLO COMBINADO SDS+ HR2810

Makita

- Potencia: 800W.
- 3 modos, perfora, perfora con percusión y cincela.
- Energía de impacto: 2,7 J.
- Ø de perforación en hormigón: 4 – 28 mm.

- Ø de perforación en madera: 32 mm.
- Ø de perforación en acero: 13 mm.
- Ø de perforación en mampostería con corona diamante: 80 mm.

Cód.: 813428
250 €/ud.
302,50€ CON IVA



3,4 kg 20 m/s2 89 dB ENTREGADO EN MALETÍN EMBRAGUE SEGURIDAD



MARTILLO COMBINADO SDS+ GBH 3000

BOSCH

- Potencia: 800W.
- 3 modos, perfora, perfora con percusión y cincela.

- Energía de impacto: 3,1 J.
- Ø de perforación en hormigón: 28 mm.

Cód.: 707562
289 €/ud.
349,69€ CON IVA



3,6 kg 12 m/s2 91 dB ENTREGADO EN MALETÍN SISTEMA ANTI VIBRACIÓN

**INCLUYE
PORTABROCAS
INTERCAMBIABLE**



MARTILLO PERFORADOR SDS MAX HR4003C

Makita

- Potencia: 1.100W.
- Perfora con percusión y cincela.
- Energía de impacto: 8,8 J.
- Ø de perforación en hormigón: 10 - 40 mm.

- Ø de perforación en hormigón con corona perforadora hueca: 20 - 105 mm.
- Arranque suave.
- Electrónica constante.

Cód.: 813436
495 €/ud.
598,95€ CON IVA



6,2 kg 10 m/s2 92 dB ENTREGADO EN MALETÍN EMBRAGUE SEGURIDAD



MARTILLO PERFORADOR SDS MAX GBH 5-40 DCE

BOSCH

- Potencia: 1.150W.
- Perfora con percusión y cincela.
- Energía de impacto: 8,8 J.

- Ø de perforación en hormigón: 12 - 40 mm.
- Ø de perforación en hormigón con corona perforadora hueca: 40 - 90 mm.

Cód.: 617134
499 €/ud.
603,79€ CON IVA



6,3 kg 10,5 m/s2 93 dB ENTREGADO EN MALETÍN SISTEMA ANTI VIBRACIÓN

Martillos combinados



MARTILLO PERFORADOR SDS MAX GBH 8-45DV



- Potencia: 1.500W.
- Perfora con percusión y cincela.
- Energía de impacto: 12,5 J.
- N° de impactos con velocidad de giro: 1.380 - 2.760 i.p.m.
- Ø de perforación en hormigón: 12 - 45 mm.
- Ø de perforación en hormigón con corona perforadora hueca: 125 mm.

Cód.: 681783

699 €/ud.
845,79€ CON IVA



MARTILLO PERFORADOR SDS MAX GBH 12-52 D



- Potencia: 1.700W.
- Perfora con percusión y cincela.
- Energía de impacto: 19 J.
- N° de impactos con velocidad de giro: 1.750 - 2.150 i.p.m.
- Ø de perforación en hormigón: 12 - 52 mm.
- Ø de perforación en hormigón con corona perforadora hueca: 150 mm.

Cód.: 967984

899 €/ud.
1087,79€ CON IVA



Martillos picadores



MARTILLO PICADOR SDS MAX HM0870C



- Portabrocas SDS MAX.
- Potencia: 1.100W.
- Golpes por minuto: 1.100 - 2.650 ipm.
- Energía de impacto: 7,60 J.
- 12 posiciones de cincelado.
- Arranque suave.
- Electrónica constante.

Cód.: 967711

354 €/ud.
428,34€ CON IVA



MARTILLO PICADOR SDS MAX GSH 5



- Portabrocas SDS MAX.
- Potencia: 1.100W.
- Modelo picador.
- Energía de impacto: 7,5 J.
- Número de impactos: 2.900 ipm.
- 12 posiciones de cincelado.

Cód.: 967992

359 €/ud.
434,39€ CON IVA



MARTILLO PICADOR SDS MAX HM1203C



- Portabrocas SDS MAX.
- Potencia: 1.510W.
- Arranque suave.
- Regulación electrónica de velocidad.
- Energía de impacto: 16,8 J.
- Número de impactos: 950 - 1.900 ipm.

Cód.: 813444

530 €/ud.
641,30€ CON IVA



Martillos picadores



MARTILLO PICADOR SDS MAX GSH 11E



- Portabrocas SDS MAX.
- Potencia: 1.500W.
- Modelo picador.
- Energía de impacto: 16,8 J.
- Número de impactos: 800 - 1.890 ipm.



10,1 kg



18,5 m/s²



89 dB



MALETIN



SDS MAX

Cód.: 647958
589 €/ud.
712,69€ CON IVA

Martillo demoledor



MARTILLO DEMOLEDOR GSH 16-30



- Portabrocas Hexagonal 30 mm.
- Potencia: 1.750W.
- Control de vibraciones.
- Energía de impacto: 41 J.
- Número de impactos: 1.300 ipm.



16,5 kg



13,5 m/s²



93 dB



TROLLEY
ENTREGADO
EN TROLLEY

**INCLUYE
CINCEL DE
400MM**

Cód.: 259416
999 €/ud.
1208,79€ CON IVA

Mezclador



MEZCLADOR RUBIMIX-16 ERGOMAX



- Potencia: 1.600W.
- Doble aislamiento.
- Mango ergonómico regulable.
- 2 velocidades.
- Cambio varilla sin herramientas.
- Suministrado con maleta.



4,6 kg



INSERCIÓN
RÁPIDA

**INCLUYE
VARILLA DE
Ø140MM**

Cód.: 668319
159 €/ud.
192,39€ CON IVA

Decapador



PISTOLA AIRE CALIENTE D26411



- Potencia: 1.800W.
- Temperatura de funcionamiento: 50-400 / 50-600 °C.
- 2 Flujos de aire: 250 / 450 l/min.



0,8 kg



1,5 m/s²



79 dB

Cód.: 646968
67 €/ud.
81,07€ CON IVA

Mini amoladoras



AMOLADORA 115MM 800W DWE4056



- Potencia: 800W.
- Disco: Ø 115 mm.
- Velocidad en vacío: 11.800 rpm.
- Arranque suave.



1,8 kg



9,4 m/s²



91 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE

Cód.: 746917
61 €/ud.
73,81€ CON IVA

Mini amoladoras



AMOLADORA 115MM 880W GWS 880



- Potencia: 880W.
- Disco: Ø 115 mm.
- Velocidad en vacío: 11.000 rpm.



1,9 kg



7,5 m/s2



93 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE

Cód.: 805754

71 €/ud.
85,91€ CON IVA



AMOLADORA 115MM 900W GWS 9-115 P



- Potencia: 900W.
- Disco: Ø 115 mm.
- Velocidad en vacío: 11.500 rpm.



2,1 kg



5 m/s2



89 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE



INTERRUPTOR
HOMBRE MUERTO

Cód.: 831347

95 €/ud.
114,95€ CON IVA



AMOLADORA 125MM 720W GA5030R



- Potencia: 720W.
- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 11.000 rpm.



1,8 kg



8,5 m/s2



85 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE

Cód.: 967703

49 €/ud.
59,29€ CON IVA



AMOLADORA 125MM 950W DWE4117



- Potencia: 950W.
- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 11.000 rpm.
- Arranque suave.



2,2 kg



8,7 m/s2



89 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE

Cód.: 967380

72 €/ud.
87,12€ CON IVA



AMOLADORA 125MM 1400W G13DC4



- Potencia: 1.400W.
- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 11.500 rpm.



2,3 kg



7,2 m/s2



91 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE

Cód.: 969436

90 €/ud.
108,90€ CON IVA



AMOLADORA 125MM 1100W 9565PZ



- Potencia: 1.100W.
- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 12.000 rpm.



2,1 kg



9,5 m/s2



85 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE



INTERRUPTOR
HOMBRE MUERTO

Cód.: 836023

99 €/ud.
119,79€ CON IVA

Mini amoladoras



AMOLADORA 125MM 1400W DWE4237



- Potencia: 1.400W.
- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 11.000 rpm.
- Arranque suave.



2,2 kg



8,7 m/s2



89 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE

Cód.: 604934

99 €/ud.
119,79€ CON IVA



AMOLADORA 125MM 1400W GWS 14-125



- Potencia: 1.400W.
- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 11.000 rpm.



2,2 kg



8,5 m/s2



91 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE

Cód.: 728568

99 €/ud.
119,79€ CON IVA



AMOLADORA 125MM 1700W DWE4357



- Potencia: 1.700W.
- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 2.200-10.500 rpm.

- Empuñadura anti-vibración.
- Arranque suave.



2,3 kg



5,8 m/s2



89 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE



EMBRAGUE
ELECTRO-
MECÁNICO



FRENO
ELECTRÓNICO



APTA
INOXIDABLE



REGULACIÓN
VARIABLE
ELECTRÓNICA

Cód.: 967398

189 €/ud.
228,69€ CON IVA



AMOLADORA 125MM 1500W GWS 15-125 CIEPX



- Potencia: 1.500W.
- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 2.800-11.500 rpm.

- Arranque suave.
- Tuerca SDS Clic.
- Mango antivibración.



2,5 kg



6 m/s2



92 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE



REGULACIÓN
VELOCIDAD



EMBRAGUE
ELECTRÓNICO



FRENO
MAGNÉTICO
INTELIGENTE



INTERRUPTOR
HOMBRE MUERTO

Cód.: 765909

199 €/ud.
240,79€ CON IVA



Amoladoras



AMOLADORA 230MM 2200W GA9020R



- Potencia de 2.200W.
- Disco: Ø 230 mm.
- Velocidad en vacío: 6.600 rpm.



5,8 kg



6 m/s2



90 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE

Cód.: 836031

100 €/ud.
121€ CON IVA

Amoladoras



AMOLADORA 230MM 2200W DWE494

- Potencia: 2.200W.
- Disco: Ø 230 mm.
- Velocidad en vacío: 6.500 rpm.
- Arranque suave.



5,2 kg



7,1 m/s²



94 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE



Cód.: 746925

109 €/ud.

131,89€ CON IVA



AMOLADORA 230MM 2200W GWS 22-230 JH

- Potencia de 2.200W.
- Disco: Ø 230 mm.
- Velocidad en vacío: 6.500 rpm.
- Arranque suave.



5,2 kg



7,5 m/s²



93 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE



Cód.: 646463

120 €/ud.

145,20€ CON IVA



AMOLADORA 230MM 2400W G23SCY2

- Potencia de 2.400W.
- Disco: Ø 230 mm.
- Velocidad en vacío: 6.600 rpm.



5,1 kg



4,8 m/s²



89 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE



SISTEMA
ANTIVIBRACIÓN



ENTREGADO
EN MALETÍN

2.400W



Cód.: 651794

127 €/ud.

153,67€ CON IVA



AMOLADORA 230MM 2400W GWS 24-230 H

- Potencia de 2.400W.
- Disco: Ø 230 mm.
- Velocidad en vacío: 6.600 rpm.
- Arranque suave.



5,2 kg



7,5 m/s²



93 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE



INTERRUPTOR
HOMBRE MUERTO



Cód.: 765891

130 €/ud.

157,30€ CON IVA

Amoladoras rectas



AMOLADORA RECTA 1300W DWE4997

- Potencia: 1.300W.
- Ø máx. de pinza de sujeción: 6 mm.
- Velocidad en vacío: 6.200 – 25.000 rpm.
- Control electrónico.
- Arranque suave.
- Bloqueo del eje.



2,4 kg



17,0 m/s²



79 dB



EMBRAGUE

**SIN ESCOBILLAS
BRUSHLESS**



Cód.: 835694

229 €/ud.

277,09€ CON IVA



AMOLADORA RECTA 650W GGS 28 LCE

- Potencia: 650W.
- Ø máx. de pinza de sujeción: 8 mm.
- Velocidad en vacío: 10.000 – 28.000 rpm.
- Ø máx. de muela abrasiva: 50 mm.
- Control electrónico.
- Arranque suave.
- Interruptor 2 posiciones.
- Kick Back Stop (Embrague electrónico).



1,6 kg



6,0 m/s²



88 dB



EMBRAGUE
ELECTRÓNICO



Cód.: 664185

259 €/ud.


313,39€ CON IVA



SIERRA DE CALAR 650W GST 90 BE

BOSCH

- Potencia: 650W.
- Altura de carrera: 26 mm.
- Profundidad de corte en madera: 90 mm.
- Profundidad de corte en aluminio: 20 mm.
- Profundidad de corte en acero sin alear: 10 mm.
- Regulación de velocidad.
- Sistema SDS de cambio de hoja.
- Regulación de carrera pendular.




Cód.: 664094
135 €/ud.
163,35€ CON IVA



SIERRA DE CALAR 701W DW331K

DEWALT

- Potencia: 701W.
- Altura de carrera: 26 mm.
- Profundidad de corte en madera: 130 mm.
- Profundidad de corte en aluminio: 30 mm.
- Profundidad de corte en acero sin alear: 12 mm.
- Regulación de velocidad.
- Sistema de cambio de hoja sin llave automático.
- Regulación de carrera pendular.




Cód.: 643296
149 €/ud.
180,29€ CON IVA



SIERRA CALAR 780W GST 150 BCE

BOSCH

- Potencia: 780W.
- Altura de carrera: 26 mm.
- Número de carreras en madera: 150 mm.
- Profundidad de corte en aluminio: 20 mm.
- Profundidad de corte en acero sin alear: 10 mm.
- Control electrónico.
- Sistema SDS de cambio de hoja.
- Regulación de carrera pendular.




Cód.: 672139
179 €/ud.
216,59€ CON IVA



SIERRA SABLE 1010W CR13V2

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

- Potencia: 1.010W.
- Número de carreras en vacío: 0 – 2.800 rpm.
- Longitud carrera: 29 mm.
- Profundidad de corte en madera: 300 mm.
- Profundidad de corte tuberías: 130 mm.
- Profundidad de corte en acero: 19 mm.




Cód.: 785691
151 €/ud.
182,71€ CON IVA



SIERRA CIRCULAR 235MM 2000W C 9U3

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

- Potencia: 2.000W.
- 2 velocidades.
- Diámetro disco: 235 mm.
- Capacidad de corte: 86 mm.
- Velocidad en vacío: 5.200 rpm.
- Interruptor de seguridad
- Disco incluido.
- Corte a 45°.
- Acoplamiento para aspirador.



FUNCIÓN SOPLADO


Cód.: 765628
202 €/ud.
244,42€ CON IVA



SIERRA CIRCULAR 190MM 1600W GKS65

BOSCH

- Potencia: 1.600W.
- Diámetro disco: 190 mm.
- Capacidad de corte: 48 mm.
- Velocidad en vacío: 5.900 rpm.
- Bloqueo del eje.
- Disco incluido.
- Corte a 45°.
- Acoplamiento para aspirador.



FUNCIÓN SOPLADO

Cód.: 204636
220 €/ud.
266,20€ CON IVA

Ingletadora



INGLETADORA 1800W GTM 12JL + MESA GTA 2600

BOSCH

- Potencia: 1.800W.
- Diámetro del disco: 305 mm.
- Diámetro interior del disco: 30 mm.
- Ajuste para cortes a inglete: 48° Izq. / 48° Dcha.

- Ajuste de inclinación: 47° Izq. / 2° Dcha.
- Capacidad de corte a 0° (mm): 95 x 150.
- Capacidad de corte a 45° de inglete (mm): 95 x 90.

Cód.: 402891
589 €/ud.
712,69€ CON IVA



21 kg 3,4 m/s2 91 dB

**MESA DE TRABAJO
GTA 2600
GRATIS**



Lijadora



LIJADORA EXCÉNTRICA GEX 40-150

BOSCH

- Potencia: 400W.
- Diámetro del disco: 150 mm.
- Velocidad de giro en vacío: 5.500 – 12.000 rpm.
- Número de oscilaciones: 11.000 - 24.000 opm.

- Diámetro del círculo de oscilación: 4 mm.
- Excéntrica: 2 mm.
- Sistema de control de la vibración

Cód.: 968016
221 €/ud.
267,41€ CON IVA



2,4 kg 2,5 m/s2 81 dB MICROFILTRO

Medición láser - detector

MEDIDOR LÁSER GLM 40

BOSCH



- Área de medición: 0,15 – 40 mts.
- Medida de longitudes, áreas, volúmenes y Pitágoras. Suma y resta.
- Memoria: 10 registros.
- Display iluminado con 3 filas de datos.
- Exactitud de medida (0,3 – 30 m): ± 1,5 mm.
- Medidas: 105 x 41 x 24 mm.
- Suministrado con bolsa de protección.
- Protección Polvo/Agua: IP54.

Cód.: 622118
92 €/ud.
111,32€ CON IVA



0,1 kg



IP 54

MEDIDOR LÁSER GLM 80

BOSCH



- Área de medición: 0,05 – 80 mts.
- Funciones de medición: suma, resta, medición continua, cálculo de múltiples áreas, Pitágoras simple y doble, temporizador.
- Memoria: 20 registros.
- Iluminación automática de display.
- Exactitud de medida (0,3 – 30 m): ± 1,5 mm.
- Medidas: 230 x 160 x 80 mm.
- Suministrado con bolsa de protección.

Cód.: 658534
195 €/ud.
235,95€ CON IVA

**INCLINÓMETRO
DIGITAL DE 360°**



0,14 kg



IP 54



MEDIDOR LÁSER GLM 120C

BOSCH



- Área de medición: 0,08 – 120 mts.
- Funciones de medición: suma, resta, medición continua, cálculo de múltiples áreas, Pitágoras simple y doble, temporizador.
- Interior - exterior.
- Memoria: 50 registros.
- Visor digital integrado con zoom.
- Pantalla en color 2,8".
- Cámara fotográfica.
- Conectividad mediante App.
- Transmisión de datos por USB o bluetooth.
- Exactitud de medida: ± 1,5 mm.
- Inclínómetro: 0 - 360°.
- Suministrado con bolsa de protección.

Cód.: 797241
255 €/ud.
308,55€ CON IVA



0,21 kg



PANTALLA EN
COLOR 2,8"



CONECTIVIDAD
MEDIANTE APP

DETECTOR GMS 120

BOSCH

- Detector profesional autocalibrable y zoom automático.
- Display iluminado.
- Profundidad máxima de detección en metales ferreos: 120 mm.
- Profundidad máxima de detección en metales no ferreos: 80 mm.
- Profundidad máxima de detección de madera: 38 mm.
- Profundidad máxima de detección de cables eléctricos: 50 mm.
- Señal visual y sonora.
- Dimensiones: 200 x 85 x 32 mm.
- Suministrado con bolsa de protección.



0,27 kg

Cód.: 643726
105 €/ud.
127,05€ CON IVA



NIVEL LÁSER GCL 2-15 + BT 150 + RM 1

BOSCH

- Nivel láser de líneas.
- Con plomada.
- Alcance: 15 mts.
- Proyección cruzada.
- Bloqueo de péndulo.
- Precisión: $\pm 0,3$ mm.
- Precisión plomada: $\pm 0,7$ mm.
- Rango de nivelación: hasta $\pm 4^\circ$.
- Suministrado con estuche semi-rígido, trípode y soporte RM1.



0,49 kg

**INCLUYE
SOPORTE
RM 1**

**INCLUYE
TRÍPODE
BS150**



Cód.: 968024
175 €/ud.
211,75€ CON IVA



NIVEL LÁSER GLL 2-15 G (LB 10)

BOSCH

- Nivel láser de líneas.
- Alcance: 15 mts.
- Proyección cruzada.
- Bloqueo de péndulo.
- Precisión: $\pm 0,3$ mm.
- Rango de nivelación: hasta $\pm 4^\circ$.
- Suministrado con estuche semi-rígido.



0,57 kg

**INCLUYE
SOPORTE
LB 10**



LÁSER VERDE

Cód.: 968032
160 €/ud.
193,60€ CON IVA



NIVEL LÁSER GCL 2-50 G

BOSCH

- Nivel láser de líneas.
- Con plomada.
- Alcance sin receptor: 15 mts.
- Alcance con receptor LR7: 50 mts.
- Proyección cruzada.
- Bloqueo de péndulo.
- Precisión: $\pm 0,3$ mm.
- Precisión plomada: $\pm 0,7$ mm.
- Rango de nivelación: hasta $\pm 4^\circ$.
- Suministrado con estuche semi-rígido y soporte RM 10.



0,58 kg

**INCLUYE
SOPORTE
RM 10**



LÁSER VERDE

Cód.: 968040
219 €/ud.
264,99€ CON IVA



RECEPTOR LÁSER ROJO/VERDE LR7

BOSCH

- Radio alcance: 5 - 50 mts.
- Precisión medida: ± 1 mm (precisa) ± 3 mm (aproximada).
- Apto para: GCL 2-50 y GLL 3-80, rojo y verde.

Cód.: 968057
89 €/ud.
107,69€ CON IVA



NIVEL LÁSER GLL 3-80 + BT150

BOSCH

- Nivel láser de líneas.
- Área de trabajo sin receptor: 30 mts.
- Alcance: 30 mts.
- Alcance con receptor: 120 mts.
- TODO EN UNO: Proyección de 3 planos, 1 horizontal y 2 verticales.
- 3 líneas de referencia de 360° constantes.
- Precisión: $\pm 0,2$.
- Rango de nivelación: hasta $\pm 4^\circ$.



0,82 kg

ENTREGADO
EN L-BOXX

**INCLUYE
TRÍPODE
BT150**



**INCLUYE
PLACA RECEPTORA,
ESTUCHE SEMI-RÍGIDO**

Cód.: 782862
389 €/ud.
470,69€ CON IVA



NIVEL LÁSER GRL 300 HV SET

BOSCH

- Nivel láser rotativo.
- Área de trabajo sin receptor: 60 mts.
- Alcance: 30 mts.
- Alcance con receptor: 300 mts.
- Tiempo estabilización: 15 seg.
- Sistema "Shock Warning" de aviso de sacudidas o vibraciones.
- Precisión a 30 mts.: ± 3 mm.
- Rango de nivelación: hasta $\pm 5^\circ$.
- Incluye: batería de NimH, cargador, placa receptora y gafas visión láser.



1,80 kg

ENTREGADO
EN MALETÍN

**INCLUYE
RECEPTOR LR1, MANDO A DISTANCIA
RC 1, SOPORTE UNIVERSAL WM 4,
TRÍPODE BT 170 HD Y REGLA GR 240**



Cód.: 968065
699 €/ud.
845,79€ CON IVA



MOTOSIERRA 18V MAKITA DUC254RT 25CMS

- Tensión batería: 18V.
- Equipo con 1 batería y cargador.
- Capacidad de corte: 25 cms.
- Velocidad de cadena: 22,5 m/seg.
- Paso cadena: 1/4".
- Depósito aceite: 0,14 l.



3,3 kg



MOTOSIERRA DE PODA

**INCLUYE
1 BATERÍA Y
CARGADOR**



Cód.: 968545

250 €/ud.
302,50€ CON IVA



MOTOSIERRA 18VX2 MAKITA DUC355Z 35CMS

- Tensión batería: 18V.
- Equipo sin cargador ni batería.
- Capacidad de corte: 35 cms.
- Velocidad de cadena: 20,0 m/seg.
- Paso cadena: 3/8" b.p."
- Depósito aceite: 0,20 l.



5,3 kg



Cód.: 968537

269 €/ud.
325,49€ CON IVA



SOPLADOR 18V MAKITA DUB184Z

- Tensión batería: 18V.
- Equipo sin cargador ni batería.
- R.P.M.: 0 - 18.000 rpm.
- Volúmen de aire alta: 13 m3/min.
- Velocidad del aire alta: 52,1m/seg.



3,0 kg



Cód.: 968552

105 €/ud.
127,05€ CON IVA



DESBROZADOR 18VX2 MAKITA DUR369AZ

- Tensión batería: 18V.
- Equipo sin cargador ni batería.
- Diámetro de corte: 430 mm.
- Sistema ADT: cambio automático de velocidad según carga de trabajo.
- Freno eléctrico.
- R.P.M. Alta: 0 - 7.000.
- R.P.M. Baja: 0 - 4.600.
- Rosca: 10 x 1,25.



6,5 kg



Cód.: 968560

289 €/ud.
349,69€ CON IVA

KIT BATERÍAS+CARGADOR 4X5,0AH



- Tensión batería: 18V.
- Multicargador de 2 puertos.
- Conjunto de 4 baterías de 5,0 Ah.
- Maletín Makpac.

5.0 AH



Cód.: 820852

335 €/ud.
405,35€ CON IVA

BATERÍA 18V 5,0AH BL1850B



- Tensión batería: 18V.
- Capacidad: 5,0 Ah.



Cód.: 968644

84 €/ud.
101,64€ CON IVA

CARGADOR 18V DC18RC



- Voltaje batería: 18V.

18 v



Cód.: 968651

49 €/ud.
59,29€ CON IVA



COMPATIBLES CON LA GAMA A BATERÍA 18V DE MAKITA



ALCOY (Alicante)
Complejo Industrial Sideroparc
Cami dels Telecons, s/n
03804 Alcoy (Alicante)
Tel.: 96 652 61 26 - Fax: 96 552 54 01
e-mail: talcoy@prolians.es

BILBAO
Pol. Ind. Berreteaga, Txori-Erri Etorbidea, 46
Pabellón 12, Almacén Regulador 14
48150 Sondika, Bizkaia
Tel: 902 01 37 37
Fax: +34 94 471 13 28
e-mail: comercial.bilbao@prolians.es

CASTELLÓN
Pol. Industrial Los Cipreses,
C/ Cipreses Industrial, A, 1 - 12006 Castellón
Tel.: 96 434 10 30 - Fax: 96 425 24 02
e-mail: tcastellon@prolians.es

EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)
Ronda de Ponent, 6-8
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Suministros Industriales
Tel.: 93 478 37 04 - Fax: 93 478 69 72
Productos Metalúrgicos Tel.: 93 478 42 24
Construcción Tel.: 93 478 15 77
e-mail: comercialprat@prolians.es

GETAFE (Madrid)
C/ Morse, 16 esquina C/ Gutemberg
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 681 34 24 - Fax: 91 681 34 09
e-mail: comercial.getafe@prolians.es

GIRONA
Pol. Industrial "Mas Xirgu"
C/ George Stephenson, 2. 17005 (Girona)
Atención Comercial:
Tel.: 972 18 00 00 - Fax: 972 24 16 19
e-mail: sindustriales.girona@prolians.es

LEIDA
Pol. Industrial El Segre
Parcela 502-2/503-A
Avenida de la Industria, 147
25191 (Leida)
Suministros Industriales
Tel.: 973 210 181 - Fax: 973 210 446
e-mail: lleida@prolians.es

SABADELL (Barcelona)
C/ Bernat Metge, 60
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 93 720 71 42 - Fax: 93 711 75 01
e-mail: sabadell@prolians.es

SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)
Pol. Industrial Nord-Est. C/ Industria, 56
08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
Tel.: 93 680 75 75 - Fax: 93 635 62 19
e-mail: sab@prolians.es

TARRAGONA
Pol. Industrial Riu Clar - Parcela 5.1.5
Apdo. Correos 1324 - 43006 (Tarragona)
Suministros Industriales
Tel.: 977 206 477 - Fax: 977 547 107
Construcción
Tel.: 977 206 478 - Fax: 977 547 107
e-mail: ventastarragona@prolians.es

VALENCIA
Pol. Industrial "Virgen de la Salud"
Carretera Antigua de Torrente, s/n
46950 Xirivella (Valencia)
Tel.: 96 379 02 03 - Fax: 96 379 20 01
e-mail: comercial.levante@prolians.es

VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona)
Pol. Industrial Les Fontes
Avda. Tarragona, 185
08720 Vilafraça del Penedès (Barcelona)
Tel.: 93 817 51 90 - Fax: 93 890 13 11
e-mail: vilafraça@prolians.es

ZARAGOZA
Pol. Industrial Molino del Pilar
Naves 1-2-3 - 50015 (Zaragoza)
Tel.: 976 737 371 - Fax: 976 736 964
e-mail: zaragoza@prolians.es

Professional Service

Li-Ion

BOSCH

2 años **
Garantía para baterías

** Registrándose en la web www.bosch-pt.com/ warranty en un plazo máximo de 4 semanas a partir de la fecha de la compra.

5

AÑOS DE GARANTÍA*

BOSCH

Premium Partner

3

AÑOS GARANTÍA

HiKOKI

HERRAMIENTAS PROFESIONALES CON LA MEJOR GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA*

CONGIGA SU EXTENSIÓN DE GARANTÍA REGISTRÁNDOSE EN: www.hikoki-powertools.es/garantia

DEWALT

3 AÑOS DE GARANTÍA

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUBSTITUCIÓN DE PIEZAS. REPARACIÓN DE BATERÍAS Y CARGADORES. REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS. REPARACIÓN DE ACCESORIOS. REPARACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.



Del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2021.
Precios válidos salvo error tipográfico.
Imágenes no contractuales.

PROLIANS
METALCO