

ELECTROPORTÁTIL Y MEDICIÓN



prolians.es

FEBRERO - DICIEMBRE 2022



PROLIANS
METALCO

TALADROS - ATORNILLADORES BATERÍA



ATORNILLADOR 3,6V BOSCH GO PROFESSIONAL



- > Tensión batería: 3,6V.
- > Capacidad batería: 1,5 Ah.
- > Portabrocas sujeción rápida con inserción 1/4 - 6,5 mm.
- > Reversible.
- > Par de giro máx. (duro/blando): 5 / 2,5 Nm.

- > Ø máx. de atornillado: 5 mm.
- > Freno electrónico.
- > Regulación de par.
- > Puesta en marcha dual: Por interruptor o por empuje.

Cód.: 907212

67 €/ud.
81,07€ CON IVA



0,31 kg



2,5 m/s2



70 dB



ENTREGADO EN L-BOXX



ATORNILLADOR 12V GSR 12V-15 1X2,0AH + 1X4,0AH + 39 ACC.



- > Tensión batería: 12V.
- > Incluye 1 batería de Litio de 2,0 Ah y 1 de 4,0 Ah.
- > Portabrocas auto-lock 10 mm.
- > 2 velocidades.
- > Reversible.

- > Par de giro máx. (duro/blando): 30 / 15 Nm.
- > Niveles de par de giro: 20 + 1.
- > Ø máx. de atornillado: 7 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 10 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 19 mm.

Cód.: 840363

148 €/ud.
179,08€ CON IVA



0,95 kg



2,5 m/s2



71 dB



ENTREGADO EN MALETÍN BLANDO



TALADRO ATORNILLADOR 12V M12BDD-202C 2X2,0AH



- > Tensión batería: 12V.
- > Incluye 2 baterías de Litio de 2,0 Ah.
- > Portabrocas auto-lock 10 mm.
- > 2 velocidades.
- > Reversible.

- > Par de giro máx.: 30 Nm.
- > Ø máx. de atornillado: 6 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 10 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 20 mm.

Cód.: 326595

134 €/ud.
162,14€ CON IVA



1,2 kg



1,5 m/s2



85 dB



ENTREGADO EN KITBOX



TALADRO ATORNILLADOR 18V DS18DJL 2X3,0AH



- > Tensión batería: 18V.
- > Incluye 2 baterías de Litio de 3,0 Ah.
- > Portabrocas de 13 mm.
- > 2 velocidades.
- > Reversible.

- > Par de giro máx.: 55 Nm.
- > Niveles de par de giro: 22.
- > Ø máx. de atornillado: 16 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 50 mm.

Cód.: 651786

165 €/ud.
199,65€ CON IVA



1,7 kg



1,5 m/s2



68 dB



ENTREGADO EN MALETÍN



TALADRO ATORNILLADOR 18V GSR 18V-28 2X3,0AH



- > Tensión batería: 18V.
- > Incluye 2 baterías de Litio de 3,0 Ah.
- > Portabrocas auto-lock 13 mm.
- > 2 velocidades.
- > Reversible.

- > Par de giro máx. (duro/blando): 63 / 28 Nm.
- > Niveles de par de giro: 20 + 1.
- > Ø máx. de atornillado: 8 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 38 mm.

Cód.: 967901

209 €/ud.
252,89€ CON IVA



1,1 kg



2,5 m/s2



74 dB



ENTREGADO EN L-BOXX



TALADROS - ATORNILLADORES BATERÍA



TALADRO ATORNILLADOR 20V KUA72.1 2X4,0AH

- > Tensión batería: 20 V.
- > Incluye 2 baterías de Litio de 4,0 Ah.
- > Portabrocas metálico NoKey 13 mm.
- > 2 velocidades.
- > Reversible.
- > Par de giro máx.: 65 Nm.
- > Niveles de par de giro: 18 + 1.
- > Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 40 mm.



2 kg



1,25 m/s2



71 dB



ENTREGADO
CON STACKING
CASE



Kress®
Elektrowerkzeuge

Cód.: 325159

214 €/ud.
258,94€ CON IVA



TALADRO ATORNILLADOR 18V CBLDD-502C 2X5,0AH

- > Tensión batería: 18V.
- > Incluye 2 baterías de Litio de 5,0 Ah.
- > Portabrocas auto-lock 13 mm.
- > 2 velocidades.
- > Reversible.
- > Par de giro máx.: 60 Nm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 52 mm.



1,8 kg



1,44 m/s2



78 dB



ENTREGADO
EN KITBOX



Milwaukee

Cód.: 326611

362 €/ud.
438,02€ CON IVA

LLAVES IMPACTO BATERÍA



LLAVE IMPACTO 18V DTW300RTJ 2X5,0AH

- > Tensión batería: 18V.
- > Incluye 2 baterías de Litio de 5,0 Ah.
- > Inserción de 1/2".
- > Velocidad variable.
- > Función Auto-Stop en desatornillado.
- > Par máximo de apriete: 330 Nm.
- > Capacidad: M10 - M20.
- > Freno eléctrico.
- > Iluminación integrada.



1,8 kg
(con batería)



12,5 m/s2



97 dB



ENTREGADO
EN MALETÍN
MAKPAC



Makita

Cód.: 967729

425 €/ud.
514,25€ CON IVA



ATORNILLADOR IMPACTO 18V 1/4 FUEL M18FID2-502X 2X5,0AH

- > Tensión batería: 18V.
- > Incluye 2 baterías de Litio de 5,0 Ah.
- > Inserción de 1/4".
- > 4 velocidades.
- > Función Drive Control.
- > Par máximo de apriete: 226 Nm.
- > Capacidad máx.: M16.



1,7 kg



18,65 m/s2



97 dB



ENTREGADO
EN HD-BOX



Milwaukee

Cód.: 326637

465 €/ud.
562,65€ CON IVA

LLAVES IMPACTO BATERÍA



LLAVE IMPACTO 18V 1/2 FUEL M18FIW2F12-502X 2X5,0AH

- > Tensión batería: 18V.
- > Incluye 2 baterías de Litio de 5,0 Ah.
- > Cuadradillo 1/2".
- > 4 velocidades.
- > Función Drive Control.
- > Par máximo de apriete: 339 Nm.
- > Capacidad máx.: M18.
- > Iluminación integrada.



1,8 kg



17,24 m/s2



99,79 dB



ENTREGADO EN HD-BOX



Milwaukee

Cód.: 326652

475 €/ud.
574,75€ CON IVA

REMACHADORA BATERÍA



REMACHADORA ACCUBIRD 14,4V 2X2,0AH

- > Tensión batería: 14,4V.
- > Incluye 2 baterías de Litio de 2,0 Ah.
- > Fuerza de tracción: 10.000 N.
- > Tras cada remachado se produce el retorno inmediato del mecanismo de sujeción.
- > Carrera del aparato: 20 mm.
- > Capacidad remachado: hasta 5 mm Ø de cualquier material.



ENTREGADO EN MALETIN

GESIPA

Cód.: 782870

719 €/ud.
869,99€ CON IVA

TALADROS PERCUTORES BATERÍA



ATORNILLADOR PERCUTOR 12V GSB 12V-15 2X2,0AH +25 ACC.

- > Tensión batería: 12V.
- > Incluye 2 baterías de Litio de 2,0 Ah.
- > Portabrocas auto-lock 10 mm.
- > 2 velocidades.
- > Reversible.
- > Par de giro máx. (duro/blando): 30 / 15 Nm.
- > Niveles de par de giro: 20 + 1.
- > Ø máx. de perforación en mampostería: 10 mm.
- > Ø máx. de atornillado: 7 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 10 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 19 mm.



1 kg
(con batería)



10,5 m/s2



93 dB



ENTREGADO EN MALETIN BLANDO



BOSCH

Cód.: 967869

144 €/ud.
174,24€ CON IVA



TALADRO PERCUTOR 18V DV18DJL 2X1,5AH

- > Tensión batería: 18V.
- > Incluye 2 baterías de Litio de 1,5 Ah.
- > Portabrocas automático: 13 mm.
- > 2 velocidades.
- > Reversible.
- > Par de giro máx.: 55 Nm.
- > Niveles de par de giro: 22.
- > Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 38 mm.



1,7 kg



11,1 m/s2



85 dB



ENTREGADO EN MALETIN



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Cód.: 765636

149 €/ud.
180,29€ CON IVA

TALADROS PERCUTORES BATERÍA




TALADRO PERCUTOR 18V GSB 18V-2LI 2X1,5AH

BOSCH

- > Tensión batería: 18V.
- > Incluye 2 baterías de Litio de 1,5 Ah.
- > Portabrocas auto-lock 10 mm.
- > 2 velocidades.
- > Reversible.

- > Par de giro máx. (duro/blando): 39 / 18 Nm.
- > Ø máx. de perforación en mampostería: 10 mm.
- > Ø máx. de atornillado: 7 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 10 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 30 mm.



Cód.: 809111
162 €/ud.
196,02€ CON IVA




TALADRO PERCUTOR 18V DCD776C3 3X1,3AH

DEWALT

- > Tensión batería: 18V.
- > Incluye 3 baterías de Litio de 1,3 Ah.
- > Portabrocas automático 13 mm.
- > 2 velocidades.
- > Reversible.

- > Par de giro máx.: 42 Nm.
- > Niveles de par de giro: 16.
- > Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 30 mm.



Cód.: 746891
172 €/ud.
208,12€ CON IVA




TALADRO PERCUTOR 20V KUC31.2 2X4,0AH

Kress

- > Tensión batería: 20V.
- > Incluye 2 baterías de Litio de 4,0 Ah.
- > Portabrocas metálico NoKey 13 mm.
- > 2 velocidades.
- > Reversible.

- > Par de giro máx.: 70 Nm.
- > Niveles de par de giro: 22 + 1 + 1.
- > Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 40 mm.



Cód.: 325183
223 €/ud.
269,83€ CON IVA




TALADRO PERCUTOR 18V DHP453RFE 2X3,0AH

Makita

- > Tensión batería: 18V.
- > Incluye 2 baterías de Litio de 3,0 Ah.
- > Portabrocas auto-lock 13 mm.
- > 2 velocidades.
- > Reversible.

- > Par de giro máx. (duro/blando): 42 / 27 Nm.
- > Niveles de par de giro: 16 + 1.
- > Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 36 mm.



Cód.: 967695
239 €/ud.
289,19€ CON IVA




TALADRO PERCUTOR 18V DHP482RME 2X4,0AH

Makita

- > Tensión batería: 18V.
- > Incluye 2 baterías de Litio de 4,0 Ah.
- > Portabrocas auto-lock 10 mm.
- > 2 velocidades.
- > Reversible.
- > Par de giro máx. (duro/blando): 62 / 36 Nm.

- > Niveles de par de giro: 20 + 1.
- > Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 38 mm.



Cód.: 836015
259 €/ud.
313,39€ CON IVA

TALADROS PERCUTORES BATERÍA



TALADRO PERCUTOR 18V DCD709L2T 2X3,0AH

DEWALT

- > Tensión batería: 18V.
- > Incluye 2 baterías de Litio de 3,0 Ah.
- > Portabrocas automático 13 mm.
- > 2 velocidades.
- > Reversible.
- > Par de giro máx. (duro/blando): 65 / 26 Nm.
- > Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 40 mm.

Cód.: 835710

265 €/ud.
320,65€ CON IVA



1,7 kg



15 m/s2



88 dB



ENTREGADO
EN T STAK



TALADRO PERCUTOR 18V GSB 18V-55 2X4,0AH PROCORE

BOSCH

- > Tensión batería: 18V.
- > Incluye 2 baterías de Litio de 4,0 Ah PROCORE.
- > Portabrocas metálico 13 mm.
- > 2 velocidades.
- > Reversible.
- > Par de giro máx. (duro/blando): 55 / 28 Nm.
- > Niveles de par de giro: 20 + 1.
- > Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- > Ø máx. de atornillado: 10 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 35 mm.

Cód.: 967877

279 €/ud.
337,59€ CON IVA



1,1 kg



11 m/s2



99 dB



ENTREGADO
EN L-BOXX



TALADRO PERCUTOR 18V DCD805P2T 2X5,0AH

DEWALT

- > Tensión batería: 18V.
- > Incluye 2 baterías de Litio de 5,0 Ah.
- > Portabrocas automático metálico 13 mm.
- > 2 velocidades.
- > Reversible.
- > Par de giro máx.: 109 Nm.
- > Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 55 mm.

Cód.: 324418

359 €/ud.
434,39€ CON IVA



1,34 kg
(s/batería)



11 m/s2



101 dB



ENTREGADO
EN T STAK



TALADRO PERCUTOR 18V XRP DCD996P2 2X5,0AH

DEWALT

- > Tensión batería: 18V.
- > Incluye 2 baterías de Litio de 5,0 Ah.
- > Portabrocas automático: 13 mm.
- > 3 velocidades.
- > Reversible.
- > Par de giro máx.: 95 Nm.
- > Embrague electrónico con 11 posiciones de par.
- > Ø máx. de perforación en mampostería: 16 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 15 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 55 mm.

Cód.: 785550

389 €/ud.
470,69€ CON IVA



2,1 kg



15 m/s2



97 dB



ENTREGADO
EN T STAK



TALADRO PERCUTOR 18V BLPD2-502X 2X5,0AH

Milwaukee

- > Tensión batería: 18V.
- > Incluye 2 baterías de Litio de 5,0 Ah.
- > Portabrocas auto-lock 13 mm.
- > 2 velocidades.
- > Reversible.
- > Par de giro máx.: 82 Nm.
- > Ø máx. de perforación en mampostería: 16 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 76 mm.

Cód.: 326660

445 €/ud.
538,45€ CON IVA



2,1 kg



11,85 m/s2



92 dB



ENTREGADO
EN HD-BOX



MARTILLOS COMBINADOS BATERÍA



MARTILLO PERFORADOR 18V GBH 18V-26F 2X6,0AH



- > Tensión batería: 18V.
- > Incluye 2 baterías de Litio de 6,0 Ah.
- > 3 modos, perfora, perfora con percusión y cincela.
- > Kick Back Control, controla la broca cuando se bloquea.
- > Energía de impacto: 2,6 J.
- > Electronic Precision Control, para trabajos en materiales delicados.
- > Ø máx. de perforación en hormigón: 4 - 26 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 30 mm.

Cód.: 785725
515 €/ud.
623,15€ CON IVA



3,5 kg



13 m/s2



91 dB



ANTI-VIBRACIÓN



SDS PLUS



ENTREGADO EN MALETÍN



PORTABROCAS + ADAPTADOR GRATIS



MARTILLO PERFORADOR 36V GBH36V-LI PLUS 2X4,0AH



- > Tensión batería: 36V.
- > Incluye 2 baterías de Litio de 4,0 Ah.
- > 3 modos, perfora, perfora con percusión y cincela.
- > Kick Back Control, controla la broca cuando se bloquea.
- > Energía de impacto: 3,2 J.
- > Electronic Precision Control, para trabajos en materiales delicados.
- > Ø máx. de perforación en hormigón: 4 - 28 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 30 mm.

Cód.: 765958
569 €/ud.
688,49€ CON IVA



4,5 kg



19 m/s2



91 dB



ANTI-VIBRACIÓN



SDS PLUS



ENTREGADO EN MALETÍN

PORTABROCAS + ADAPTADOR GRATIS

NOVEDAD



MARTILLO PERFORADOR 18V GBH 18V-34 CF 2X5,5AH



- > Tensión batería: 18V.
- > Portabrocas SDS Plus.
- > 3 modos, perfora, perfora con percusión y cincela.
- > Conectado: Incluye módulo de conexión Bluetooth.
- > Kick Back Control, controla la broca cuando se bloquea.
- > Energía de impacto: 5,8 J.
- > Ø máx. de perforación en hormigón: 8 - 32 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 40 mm.

Cód.: 328229
789 €/ud.
954,69€ CON IVA

BITURBO
BRUSHLESS



4,9 kg



11 m/s2



91 dB



ANTI-VIBRACIÓN



SDS PLUS



BLUETOOTH



ENTREGADO EN MALETÍN

PORTABROCAS + ADAPTADOR GRATIS

MARTILLO PERFORADOR 18V GBH 18V-45 BITURBO 2X12 AH



- > Tensión batería: 18V.
- > Incluye 2 baterías de Litio de 12,0 Ah.
- > Taladra y cincela.
- > Kick Back Control, controla la broca cuando se bloquea.
- > Energía de impacto: 12,5 J.
- > Arranque suave.
- > Ø máx. de perforación en hormigón: 12 - 45 mm.
- > Conectado: Incluye módulo de conexión Bluetooth.

Cód.: 907121
1.199 €/ud.
1450,79€ CON IVA

BITURBO
BRUSHLESS



8 kg



8,5 m/s2



94 dB



ANTI-VIBRACIÓN



SDS MAX



BLUETOOTH



ENTREGADO EN MALETÍN



BITURBO
BRUSHLESS

AMOLADORAS BATERÍA



AMOLADORA 20V 115MM KUH02.2 2X4,0AH

- > Tensión batería: 20V.
- > Incluye 2 baterías de 4,0 Ah.
- > Disco: Ø 115 mm.
- > Velocidad en vacío: 8.500 rpm.



2,4 kg



5,74 m/s2



77,7 dB



ENTREGADO
CON STACKING
CASE



Elektrowerkzeuge®
Kress

Cód.: 325191

261 €/ud.
315,81€ CON IVA



AMOLADORA 18V 125MM GWS 18V-10 2X5,0AH

- > Tensión batería: 18V.
- > Incluye 2 baterías de 5,0 Ah.
- > Disco: Ø 125 mm.
- > Cambio rápido de disco.
- > Velocidad en vacío: 11.000 rpm.



2,2 kg



6,5 m/s2



79 dB



ENTREGADO
EN L-BOXX



BOSCH

Cód.: 968008

359 €/ud.
434,39€ CON IVA

AMOLADORA FLEXVOLT 54V 125MM DCG418T2

DEWALT

- > Incluye 2 baterías de Litio de 6,0 Ah.
- > Compatible con el sistema XR de baterías de 18V.
- > Disco: Ø 125 mm.
- > Velocidad en vacío: 9.000 rpm.
- > Arranque suave.

Cód.: 967315

545 €/ud.
659,45€ CON IVA



2,2 kg



6,1 m/s2



84 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE



FRENO DE
SEGURIDAD



EMBRAGUE



ELECTRÓNICA



ENTREGADO
EN T STAK



CORTADORA BATERÍA



CORTADORA HORMIGÓN FLEXVOLT 54V DCS690X2 2X9

DEWALT

- > Tensión batería: 54V.
- > Incluye 2 baterías de Litio de 9,0 Ah.
- > Disco: Ø 230 mm.
- > Profundidad máxima de corte: 83 mm.
- > Indicador de sobrecarga.

Cód.: 324400

879 €/ud.
1063,59€ CON IVA



6 kg



3,2 m/s2



103,6 dB



PERMITE USO
CON AGUA



INCLUYE
DISCO



**DISCO CORTE
METAL
DE REGALO**





MARTILLO SDS PLUS 18V DCH172NT SOLO

- > Portabrocas SDS Plus.
- > Energía de impacto: 1,4 J.
- > Ø máx. de perforación en hormigón: 16 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 10 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 16 mm.



2,4 kg



8,8 m/s2



87 dB



MALETÍN
ENTREGADO
EN TSTAK



Cód.: 324426

189 €/ud.

228,69€ CON IVA



NOVEDAD

LLAVE IMPACTO 18V 1/2" DCF921N SOLO

- > Llave de impacto con cuadrado 1/2".
- > Par de giro máx.: 406 Nm.
- > 3.550 impactos/minuto.
- > Capacidad máxima M20.



1,1 kg



13 m/s2



108 dB



Cód.: 324434

189 €/ud.

228,69€ CON IVA



SIERRA SABLE 18V DCS369NT SOLO

- > Tensión batería: 18V.
- > Profundidad de corte: 90 mm.
- > Con luz led.
- > Cambio hoja sin herramientas.
- > Cuerpo engomado.



0,5 kg



8,1 m/s2



84 dB



GATILLO
VELOCIDAD
VARIABLE



ENTREGADO
EN T STAK



Cód.: 835702

179 €/ud.

216,59€ CON IVA



BATERÍA 18V 5,0AH DCB184

- > Tensión batería: 18V.
- > Capacidad: 5,0 Ah.



Cód.: 766857

105 €/ud.

127,05€ CON IVA



CARGADOR MULTIVOLTAJE XR DCD115

- > Voltaje baterías XR: 12V - 14,4V - 18V



Cód.: 764548

52 €/ud.

62,92€ CON IVA



TALADRO PERCUTOR 18V DHP486Z SOLO

- > Tensión batería: 18V.
- > Portabrocas metálico 13 mm.
- > 2 velocidades.
- > Reversible.
- > Par de giro máx. (duro/blando): 130 / 65 Nm.
- > Ø máx. de perforación en mampostería: 16 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 50 mm.



2,7 kg



8 m/s2



84 dB


ENTREGADO
CON MAKPAC


Cód.: 119552

209 €/ud.

252,89€ CON IVA



MARTILLO PERFORADOR SDS+ 18V DHR202ZJ SOLO

- > Tensión batería: 18V.
- > Portabrocas SDS Plus.
- > 3 modos, perfora, perfora con percusión y cincela.
- > Energía de impacto: 2 J.
- > Velocidad variable.
- > Ø máx. de perforación en hormigón: 4 - 20 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 26 mm.



3,2 kg



14,5 m/s2



98 dB


FRENO DE
SEGURIDAD


EMBRAGUE


ENTREGADO
CON MAKPAC

Cód.: 323840

175 €/ud.

211,75€ CON IVA



AMOLADORA 18V 125MM DGA504ZJ SOLO

- > Disco: Ø 125 mm.
- > Velocidad en vacío: 8.500 rpm.
- > Arranque suave.



2,5 kg



6,5 m/s2



79 dB


INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE

ENTREGADO
CON MAKPAC


Cód.: 323857

171 €/ud.

206,91€ CON IVA



ATORNILLADOR IMPACTO 18V DTD152ZJ SOLO

- > Tensión batería: 18V.
- > Inserción de 1/4" HEX.
- > Velocidad variable.
- > Par máximo de apriete: 165 Nm.
- > Capacidad tornillo madera: 22 - 125 mm.
- > Iluminación integrada.



1,5 kg



10,5 m/s2



93 dB


ENTREGADO
CON MAKPAC


Cód.: 323865

95 €/ud.

114,95€ CON IVA



SOPLADOR 18V DUB185Z SOLO

- > Tensión batería: 18V.
- > R.P.M.: 0 - 18.000 rpm.
- > 3 velocidades.
- > Volumen de aire: 3,2 m3/min.
- > Velocidad del aire: 98m/seg.



2,1 kg



2,5 m/s2



83 dB

Cód.: 323873

55 €/ud.

66,55€ CON IVA



KIT BATERÍAS 2X5,0AH + CARGADOR

- > Tensión batería: 18V.
- > Conjunto de 2 baterías de 5,0 Ah.
- > Cargador DC18RC.



MALETÍN
ENTREGADO
EN BOLSA

Cód.: 328211
209 €/kit
252,89€ CON IVA



BATERÍA 18V 5,0 AH BL1850B

- > Tensión batería: 18V.
- > Capacidad: 5,0 Ah.



Cód.: 968644
85 €/ud.
102,85€ CON IVA



CARGADOR 18V DC18RC

- > Voltaje batería: 18V.



Cód.: 968651
49 €/ud.
59,29€ CON IVA



AMOLADORA 18V FUEL M18FSAG125XB-0X SOLO

- > Disco: Ø 125 mm.
- > Velocidad variable en vacío: 3.500 - 8.500 rpm.
- > Arranque suave.
- > Fijación disco rápida FIXTEC.
- > Empuñadura antivibración.



2,7 kg
(con batería)



5,01 m/s²



82,6 dB



INTERRUPTOR
DE REARRANQUE



EMBRAGUE
ANTI-
KICKBACK



FRENO
RAPIDSTOP



ENTREGADO
EN HD-BOX

M18 FUEL

Cód.: 326678
259 €/ud.
313,39€ CON IVA

NOVEDAD



MARTILLO SDS+ 18V FUEL M18FHX-0X SOLO

- > Portabrocas SDS Plus.
- > Energía de impacto: 2,5 J.
- > Ø máx. de perforación en hormigón: 26 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 28 mm.



4,5 kg
(con batería)



14,2 m/s²



103,6 dB



SISTEMA
ANTIVIBRACIÓN



SISTEMA
LOCALIZACIÓN
ONE KEY



ENTREGADO
EN HD-BOX

PORTABROCAS
INTERCAMBIABLE

M18 FUEL

SIN ESCOBILLAS

Cód.: 326686
310 €/ud.
375,10€ CON IVA

1 AMOLADORA 115MM 18V GWS 18V-7 SOLO

- > Disco: Ø 115 mm.
- > Sin escobillas.
- > Velocidad en vacío: 11.000 rpm.
- > Arranque suave.



1,6 kg
(s/batería)



7 m/s2



79 dB



INTERRUPTOR
REARRANQUE



ENTREGADO
EN L-BOXX



Cód.: 967919

153 €/ud.

185,13€ CON IVA

2 AMOLADORA 125MM 18V GWS 18V-10 SOLO

- > Disco: Ø 125 mm.
- > Sin escobillas.
- > Velocidad en vacío: 11.000 rpm.
- > Arranque suave.



2,2 kg



6,5 m/s2



79 dB



INTERRUPTOR
REARRANQUE



ENTREGADO
EN L-BOXX



Cód.: 967927

173 €/ud.

209,33€ CON IVA

3 TALADRO PERCUTOR 18V GSB 18V-110 C SOLO

- > Tensión batería: 18V.
- > Portabrocas metálico 13 mm.
- > 2 velocidades.
- > Reversible.
- > Par de giro máx. (duro/blanco): 110/47 Nm.
- > Ø máx. de perforación en mampostería: 16 mm.
- > Ø máx. de atornillado: 12 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 82 mm.
- > CONECTABLE (Módulo conexión no incluido).



1,68 kg



12,5 m/s2



87 dB



ENTREGADO
EN L-BOXX

Cód.: 837880

224 €/ud.

271,04€ CON IVA

4 MARTILLO SDS+ 18V GBH 18V-21 SOLO

- > Tensión batería: 18V.
- > Portabrocas SDS Plus.
- > 3 modos, perfora, perfora con percusión y cincela.
- > Control de rotación.
- > Energía de impacto: 2 J.
- > Velocidad variable.
- > Ø máx. de perforación en hormigón: 4 - 21 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 30 mm.



2,4 kg



10 m/s2



99 dB

Cód.: 904656

216 €/ud.

261,36€ CON IVA

5 LLAVE IMPACTO 18V GDS 18V-300 SOLO

- > Tensión batería: 18V.
- > Inserción de 1/2"
- > Velocidad variable.
- > Función ABR Auto-Stop en desatornillado.
- > Par máximo de apriete: 300 Nm.
- > Capacidad: M10 - M18.
- > Iluminación integrada.



1,3 kg
(sin batería)



18 m/s2



100 dB



ENTREGADO
EN L-BOXX



Cód.: 837898

210 €/ud.

254,10€ CON IVA

6 LLAVE IMPACTO 18V GDS 18V-1000 SOLO

- > Tensión batería: 18V.
- > Inserción de 1/2".
- > 3 Velocidades.
- > Par máximo de apriete: 1000 Nm.
- > Capacidad: M14 - M24.



2,9 kg
(sin batería)



12 m/s2



102 dB



ENTREGADO
EN L-BOXX

BITURBO
BRUSHLESS

Cód.: 328237

289 €/ud.

349,69€ CON IVA



7



8



9



13



14



10



11



14 CARGADOR GAL 18V-40

- > Tensión batería: 14,4V - 18V.
- > Carga 80% batería 4,0 Ah Procore: 48 minutos.

Cód.: 967976

47 €/ud.
56,87€ CON IVA

7 TALADRO PERCUTOR 18V GSB 18V-21 SOLO

- > Tensión batería: 18V.
- > Portabrocas metálico 13 mm.
- > 2 velocidades.
- > Reversible.
- > Par de giro máx. (duro/blando): 55/21 Nm.
- > Ø máx. de perforación en mampostería: 10 mm.
- > Ø máx. de atornillado: 10 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 10 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 35 mm.



1,68 kg



12,5 m/s2



87 dB



ENTREGADO EN L-BOXX

Cód.: 967893

128 €/ud.
154,88€ CON IVA

8 SIERRA DE CALAR 18V GST 18V-LI B SOLO

- > Tensión batería: 18V.
- > Altura de carrera: 23 mm.
- > Profundidad de corte en madera: 120 mm.
- > Profundidad de corte en aluminio: 20 mm.
- > Profundidad de corte en acero sin alear: 8 mm.
- > Regulación de velocidad.
- > Sistema SDS de cambio de hoja.



2,4 kg



6,0 m/s2



88 dB



ENTREGADO EN L-BOXX

Cód.: 967935

204 €/ud.
246,84€ CON IVA

9 SIERRA CIRCULAR 18V GKS 18V-57 SOLO

- > Tensión batería: 18V.
- > Diámetro disco: 165 mm.
- > Capacidad de corte: 57 mm.
- > Velocidad en vacío: 3.400 rpm.
- > Freno motor.
- > Disco incluido.
- > Corte a 45°.
- > Acoplamiento para aspirador.



4 kg



2,5 m/s2



91 dB



FUNCIÓN SOPLADO

Cód.: 967943

144 €/ud.
174,24€ CON IVA

10 LINTERNA GLI 18V-300 SOLO

- > Tensión batería: 18V - 14,4V.
- > Flujo luminoso: 300 lúmenes.



0,3 kg

Cód.: 967950

53 €/ud.
64,13€ CON IVA

11 TALADRO ATORNILLADOR 18V GSR 18V-21 SOLO

- > Tensión batería: 18V.
- > Portabrocas metálico 13 mm.
- > 2 velocidades.
- > Reversible.
- > Par de giro máx. (duro/blando): 55/21 Nm.
- > Ø máx. de atornillado: 10 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 10 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 35 mm.



1,2 kg



2,5 m/s2



73 dB



ENTREGADO EN L-BOXX

Cód.: 967885

123 €/ud.
148,83€ CON IVA

12 KIT POWER SET 18V 4,0 AH PROCORE

- > Incluye 2 baterías de 4,0 Ah PROCORE y un cargador rápido simple.



Cód.: 837922

185 €/kit
223,85€ CON IVA

13 BATERÍA 18V 4,0 AH PROCORE

- > Tensión batería: 18V.
- > Capacidad: 4,0 Ah.



Cód.: 967968

81 €/ud.
98,01€ CON IVA



KIT 18V XR DCK2080P2T TALADRO PERCUTOR + AMOLADORA 125MM

Tensión batería: 18V.
Incluye 3 baterías de Litio de 5,0 Ah.

Taladro percutor DCD796

- Portabrocas automático: 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx.: 70 Nm.
- Niveles de par de giro: 15.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.

- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 40 mm.

Amoladora DCG405

- Disco: Ø 125 mm.
- Cambio rápido de disco.
- Velocidad en vacío: 9.000 rpm.
- Freno electrónico.

TALADRO



AMOLADORA



Cód.: 967331

499 €/kit
603,79€ CON IVA



SUMINISTRADO CON 3ª BATERÍA GRATIS



KIT 18V XR CPROF717 TALADRO PERCUTOR + MARTILLO SDS+

Tensión batería: 18V.
Incluye 3 baterías de Litio de 5,0 Ah.

Taladro percutor DCD796

- Portabrocas automático 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx.: 70 Nm.
- Niveles de par de giro: 15.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 40 mm.

Martillo DCH273NT

- Portabrocas SDS Plus.
- Parada de rotación.
- Energía de impacto: 2,1 J.
- Niveles de par de giro: 11.
- Ø máx. de perforación en hormigón: 24 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 26 mm.

Cód.: 967349

585 €/kit
707,85€ CON IVA



SUMINISTRADO CON 3ª BATERÍA GRATIS



TALADRO



MARTILLO



KIT 18V XR CPROF719 MARTILLO SDS+ + AMOLADORA 125MM

Tensión batería: 18V.
Incluye 3 baterías de Litio de 5,0 Ah.

Martillo DCH273

- Portabrocas SDS Plus.
- Parada de rotación.
- Energía de impacto: 2,1 J.
- Niveles de par de giro: 11.
- Ø máx. de perforación en hormigón: 24 mm.

- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 26 mm.

Amoladora DCG405

- Disco: Ø 125 mm.
- Cambio rápido de disco.
- Velocidad en vacío: 9.000 rpm.
- Freno electrónico.

Cód.: 967356


669 €/kit
809,49€ CON IVA



SUMINISTRADO CON 3ª BATERÍA GRATIS



MARTILLO



AMOLADORA



NOVEDAD



KIT 18V XR CPROF778 TALADRO PERCUTOR + LLAVE IMPACTO

Tensión batería: 18V.
Incluye 3 baterías de Litio de 5,0 Ah.

Taladro percutor DCD796P2

- Portabrocas automático 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx.: 70 Nm.
- Niveles de par de giro: 15.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.

- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 40 mm.

Llave de impacto DCF891NT

- Llave de impacto con cuadrado 1/2".
- Par de giro máx.: 812 Nm.
- 0 - 3.250 impactos/minuto.
- Capacidad máxima: M24.

Cód.: 327056

575 €/kit
695,75€ CON IVA




SUMINISTRADO CON 3ª BATERÍA GRATIS



TALADRO



LLAVE DE IMPACTO





KIT XR CPROF548 AMOLADORA 125MM + LLAVE IMPACTO

Tensión batería: 18V.
Incluye 2 baterías de Litio de 5,0 Ah
+ 1 Flexvolt 6,0 Ah.

Llave de impacto DCF899HP2

- > Atornillador impacto con cuadrado 1/2".
- > Par de giro sostenido: 950 Nm.
- > Par máximo torsión: 1.625 Nm.
- > Hasta 2.400 impactos/minuto.
- > 3 velocidades y 3 niveles de par de giro.
- > Máxima capacidad: M20.

Amoladora DCG405NT

- > Disco: Ø 125 mm.
- > Cambio rápido de disco.
- > Velocidad en vacío: 9.000 rpm.
- > Freno electrónico.
- > Embrague electrónico.
- > Sin escobillas.


Cód.: 809640

745 €/kit
901,45€ CON IVA

**SUMINISTRADO CON
3ª BATERÍA 54V 6,0 AH
GRATIS**



LLAVE IMPACTO



2,6 kg 4,4 m/s2 85 dB



ALTO PAR



AMOLADORA



1,75 kg 4,4 m/s2 85 dB 2 UDS.



BRUSHLESS

KIT XR FLEXVOLT ADVANTAGE CPROF718 PERCUTOR + AMOLADORA 125MM

Tensión batería: 54V/18V.
Incluye 2 baterías de Litio de 6,0 Ah.
Compatible con el sistema XR de baterías de 18V.

Amoladora DCG409

- > Disco: Ø 125 mm.
- > Velocidad en vacío: 9.000 rpm.
- > Arranque suave.

Taladro percutor XRP DCD999

- > Portabrocas automático 13 mm.
- > 3 velocidades.
- > Reversible.
- > Motor de alta potencia.
- > Par de giro máx.: 112 Nm.
- > Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 15 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 55 mm.

Cód.: 967364

719 €/kit
869,99€ CON IVA

AMOLADORA



2,9 kg 5,9 m/s2 84 dB INTERRUPTOR OFF FRENO DE REARRANQUE SEGURIDAD EMBRAGUE ELECTRONICA

TALADRO



2,1 kg 15 m/s2 97 dB



KIT SUMINISTRADO CON 2 T-STAK



**JUEGO CON
36 ACCESORIOS
GRATIS**



SUPERKIT FLEXVOLT CPROF720 AMOLADORA 125MM + PERCUTOR + MARTILLO SDS+

Incluye 2 baterías de Litio de 9,0 Ah.
Compatible con el sistema XR de baterías de 18V.

Amoladora DCG418

- > Disco: Ø 125 mm.
- > Velocidad en vacío: 9.000 rpm.
- > Arranque suave.

- > Embrague electrónico con 11 posiciones de par.
- > Ø máx. de perforación en mampostería: 16 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 15 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 55 mm.

Martillo DCH333

- > Portabrocas SDS Plus.
- > Parada de rotación.
- > Energía de impacto: 3,5 J.
- > Niveles de par de giro: 11.
- > Ø máx. de perforación en hormigón: 30 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 30 mm.

Taladro percutor DCD996

- > Portabrocas automático 13 mm.
- > 3 velocidades.
- > Reversible.
- > Par de giro máx.: 95 Nm.

Cód.: 967372

1.295 €/kit
1566,95€ CON IVA

AMOLADORA



2,2 kg 6,1 m/s2 84 dB INTERRUPTOR OFF FRENO DE REARRANQUE SEGURIDAD EMBRAGUE ELECTRONICA

TALADRO



2,1 kg 15 m/s2 97 dB

MARTILLO



3,7 kg 7,5 m/s2 94 dB



2 UDS. 1 UD.



**SUMINISTRADO CON
3ª BATERÍA 5,0 AH
GRATIS**



KITS BATERÍA



KIT 18V PERCUTOR GSB + AMOLADORA GWS + 2X4 + 1X5,5 PROCORE



Tensión batería: 18V.
Incluye baterías de Litio: 2x4,0 Ah + 1x5,5 Ah Procore.

Taladro percutor GSB 18V-28

- Portabrocas metálico automático 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx.: 63-28 Nm.
- Niveles de par de giro: 20.

- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 38 mm.

Amoladora GWS 18V-10

- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 11.000 rpm.
- Sin escobillas.
- Arranque suave.

Cód.: 967851

499 €/kit
603,79€ CON IVA

**SUMINISTRADO
CON 3ª BATERÍA
PROCORE 5,5 AH
GRATIS**



TALADRO



1,54 kg 13,5 m/s2 89 dB

AMOLADORA



2,2 kg 6,5 m/s2 79 dB



INTERRUPTOR REARRANQUE 2 UDS.



KIT 18V DLX2413TJ PERCUTOR + AMOLADORA + 2X5,0AH



Incluye 2 baterías de Litio de 5,0 Ah.

Taladro percutor DHP486

- Portabrocas automático 13 mm.
- 2 velocidades variables.
- Reversible.
- Par de apriete máx.: 130 Nm.
- Freno eléctrico.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 16 mm.

- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 50 mm.

Amoladora DGA504

- Disco: Ø 125 mm.
- Velocidad en vacío: 8.500 rpm.
- Arranque suave.

Cód.: 323915

535 €/kit
647,35€ CON IVA

TALADRO



2,7 kg 8 m/s2 84 dB



AMOLADORA



2,5 kg 6,5 m/s2 79 dB



INTERRUPTOR REARRANQUE ENTREGADO EN MAKIPAC



KIT 18V PERCUTOR GSB + AMOLADORA GWS + MARTILLO GBH + 3X4,0AH



Tensión batería: 18V.
Incluye baterías de Litio: 3x4,0 Ah.

Taladro percutor GSB 18V-28

- Portabrocas metálico automático 13 mm.
- 2 velocidades.
- Reversible.
- Par de giro máx.: 63-28 Nm.
- Niveles de par de giro: 20.
- Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 38 mm.

Amoladora GWS 18V-LI

- Disco: Ø 115 mm.
- Velocidad en vacío: 11.000 rpm.

Martillo SDS+ GBH 18V-21

- Portabrocas SDS Plus.
- 3 modos, perfora, perfora con percusión y cincela.
- Control de rotación.
- Energía de impacto: 2 J.
- Velocidad variable.
- Ø máx. de perforación en hormigón: 4 - 21 mm.
- Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- Ø máx. de perforación en madera: 30 mm.

Cód.: 328245

659 €/kit
797,39€ CON IVA

TALADRO



1,54 kg 13,5 m/s2 89 dB

AMOLADORA



2,3 kg 6,0 m/s2 93 dB



INTERRUPTOR REARRANQUE

MARTILLO



2,4 kg 10 m/s2 99 dB



KIT SUMINISTRADO
CON 1 BOLSA
INSTALADOR

KITS BATERÍA



KIT 18V DLX3093TJ AMOLADORA + PERCUTOR + MARTILLO + 3X5,0AH



Incluye 3 baterías de Litio de 5,0 Ah.

Amoladora DGA513

- > Disco: Ø 125 mm.
- > Velocidad en vacío: 3.000/8.500 rpm.
- > Arranque suave.

Taladro percutor DHP484

- > Portabrocas automático 13 mm.
- > 2 velocidades variables.
- > Reversible.
- > Par de giro máx.: 54 Nm.
- > Freno electrónico.
- > Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 38 mm.

Martillo DHR202

- > Portabrocas SDS Plus.
- > Parada de rotación.
- > Freno electrónico.
- > Embrague de seguridad.
- > Energía de impacto: 2 J.
- > Posiciones de cincelado: 40.
- > Iluminación integrada.
- > Ø máx. de perforación en hormigón: 20 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 26 mm.

Cód.: 967687

709 €/kit
857,89€ CON IVA

AMOLADORA



3 kg



6,5 m/s²



79 dB



INTERRUPTOR



FRENO DE



REARRANQUE



SEGURIDAD



EMBRAGUE



ELECTRÓNICA

TALADRO



1,8 kg



2,5 m/s²



88 dB

MARTILLO



3,2 kg



14,5 m/s²



98 dB



ENTREGADO

EN 2 MAKPAC



KIT 18V XR DCK2062L2T TALADRO PERCUTOR + TALADRO IMPACTO + 2X3,0AH



Tensión batería: 18V.

Incluye 2 baterías de Litio de 3,0 Ah.

Taladro percutor DCD709

- > Portabrocas automático: 13 mm.
- > 2 velocidades.
- > Reversible.
- > Par de giro máx. (duro/blando): 65 / 26 Nm.
- > Ø máx. de perforación en mampostería: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø máx. de perforación en madera: 40 mm.

Llave de impacto DCF809

- > Atornillador impacto con portapuntas 1/4".
- > Par de giro máx.: 190 Nm.
- > 3.200 impactos/minuto.
- > Suministrado en maletín TSTAK.

Cód.: 967323

365 €/kit
441,65€ CON IVA

TALADRO



1,7 kg



15 m/s²



88 dB

LLAVE IMPACTO



0,96 kg



21 m/s²



88 dB



ENTREGADO

EN TSTAK



ENCUENTRE TODO LO QUE NECESITA




TALADROS PERCUTORES CABLE



TALADRO PERCUTOR GSB 13 RE 600W



- > Potencia: 600W.
- > Capacidad portabrocas: 1,5 a 13 mm.
- > Giro reversible.
- > Control electrónico.
- > Ø de perforación en hormigón: 13 mm.
- > Ø de perforación en madera: 25 mm.
- > Ø de perforación en acero: 10 mm.
- > Ø de perforación en mampostería: 15mm.



1,8 kg 26 m/s2 93 dB

Cód.: 640664

69 €/ud.
83,49€ CON IVA



TALADRO PERCUTOR HP1631K 710W



- > Potencia: 710W.
- > Capacidad portabrocas automático: 1,5 a 13 mm.
- > Giro reversible.
- > Velocidad variable.
- > Ø de perforación en madera: 30 mm.
- > Ø de perforación en acero: 10 mm.
- > Ø de perforación en mampostería: 16mm.



2 kg 17 m/s2 97 dB MALETÍN
ENTREGADO EN MALETÍN

Cód.: 323881

79 €/ud.
95,59€ CON IVA



TALADRO PERCUTOR GSB 20-2 850W



- > Potencia: 850W.
- > Capacidad portabrocas: 1,5 - 13 mm.
- > Giro reversible.
- > Control rotación.
- > Ø de perforación en hormigón: 18 / 13 mm.
- > Ø de perforación en madera: 40 / 25 mm.
- > Ø de perforación en acero: 13 / 8 mm.
- > Ø de perforación en mampostería: 20 / 15 mm.



2,6 kg 15 m/s2 95 dB EMBRAGUE MECÁNICO MALETÍN
ENTREGADO EN MALETÍN

Cód.: 904664

178 €/ud.
215,38€ CON IVA



TALADRO PERCUTOR GSB 24-2 1.100W



- > Potencia: 1.100W.
- > Capacidad portabrocas: 1,5 - 13 mm.
- > Giro reversible.
- > Control electrónico.
- > Ø de perforación en hormigón: 22 / 13 mm.
- > Ø de perforación en madera: 40 / 25 mm.
- > Ø de perforación en acero: 16 / 8 mm.
- > Ø de perforación en mampostería: 24 / 16 mm.



2,9 kg 14,6 m/s2 95 dB EMBRAGUE MECÁNICO MALETÍN
ENTREGADO EN MALETÍN

Cód.: 818054

201 €/ud.
243,21€ CON IVA



TALADRO PERCUTOR PD2E 24 R 1.020W



- > Potencia: 1.020W.
- > Capacidad portabrocas: 1,5 - 13 mm.
- > Giro reversible.
- > Control electrónico.
- > Ø de perforación en hormigón: 22 mm.
- > Ø de perforación en madera: 40 mm.
- > Ø de perforación en acero: 16 mm.
- > Ø de perforación en mampostería: 24 mm.



3 kg 17,8 m/s2 96 dB EMBRAGUE MECÁNICO SISTEMA ANTIVIBRACIÓN MALETÍN
ENTREGADO EN KITBOX

Cód.: 326736

210 €/ud.
254,10€ CON IVA


MARTILLOS COMBINADOS



MARTILLO COMBINADO SDS+ KUX12P 850W

Elektrowerkzeuge®
Kress

- > Portabrocas SDS Plus.
- > Potencia de 850W.
- > 3 modos, perfora, perfora con percusión y cincela.
- > Energía de impacto: 3 J.
- > Ø de perforación en hormigón: 30 mm.
- > Ø de perforación en madera: 26 mm.
- > Ø de perforación en acero: 13 mm.



2,75 kg

7,69 m/s²

89,9 dB

VELOCIDAD VARIABLE

ENTREGADO EN MALETÍN

Cód.: 325241


105 €/ud.
127,05€ CON IVA



MARTILLO COMBINADO SDS+ HR2230 710W

Makita

- > Portabrocas SDS Plus.
- > Potencia: 710W.
- > 2 modos, perfora y perfora con percusión.
- > Energía de impacto: 2,7 J.
- > Ø de perforación en hormigón: 4 - 22 mm.
- > Ø de perforación en madera: 32 mm.
- > Ø de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø de perforación en mampostería con corona hueca: 54 mm.



2,4 kg

15 m/s²

89 dB

EMBRAGUE

ENTREGADO EN MALETÍN

Cód.: 813410

131 €/ud.
158,51€ CON IVA



MARTILLO COMBINADO SDS+ DH26PC2 830W

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

- > Portabrocas SDS Plus.
- > Potencia: 830W.
- > 3 modos, perfora, perfora con percusión y cincela.
- > Energía de impacto: 2,7 J.
- > Ø de perforación en hormigón: 26 mm.
- > Ø de perforación en madera: 32 mm.
- > Ø de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø de perforación en mampostería con corona hueca: 50 mm.



2,8 kg

14,8 m/s²

90 dB

Cód.: 837914


149 €/ud.
180,29€ CON IVA



MARTILLO COMBINADO SDS+ GBH 2-26 830W

BOSCH

- > Portabrocas SDS Plus.
- > Potencia: 830W.
- > 3 modos, perfora, perfora con percusión y cincela.
- > Energía de impacto: 2,7 J.
- > Ø de perforación en hormigón: 4 - 26 mm.
- > Ø de perforación en madera: 30 mm.
- > Ø de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø de perforación en mampostería con corona hueca: 68 mm.



2,7 kg

17,5 m/s²

91 dB

EMBRAGUE

Cód.: 765941


154 €/ud.
186,34€ CON IVA



MARTILLO COMBINADO SDS+ D25134K 800W

DEWALT

- > Portabrocas SDS Plus.
- > Potencia: 800W.
- > 3 modos, perfora, perfora con percusión y cincela.
- > Energía de impacto: 2,8 J.
- > Ø de perforación en hormigón: 26 mm.
- > Ø de perforación en madera: 30 mm.
- > Ø de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø de perforación en mampostería con corona hueca: 65 mm.



3,0 kg

14,3 m/s²

89 dB

SDS PLUS

INCLUYE PORTABROCAS INTERCAMBIABLE

Cód.: 735621

199 €/ud.
240,79€ CON IVA



MARTILLO COMBINADO SDS+ GBH 2-28 F 880W

BOSCH

- > Portabrocas SDS Plus.
- > Potencia: 880W.
- > 3 modos, perfora, perfora con percusión y cincela.
- > Energía de impacto: 3,2 J.
- > Ø de perforación en hormigón: 4 - 28 mm.
- > Ø de perforación en madera: 30 mm.
- > Ø de perforación en acero: 13 mm.
- > Ø de perforación en mampostería con corona hueca: 68 mm.



3,1 kg

11 m/s²

91 dB

EMBRAGUE

SISTEMA ANTIVIBRACIÓN

SDS PLUS

MALETÍN

ENTREGADO EN MALETÍN

INCLUYE PORTABROCAS INTERCAMBIABLE

Cód.: 765933

254 €/ud.
307,34€ CON IVA


MARTILLOS COMBINADOS



MARTILLO COMBINADO SDS+ KUX15P 1100W

Elektrowerkzeuge®
Kress

- Portabrocas SDS Plus.
- Potencia de 1.100W.
- 2 modos, perfora con percusión y cincela.
- Energía de impacto: 5 J.
- Ø de perforación en hormigón: 28 mm.



4,5 kg 11,67 m/s² 93,1 dB VELOCIDAD VARIABLE ENTREGADO EN MALETÍN

Cód.: 325258

185 €/ud.
223,85€ CON IVA



MARTILLO COMBINADO SDS+ HR2810 800W

Makita

- Portabrocas SDS Plus.
- Potencia: 800W.
- 3 modos, perfora, perfora con percusión y cincela.
- Energía de impacto: 2,7 J.
- Ø de perforación en hormigón: 4 - 28 mm.
- Ø de perforación en madera: 32 mm.
- Ø de perforación en acero: 13 mm.
- Ø de perforación en mampostería con corona diamante: 80 mm.



3,4 kg 20 m/s² 89 dB EMBRAGUE SEGURIDAD ENTREGADO EN MALETÍN

Cód.: 813428

255 €/ud.
308,55€ CON IVA



MARTILLO COMBINADO SDS+ GBH 3000 800W

BOSCH

- Portabrocas SDS Plus.
- Potencia: 800W.
- 3 modos, perfora, perfora con percusión y cincela.
- Energía de impacto: 3,1 J.
- Ø de perforación en hormigón: 28 mm.



3,6 kg 12 m/s² 91 dB SISTEMA ANTIVIBRACIÓN ENTREGADO EN MALETÍN

INCLUYE PORTABROCAS INTERCAMBIABLE

Cód.: 707562

309 €/ud.
373,89€ CON IVA



MARTILLO PERFORADOR SDS MAX HR4003C 1100W

Makita

- Portabrocas SDS MAX.
- Potencia: 1.100W.
- Perfora con percusión y cincela.
- Energía de impacto: 8,8 J.
- Ø de perforación en hormigón: 10 - 40 mm.
- Ø de perforación en hormigón con corona perforadora hueca: 20 - 105 mm.
- Arranque suave.
- Electrónica constante.



6,2 kg 10 m/s² 92 dB EMBRAGUE SEGURIDAD ENTREGADO EN MALETÍN

Cód.: 813436

499 €/ud.
603,79€ CON IVA



MARTILLO PERFORADOR SDS MAX GBH 5-40 DCE 1150W

BOSCH

- Portabrocas SDS MAX.
- Potencia: 1.150W.
- Perfora con percusión y cincela.
- Energía de impacto: 8,8 J.
- Ø de perforación en hormigón: 12 - 40 mm.
- Ø de perforación en hormigón con corona perforadora hueca: 40 - 90 mm.



6,3 kg 10,5 m/s² 93 dB SISTEMA ANTIVIBRACIÓN ENTREGADO EN MALETÍN

Cód.: 617134

525 €/ud.
635,25€ CON IVA



MARTILLO PERFORADOR SDS MAX GBH 8-45DV 1500W

BOSCH

- Portabrocas SDS MAX.
- Potencia: 1.500W.
- Perfora con percusión y cincela.
- Energía de impacto: 12,5 J.
- Nº de impactos con velocidad de giro: 1.380 - 2.760 i.p.m.
- Ø de perforación en hormigón: 12 - 45 mm.
- Ø de perforación en hormigón con corona perforadora hueca: 125 mm.



8,9 kg 10,5 m/s² 93 dB SISTEMA ANTIVIBRACIÓN EMBRAGUE MECÁNICO INTERRUPTOR RE-ARRANQUE ENTREGADO EN MALETÍN

Cód.: 681783

719 €/ud.
869,99€ CON IVA

MARTILLOS COMBINADOS



MARTILLO PERFORADOR SDS MAX GBH 12-52 D 1700W



- Portabrocas SDS MAX.
- Potencia: 1.700W.
- Perfora con percusión y cincela.
- Energía de impacto: 19 J.
- Nº de impactos con velocidad de giro: 1.750 - 2.150 i.p.m.
- Ø de perforación en hormigón: 12 - 52 mm.
- Ø de perforación en hormigón con corona perforadora hueca: 150 mm.

Cód.: 967984

929 €/ud.
1124,09€ CON IVA



11,5 kg



20,5 m/s²



98 dB



SDS MAX



EMBRAGUE MECÁNICO



INTERRUPTOR RE-ARRANQUE



ENTREGADO EN MALETÍN

MARTILLOS PICADORES



MARTILLO PICADOR SDS MAX HM0870C 1100W



- Portabrocas SDS MAX.
- Potencia: 1.100W.
- Golpes por minuto: 1.100 - 2.650 ipm.
- Energía de impacto: 7,60 J.
- 12 posiciones de cincelado.
- Arranque suave.
- Electrónica constante.

Cód.: 967711

355 €/ud.
429,55€ CON IVA



5,1 kg



11,5 m/s²



87 dB



SDS MAX



ENTREGADO EN MALETÍN



MARTILLO PICADOR SDS MAX GSH 5 1100W



- Portabrocas SDS MAX.
- Potencia: 1.100W.
- Modelo picador.
- Energía de impacto: 7,5 J.
- Número de impactos: 2.900 ipm.
- 12 posiciones de cincelado.

Cód.: 967992

379 €/ud.
458,59€ CON IVA



5,8 kg



12 m/s²



89 dB



SDS MAX



ENTREGADO EN MALETÍN



MARTILLO PICADOR SDS MAX HM1203C 1510W



- Portabrocas SDS MAX.
- Potencia: 1.510W.
- Arranque suave.
- Regulación electrónica de velocidad.
- Energía de impacto: 16,8 J.
- Número de impactos: 950 - 1.900 ipm.

Cód.: 813444

515 €/ud.
623,15€ CON IVA



9,7 kg



15,5 m/s²



81 dB



SDS MAX



ENTREGADO EN MALETÍN



MARTILLO PICADOR SDS MAX GSH 11E 1500W



- Portabrocas SDS MAX.
- Potencia: 1.500W.
- Modelo picador.
- Energía de impacto: 16,8 J.
- Número de impactos: 800 - 1.890 ipm.

Cód.: 647958

599 €/ud.
724,79€ CON IVA



10,1 kg



18,5 m/s²



89 dB



SDS MAX



ENTREGADO EN MALETÍN

MARTILLO DEMOLEDOR



MARTILLO DEMOLEDOR GSH 16-30 1750W



- > Portabrocas Hexagonal 30 mm.
- > Potencia: 1.750W.
- > Control de vibraciones.
- > Energía de impacto: 41 J.
- > Número de impactos: 1.300 ipm.



16,5 kg



13,5 m/s²



93 dB



ENTREGADO
EN TROLLEY

**INCLUYE
CINCEL DE
400MM**

Cód.: 259416
1.049 €/ud.
1269,29€ CON IVA

MEZCLADOR



MEZCLADOR RUBIMIX-16 ERGOMAX 1600W



- > Potencia: 1.600W.
- > Doble aislamiento.
- > Mango ergonómico regulable.
- > 2 velocidades.
- > Cambio varilla sin herramientas.
- > Suministrado con maleta.



4,6 kg



INSERCIÓN
RÁPIDA

**INCLUYE
VARILLA DE
Ø140MM**

Cód.: 668319
169 €/ud.
204,49€ CON IVA

DECAPADOR



PISTOLA AIRE CALIENTE D26411 1800W



- > Potencia: 1.800W.
- > Temperatura de funcionamiento: 50-400 / 50-600 °C.
- > 2 Flujos de aire: 250 / 450 l/min.



0,8 kg



1,5 m/s²



79 dB

Cód.: 646968
71 €/ud.
85,91€ CON IVA

MINI AMOLADORAS



AMOLADORA 115MM 700W GWS 700



- > Potencia: 700W.
- > Disco: Ø 115 mm.
- > Velocidad en vacío: 11.000 rpm.



2,3 kg



6,5 m/s²



91 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE

Cód.: 785790
52 €/ud.
62,92€ CON IVA



AMOLADORA 115MM 800W DWE4056



- > Potencia: 800W.
- > Disco: Ø 115 mm.
- > Velocidad en vacío: 11.800 rpm.
- > Arranque suave.



1,8 kg



9,4 m/s²



91 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE

Cód.: 746917
65 €/ud.
78,65€ CON IVA

MINI AMOLADORAS



AMOLADORA 115MM 880W GWS 880

BOSCH

- > Potencia: 880W.
- > Disco: Ø 115 mm.
- > Velocidad en vacío: 11.000 rpm.



1,9 kg



7,5 m/s2



93 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE

Cód.: 805754

69 €/ud.
83,49€ CON IVA



AMOLADORA 115MM 900W GWS 9-115 P

BOSCH

- > Potencia: 900W.
- > Disco: Ø 115 mm.
- > Velocidad en vacío: 11.500 rpm.



2,1 kg



5 m/s2



89 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE



INTERRUPTOR
HOMBRE MUERTO

Cód.: 831347

96 €/ud.
116,16€ CON IVA



AMOLADORA 125MM 720W GA5030R

Makita

- > Potencia: 720W.
- > Disco: Ø 125 mm.
- > Velocidad en vacío: 11.000 rpm.



1,8 kg



8,5 m/s2



85 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE

Cód.: 967703

52 €/ud.
62,92€ CON IVA

NOVEDAD

AMOLADORA 125MM 900W KUS10P

Kress Elektrowerkzeuge

- > Potencia: 900W.
- > Disco: Ø 125 mm.
- > Velocidad en vacío: 11.000 rpm.



1,5 kg



8,14 m/s2



94 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE

Cód.: 325209

52 €/ud.
62,92€ CON IVA

AMOLADORA 125MM 950W DWE4117

DEWALT

- > Potencia: 950W.
- > Disco: Ø 125 mm.
- > Velocidad en vacío: 11.000 rpm.
- > Arranque suave.



2,2 kg



8,7 m/s2



89 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE

Cód.: 967380

79 €/ud.
95,59€ CON IVA

AMOLADORA 125MM 1100W 9565PZ

Makita

- > Potencia: 1.100W.
- > Disco: Ø 125 mm.
- > Velocidad en vacío: 12.000 rpm.



2,1 kg



9,5 m/s2



85 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE



INTERRUPTOR
HOMBRE MUERTO

Cód.: 836023

99 €/ud.
119,79€ CON IVA

MINI AMOLADORAS



AMOLADORA 125MM 1250W AGV 13-125 XSPDEBKIT

- > Potencia: 1.250W.
- > Disco: Ø 125 mm.
- > Velocidad en vacío: 12.000 rpm.
- > Arranque suave.
- > Tuerca FIXTEC, fijación sin llave.
- > Mango antivibración.



TRIPLE
PROTECCIÓN
DEL
TRABAJADOR



Cód.: 326744

231 €/ud.
279,51€ CON IVA



AMOLADORA 125MM 1400W KUS20P

- > Potencia: 1.400W.
- > Disco: Ø 125 mm.
- > Velocidad en vacío: 9.500 rpm.



Cód.: 325217

89 €/ud.
107,69€ CON IVA



AMOLADORA 125MM 1400W G13DC4

- > Potencia: 1.400W.
- > Disco: Ø 125 mm.
- > Velocidad en vacío: 11.500 rpm.



Cód.: 969436

92 €/ud.
111,32€ CON IVA



AMOLADORA 125MM 1400W GWS 14-125

- > Potencia: 1.400W.
- > Disco: Ø 125 mm.
- > Velocidad en vacío: 11.000 rpm.



Cód.: 728568

104 €/ud.
125,84€ CON IVA



AMOLADORA 125MM 1400W 9565CR

- > Potencia: 1.400W.
- > Disco: Ø 125 mm.
- > Velocidad en vacío: 11.000 rpm.



Cód.: 323907

107 €/ud.
129,47€ CON IVA



AMOLADORA 125MM 1400W DWE4237

- > Potencia: 1.400W.
- > Disco: Ø 125 mm.
- > Velocidad en vacío: 11.000 rpm.
- > Arranque suave.



Cód.: 604934

107 €/ud.
129,47€ CON IVA

MINI AMOLADORAS



AMOLADORA 125MM 1500W GWS 15-125 CIEPX



- > Potencia: 1.500W.
- > Disco: Ø 125 mm.
- > Velocidad en vacío: 2.800-11.500 rpm.
- > Arranque suave.
- > Tuerca SDS Clic.
- > Mango antivibración.

Cód.: 765909
206 €/ud.
249,26€ CON IVA



2,5 kg



6 m/s2



92 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE



REGULACIÓN
VELOCIDAD



EMBRAGUE
ELECTRÓNICO



FRENO
MAGNÉTICO
INTELIGENTE

TRIPLE
PROTECCIÓN
DEL
TRABAJADOR



AMOLADORA 125MM 1700W DWE4357



- > Potencia: 1.700W.
- > Disco: Ø 125 mm.
- > Velocidad en vacío: 2.200-10.500 rpm.
- > Empuñadura anti-vibración.
- > Arranque suave.

Cód.: 967398
205 €/ud.
248,05€ CON IVA



2,3 kg



5,8 m/s2



89 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE



EMBRAGUE
ELECTRO-
MECÁNICO



FRENO
ELECTRÓNICO



APTA
INOXIDABLE



REGULACIÓN
VARIABLE
ELECTRÓNICA

AMOLADORAS



AMOLADORA 230MM 2200W KUS35P



- > Potencia de 2.200W.
- > Disco: Ø 230 mm.
- > Velocidad en vacío: 6.500 rpm.
- > Arranque suave.

Cód.: 325233
99 €/ud.
119,79€ CON IVA



5,1 kg



11,8 m/s2



92 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE



AMOLADORA 230MM 2200W GA9020R



- > Potencia de 2.200W.
- > Disco: Ø 230 mm.
- > Velocidad en vacío: 6.600 rpm.

Cód.: 836031
105 €/ud.
127,05€ CON IVA



5,8 kg



6 m/s2



90 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE



AMOLADORA 230MM 2200W DWE494



- > Potencia: 2.200W.
- > Disco: Ø 230 mm.
- > Velocidad en vacío: 6.500 rpm.
- > Arranque suave.

Cód.: 746925
121 €/ud.
146,41€ CON IVA



5,2 kg



7,1 m/s2



94 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE

NOVEDAD



AMOLADORA 230MM 2200W GWS 22-230 J



- > Potencia de 2.200W.
- > Disco: Ø 230 mm.
- > Velocidad en vacío: 6.500 rpm.
- > Arranque suave.

Cód.: 328252
121 €/ud.
146,41€ CON IVA



5,2 kg



7,5 m/s2



93 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE

AMOLADORAS

NOVEDAD



AMOLADORA 230MM 2400W GWS 24-230 P

- > Potencia de 2.400W.
- > Disco: Ø 230 mm.
- > Velocidad en vacío: 6.600 rpm.
- > Arranque suave.



5,2 kg



7,5 m/s2



93 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE



INTERRUPTOR
HOMBRE MUERTO

BOSCH

Cód.: 328260

139 €/ud.
168,19€ CON IVA



AMOLADORA 230MM 2400W G23SCY2

- > Potencia de 2.400W.
- > Disco: Ø 230 mm.
- > Velocidad en vacío: 6.600 rpm.



5,1 kg



4,8 m/s2



89 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE



SISTEMA
ANTIVIBRACIÓN



ENTREGADO
EN MALETÍN

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Cód.: 651794

139 €/ud.
168,19€ CON IVA



AMOLADORA 230MM 2400W AGVKB-24-230EKXDMS

- > Potencia: 2.400W.
- > Disco: Ø 230mm.
- > Velocidad en vacío: 6.500 rpm.
- > Arranque suave.
- > Tuerca FIXTEC, fijación sin llave.
- > Mango antivibración.



INTERRUPTOR
HOMBRE MUERTO



5,9 kg



6,8 m/s2



92 dB



INTERRUPTOR
RE-ARRANQUE



EMBRAGUE



FRENO
RAPIDSTOP

TRIPLE
PROTECCIÓN
DEL
TRABAJADOR

Milwaukee

Cód.: 326777

263 €/ud.
318,23€ CON IVA

AMOLADORAS RECTAS



AMOLADORA RECTA 1300W DWE4997

- > Potencia: 1.300W.
- > Ø máx. de pinza de sujeción: 6 mm.
- > Velocidad en vacío: 6.200 – 25.000 rpm.
- > Control electrónico.
- > Arranque suave.
- > Bloqueo del eje.



2,4 kg



17,0 m/s2



79 dB



EMBRAGUE

SIN ESCOBILLAS
BRUSHLESS

DEWALT

Cód.: 835694

249 €/ud.
301,29€ CON IVA



AMOLADORA RECTA 650W GGS 28 LCE

- > Potencia: 650W.
- > Ø máx. de pinza de sujeción: 8 mm.
- > Velocidad en vacío: 10.000 – 28.000 rpm.
- > Ø máx. de muela abrasiva: 50 mm.
- > Control electrónico.
- > Arranque suave.
- > Interruptor 2 posiciones.
- > Kick Back Stop (Embrague electrónico).



1,6 kg



6,0 m/s2



88 dB



EMBRAGUE
ELECTRÓNICO

BOSCH

Cód.: 664185

269 €/ud.
325,49€ CON IVA


NOVEDAD



SIERRA DE CALAR 701W DW349

DEWALT

- › Potencia: 650W.
- › Altura de carrera: 20 mm.
- › Profundidad de corte en madera: 85 mm.
- › Profundidad de corte en aluminio: 20 mm.
- › Profundidad de corte en acero sin alear: 10 mm.
- › Regulación de velocidad.
- › Sistema de cambio de hoja sin llave automático.
- › Regulación de carrera pendular.



2,4 kg 5,6 m/s² 100 dB

Cód.: 324459


99 €/ud.
119,79€ CON IVA



SIERRA DE CALAR 650W GST 90 BE

BOSCH

- › Potencia: 650W.
- › Altura de carrera: 26 mm.
- › Profundidad de corte en madera: 90 mm.
- › Profundidad de corte en aluminio: 20 mm.
- › Profundidad de corte en acero sin alear: 10 mm.
- › Regulación de velocidad.
- › Sistema SDS de cambio de hoja.
- › Regulación de carrera pendular.



2,6 kg 6,0 m/s² 86 dB ENTREGADO EN MALETÍN

Cód.: 664094


136 €/ud.
164,56€ CON IVA



SIERRA CALAR 780W GST 150 BCE

BOSCH

- › Potencia: 780W.
- › Altura de carrera: 26 mm.
- › Profundidad de corte en madera: 150 mm.
- › Profundidad de corte en aluminio: 20 mm.
- › Profundidad de corte en acero sin alear: 10 mm.
- › Control electrónico.
- › Sistema SDS de cambio de hoja.
- › Regulación de carrera pendular.



2,7 kg 7,0 m/s² 83 dB ENTREGADO EN MALETÍN

Cód.: 672139

189 €/ud.
228,69€ CON IVA



SIERRA SABLE 1010W CR13V2

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

- › Potencia: 1.010W.
- › Número de carreras en vacío: 0 - 2.800 rpm.
- › Longitud carrera: 29 mm.
- › Profundidad de corte en madera: 300 mm.
- › Profundidad de corte tuberías: 130 mm.
- › Profundidad de corte en acero: 19 mm.



3,2 kg 21,1 m/s² 91 dB CAMBIO HOJA SIN LLAVE

Cód.: 785691


155 €/ud.
187,55€ CON IVA



SIERRA CIRCULAR 235MM 2000W C 9U3

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

- › Potencia: 2.000W.
- › 2 velocidades.
- › Diámetro disco: 235 mm.
- › Capacidad de corte: 86 mm.
- › Velocidad en vacío: 5.200 rpm.
- › Interruptor de seguridad.
- › Disco incluido.
- › Corte a 45°.
- › Acoplamiento para aspirador.



7,2 kg 4,1 m/s² 88 dB ENTREGADO EN MALETÍN

FUNCIÓN SOPLADO

Cód.: 765628


209 €/ud.
252,89€ CON IVA



SIERRA CIRCULAR 190MM 1600W GKS65

BOSCH

- › Potencia: 1.600W.
- › Diámetro disco: 190 mm.
- › Capacidad de corte: 48 mm.
- › Velocidad en vacío: 5.900 rpm.
- › Bloqueo del eje.
- › Disco incluido.
- › Corte a 45°.
- › Acoplamiento para aspirador.



4,8 kg 3 m/s² 89 dB

FUNCIÓN SOPLADO

Cód.: 204636

222 €/ud.
268,62€ CON IVA

INGLETADORA



INGLETADORA 1800W GTM 12JL + MESA GTA 2600



- > Potencia: 1.800W.
- > Diámetro del disco: 305 mm.
- > Diámetro interior del disco: 30 mm.
- > Ajuste para cortes a inglete: 48° Izqa. / 48° Dcha.
- > Ajuste de inclinación: 47° Izqa. / 2° Dcha.
- > Capacidad de corte a 0° (mm): 95 x 150.
- > Capacidad de corte a 45° de inglete (mm): 95 x 90.



21 kg




3,4 m/s2



91 dB

**MESA DE TRABAJO
GTA 2600
GRATIS**



Cód.: 402891
629 €/ud.
761,09€ CON IVA

LIJADORA



LIJADORA EXCÉNTRICA GEX 40-150



- > Potencia: 400W.
- > Diámetro del disco: 150 mm.
- > Velocidad de giro en vacío: 5.500 - 12.000 rpm.
- > Número de oscilaciones: 11.000 - 24.000 opm.
- > Diámetro del círculo de oscilación: 4 mm.
- > Excentricidad: 2 mm.
- > Sistema de control de la vibración



2,4 kg



2,5 m/s2



81 dB



MICROFILTRO

Cód.: 968016
225 €/ud.
272,25€ CON IVA

MEDICIÓN LÁSER



MEDIDOR LÁSER GLM 40



- > Área de medición : 0,15 – 40 m.
- > Medida de longitudes, áreas, volúmenes y Pitágoras. Suma y resta.
- > Memoria: 10 registros.
- > Display iluminado con 3 filas de datos.
- > Exactitud de medida (0,3 – 30 m): ± 1,5 mm.
- > Medidas: 105 x 41 x 24 mm.
- > Suministrado con bolsa de protección.



0,1 kg



Cód.: 622118
93 €/ud.
112,53€ CON IVA

NOVEDAD



MEDIDOR LÁSER GLM 50-22



- > Área de medición : 0,05 – 50 m.
- > Funciones de medición: longitudes, superficie, medición continua, volumen, altura indirecta.
- > Memoria: 10 registros.
- > Temporizador.
- > Pantalla en color.
- > Exactitud de medida: ± 1,5 mm.
- > Medidas: 119 x 53 x 29 mm.
- > Suministrado con bolsa de protección.



0,2 kg



PANTALLA
EN COLOR



INCLINÓMETRO
DIGITAL DE 360°



Cód.: 328278
139 €/ud.
168,19€ CON IVA

MEDICIÓN LÁSER

NOVEDAD



MEDIDOR LÁSER GLM 100-25C

BOSCH

- > Alcance máximo: 1,05 - 100 m.
- > Alcance típico: 0,05 - 80 m.
- > Funciones de medición: suma, resta, medición continua, cálculo de múltiples áreas, Pitágoras simple y doble, temporizador.
- > Interior - Exterior.
- > Memoria: 50 registros.
- > Visor digital integrado con zoom.
- > Pantalla en color IPS.
- > Conectividad mediante App.
- > Transmisión de datos por USB o Bluetooth.
- > Exactitud de medida: $\pm 1,5$ mm.
- > Inclímetro: 0 - 360°.
- > Suministrado con estuche.

Cód.: 328286
239 €/ud.
289,19€ CON IVA



0,14 kg



PANTALLA EN COLOR



CONECTIVIDAD MEDIANTE APP



NIVELES LÁSER



NIVEL LÁSER GCL 2-15 + BT 150 + RM 1

BOSCH

- > Nivel láser de líneas.
- > Con plomada.
- > Alcance: 15 m.
- > Proyección cruzada.
- > Bloqueo de péndulo.
- > Precisión: $\pm 0,3$ mm.
- > Precisión plomada: $\pm 0,7$ mm.
- > Rango de nivelación: hasta $\pm 4^\circ$.
- > Suministrado con estuche semi-rígido, trípode y soporte RM1.

Cód.: 968024
195 €/ud.
235,95€ CON IVA



0,49 kg

INCLUYE SOPORTE RM 1

INCLUYE TRÍPODE BS150



NIVEL LÁSER GLL 2-15 G (LB 10)

BOSCH

- > Nivel láser de líneas.
- > Alcance: 15 m.
- > Proyección cruzada.
- > Bloqueo de péndulo.
- > Precisión: $\pm 0,3$ mm.
- > Rango de nivelación: hasta $\pm 4^\circ$.
- > Suministrado con estuche semi-rígido.

Cód.: 968032
163 €/ud.
197,23€ CON IVA



0,57 kg

INCLUYE SOPORTE LB 10



LÁSER VERDE



NIVEL LÁSER GCL 2-50 G

BOSCH

- > Nivel láser de líneas.
- > Con plomada.
- > Alcance sin receptor: 15 m.
- > Alcance con receptor LR7: 50 m.
- > Proyección cruzada.
- > Bloqueo de péndulo.
- > Precisión: $\pm 0,3$ mm.
- > Precisión plomada: $\pm 0,7$ mm.
- > Rango de nivelación: hasta $\pm 4^\circ$.
- > Suministrado con estuche semi-rígido y soporte RM 10.

Cód.: 968040
239 €/ud.
289,19€ CON IVA



0,58 kg

INCLUYE SOPORTE RM 10



LÁSER VERDE



RECEPTOR LÁSER ROJO/VERDE LR7

BOSCH

- > Radio alcance: 5 - 50 m.
- > Precisión medida: ± 1 mm (precisa) ± 3 mm (aproximada).
- > Apto para: GCL 2-50 y GLL 3-80, rojo y verde.

Cód.: 968057
98 €/ud.
118,58€ CON IVA

NIVELES LÁSER

NIVEL LÁSER GLL 3-80 + BT150

BOSCH



- > Nivel láser de líneas.
- > Área de trabajo sin receptor: 30 m.
- > Alcance: 30 m.
- > Alcance con receptor: 120 m.
- > TODO EN UNO: Proyección de 3 planos, 1 horizontal y 2 verticales.
- > 3 líneas de referencia de 360° constantes.
- > Precisión: $\pm 0,2$.
- > Rango de nivelación: hasta $\pm 4^\circ$.

Cód.: 782862
429 €/ud.
519,09€ CON IVA



0,82 kg ENTREGADO EN L-BOXX

INCLUYE TRÍPODE BT150



INCLUYE PLACA RECEPTORA, ESTUCHE SEMI-RÍGIDO

NOVEDAD

KIT NIVEL LÁSER 3L 12V VERDE 1X2 + RECEPTOR CPROF435

DEWALT



Nivel Láser DCE089D1G

- > Nivel láser de líneas.
- > Alcance: 30 m.
- > Alcance con receptor: 50 m.
- > 3 líneas de referencia de 360° constantes.
- > Precisión: $\pm 0,3$ (10 m).
- > Resiste caídas desde 2 m.

Cód.: 324442
569 €/kit
688,49€ CON IVA



0,90 kg ENTREGADO EN MALETIN

12V

INCLUYE PLACA RECEPTORA, GAFAS Y SOPORTE

NIVEL LÁSER GRL 300 HV SET

BOSCH



- > Nivel láser rotativo.
- > Área de trabajo sin receptor: 60 m.
- > Alcance: 30 m.
- > Alcance con receptor: 300 m.
- > Tiempo estabilización: 15 seg.
- > Sistema "Shock Warning" de aviso de sacudidas o vibraciones.
- > Precisión a 30 m.: ± 3 mm.
- > Rango de nivelación: hasta $\pm 5^\circ$.
- > Incluye: batería de NiMH y cargador.

Cód.: 968065
819 €/ud.
990,99€ CON IVA



1,80 kg ENTREGADO EN MALETIN



INCLUYE RECEPTOR LR1, MANDO A DISTANCIA RC 1, SOPORTE UNIVERSAL WM 4, TRÍPODE BT 170 HD, REGLA GR 240, PLACA RECEPTORA Y GAFAS VISIÓN LÁSER

DETECTOR

DETECTOR GMS 120

BOSCH



- > Detector profesional autocalibrable y zoom automático.
- > Display iluminado.
- > Profundidad máxima de detección en metales ferreos: 120 mm.
- > Profundidad máxima de detección en metales no ferreos: 80 mm.
- > Profundidad máxima de detección de madera: 38 mm.
- > Profundidad máxima de detección de cables eléctricos: 50 mm.
- > Señal visual y sonora.
- > Dimensiones: 200 x 85 x 32 mm.
- > Suministrado con bolsa de protección.

Cód.: 643726
107 €/ud.
129,47€ CON IVA



0,27 kg

¿SABÍA QUE...?



INTERRUPTOR
REARRANQUE

INTERRUPTOR DE RE-ARRANQUE

- El interruptor de "Re-arranque" impide que la amoladora se conecte de manera automática tras el restablecimiento de la alimentación después de un corte de corriente.
- Protege al trabajador en caso de que la máquina esté en contacto con el usuario en el momento del retorno de la corriente.



INTERRUPTOR
HOMBRE MUERTO

INTERRUPTOR "HOMBRE MUERTO"

- El interruptor "Hombre Muerto" desconecta la máquina inmediatamente después de soltarlo.
- Protege al trabajador en caso de despiste, mareo o desmayo.



FRENO DE
SEGURIDAD

FRENO DE SEGURIDAD

- El freno de seguridad detiene de manera casi inmediata el giro del disco al soltar el interruptor.
- Protege al trabajador al evitar manipulaciones de la amoladora con el disco en giro.



EMBRAGUE

EMBRAGUE

- El embrague controla los contragolpes (popularmente "tirones") en caso de bloqueo del disco durante su uso.
- Protege al trabajador de lesiones traumáticas al evitar los contragolpes por bloqueo sobre músculos y huesos.

GARANTÍAS



** Registrándose en la web www.bosch-pt.com/ warranty en un plazo máximo de 4 semanas a partir de la fecha de la compra.



CONSIGA SU EXTENSIÓN DE GARANTÍA REGISTRÁNDOSE EN: www.hitachi-powertools.es/garantias



Previo registro online en <https://es.milwaukee-tool.eu/service/>



Para todas las herramientas eléctricas profesionales adquiridas en un BPP y registradas en <https://www.bosch-professional.com/es/es>, en el plazo de 4 semanas desde el momento de la compra y bajo las condiciones publicadas en dicha página.



* No incluye cargadores ni baterías.
Previo registro en:
<https://kresstools.com/es/garantia/>





ALCOY (Alicante)

Complejo Industrial Siderparc
Camí dels Telecons, s/n
03804 Alcoy (Alicante)
Tel.: 96 652 61 26 - Fax: 96 552 54 01
e-mail: talcoy@prolians.es

BILBAO

Pol. Ind. Berreteaga, Txori-Erri Etorbidea, 46
Pabellón 12, Almacén Regulador 14
48150 Sondika, Bizkaia
Tel.: 902 01 37 37
Fax: +34 94 471 13 28
e-mail: comercial.bilbao@prolians.es

CASTELLÓN

Pol. Industrial Los Cipreses,
C/ Cipreses Industrial, A, 1-12006 Castellón
Tel.: 96 434 10 30 - Fax: 96 425 24 02
e-mail: tcastellon@prolians.es

EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

Ronda de Ponent, 6-8
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Suministros Industriales
Tel.: 93 478 37 04 - Fax: 93 478 69 72
Productos Metalúrgicos Tel.: 93 478 42 24
Construcción Tel.: 93 478 15 77
e-mail: comercialprat@prolians.es

GETAFE (Madrid)

C/ Morse, 16 esquina C/ Gutemberg
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 681 34 24 - Fax: 91 681 34 09
e-mail: comercial.getafe@prolians.es

GIRONA

Pol. Industrial "Mas Xirgu"
C/ George Stephenson, 2. 17005 (Girona)
Atención Comercial:
Tel.: 972 18 00 00 - Fax: 972 24 16 19
e-mail: sindustriales.girona@prolians.es

LLEIDA

Pol. Industrial El Segre
Parcela 502-2/503-A
Avenida de la Industria, 147
25191 (Lleida)
Suministros Industriales
Tel.: 973 210 181 - Fax: 973 210 446
e-mail: lleida@prolians.es

SABADELL (Barcelona)

C/ Bernat Metge, 60
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 93 720 71 42 - Fax: 93 711 75 01
e-mail: sabadell@prolians.es

SANT ANDREU DE LA BARÇA

(Barcelona)
Pol. Industrial Nord-Est. C/ Industria, 56
08740 Sant Andreu de la Barça (Barcelona)
Tel.: 93 680 75 75 - Fax: 93 635 62 19
e-mail: sab@prolians.es

TARRAGONA

Pol. Industrial Riu Clar - Parcela 5.1.5
Apdo. Correos 1324 - 43006 (Tarragona)
Suministros Industriales
Tel.: 977 206 477 - Fax: 977 547 107
Construcción
Tel.: 977 206 478 - Fax: 977 547 107
e-mail: ventastarragona@prolians.es

VALENCIA

Pol. Industrial "Virgen de la Salud"
Carretera Antigua de Torrente, s/n
46950 Xirivella (Valencia)
Tel.: 96 379 02 03 - Fax: 96 379 20 01
e-mail: comercial.levante@prolians.es

VILAFRANCA DEL PENEDES

(Barcelona)
Pol. Industrial Les Fonts
Avda. Tarragona, 185
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel.: 93 817 51 90 - Fax: 93 890 13 11
e-mail: vilafranca@prolians.es

ZARAGOZA

Pol. Industrial Molino del Pilar
Naves 1-2-3 - 50015 (Zaragoza)
Tel.: 976 737 371 - Fax: 976 736 964
e-mail: zaragoza@prolians.es



Del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2022.
Precios válidos salvo error tipográfico.
Imágenes no contractuales.

 **PROLIANS**
METALCO